

Geschirrspüler

Fachhandels-Partner-Programm

Stand: 01. Oktober 2015





Glänzende Momente

Wenn der Glanz von strahlenden Gläsern den liebevoll gedeckten Tisch erhellet, strahlen die Gastgeber mit ihren Gästen um die Wette.

Erleben Sie auf den folgenden Seiten, wie ein Miele Geschirrspüler Ihr Geschirr – und Sie – zum Strahlen bringt: mit besten Reinigungsergebnissen, cleveren Details, die Ihnen den Alltag erleichtern und niedrigen Verbrauchswerten – für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Einführung	
Willkommen bei Miele	4
Unser Markenversprechen	6
Unsere Leistung für Sie	8
Qualitätstests	10
Bauformen	12
Größenvielfalt	14
Blendenkonzepte	16

Inhaltsverzeichnis

Produktvorteile		Produkte		Glossar	
Die Highlights der Miele Geschirrspüler	18	Kaufberater	32	ProfilLine Geschirrspüler	56
Weitere Produktvorteile	20	Iconübersicht	34	Zubehör	58
Korbgestaltung	22	Stand Geschirrspüler	35	Spül- und Reinigungsmittel	68
Spülprogramme	26	Unterbau Geschirrspüler	39	Ökologische Verantwortung	74
Spüloptionen	28	Integrierbare Geschirrspüler	44	Miele Service Zertifikat	78
Geschirr- und Gläser schonung	30	Iconübersicht	49	Kundenportal my Miele	80
		Vollintegrierbare Geschirrspüler	50	Miele Kundendienst	81
					82



Willkommen bei Miele

IMMER BESSER – Unser Anspruch

Als unsere beiden Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich.

Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 115 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt.

Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden, anstatt den oft kurzfristigen Interessen der Börse zu folgen.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und deutscher Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn. Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.*

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als Geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Markus Miele

Dr. Markus Miele

Reinhard Zinkann

Dr. Reinhard Zinkann

* Mehr zu unseren Bemühungen und Prinzipien zum Thema Nachhaltigkeit erfahren Sie im Internet unter www.miele-nachhaltigkeit.de.

IMMER BESSER

Unser Markenversprechen



Viele gute Gründe sprechen für Miele. Sechs davon lesen Sie hier.

Seit Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer besser“. Gemeint ist: Wir setzen alles daran, „Immer besser“ zu sein als alle anderen Anbieter und „Immer besser“ zu werden, als wir bereits sind. Für unsere Kunden bedeutet dies die beruhigende Gewissheit, dass sie mit Miele eine gute Entscheidung getroffen haben – wahrscheinlich eine fürs Leben.



Die Miele Qualität

Seit mehr als 100 Jahren gilt: Auf Miele können Sie sich verlassen, unsere Geräte lassen Sie nicht im Stich. Als einziger Hersteller der Branche testen wir Produkte wie unsere Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler oder Backöfen auf 20 Jahre Lebensdauer. Einmal Miele, immer Miele: Miele Kunden in aller Welt bleiben Miele treu und empfehlen Miele weiter. Auch für die Zukunft versprechen wir Ihnen: Bei der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Geräte machen wir keine Kompromisse.



Die Miele Technik

Miele steht für hervorragende Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Dies gilt für die hygienische und schonende Pflege Ihrer Wäsche, Ihrer Böden und Ihres Geschirrs wie auch für vielfältige Genusserlebnisse beim Kochen und Backen. Dafür sorgen viele innovative Ausstattungsmerkmale, die es nur bei Miele gibt. Ungezählte erste Plätze bei den renommiertesten Produkttests überall auf der Welt belegen dies.



Der Miele Komfort

Ob mit klassischem Drehschalter, dezentem Sensor oder hochauflösendem Touchdisplay wie bei Ihrem Smartphone: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Hinzu kommen, etwa in der Küche oder beim Waschen, eine Vielzahl komfortabler und zuverlässiger Automatikprogramme mit „Geling-Garantie“ – und ganz viel Liebe zum Detail. Mit Miele machen Sie Ihr Leben schöner...



Das Miele Design

Miele steht für klare Formen und zeitlose Eleganz. Nirgendwo sonst finden Sie für Ihre Kücheneinbaugeräte eine vergleichbare Vielfalt an konsequenten Designlinien und Farbwelten für die unterschiedlichsten Einrichtungsstile und Küchenmöbelfronten. Mit größter Sorgfalt ist das Design der Geräte aufeinander abgestimmt. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: Miele passt perfekt zu Ihnen.



Der Miele Service

Miele Kunden genießen Vorzugsbehandlung: Dies garantiert unser schneller und effizienter Kundendienst, der vielfach zum besten der Branche gekürt wurde. Auch wenn Sie eine individuelle Produkteinweisung oder professionelle Reinigung Ihrer Miele Geräte wünschen, kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause. Wir sind immer für Sie da. Versprochen!



Die Marke Miele

In vielen Ländern ist Miele die begehrteste Marke der Branche. Auf dem deutschen Heimatmarkt wurde Miele 2013 über alle Branchen hinweg sogar zur besten Produktmarke aller Zeiten gewählt („best brand ever“). Eine solche Marke verrät auch etwas über ihren Nutzer: Miele Kunden stellen hohe Ansprüche an die Leistung und Umweltverträglichkeit ihrer Hausgeräte. Wer Miele kauft, zeigt Qualitätsbewusstsein und Stil.

Elektrogeräte für den Haushalt

Unsere Leistungen für Sie

Miele Fachhandels-Partner

Unsere Miele Fachhandels-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Fachhändler. Sie vermitteln die besonderen Miele Marken- und Produktwerte. Eine qualifizierte Beratungs- und kundensorientierte Serviceleistung führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Sie erhalten bei unseren Fachhandels-Partnern Produkte aus dem Miele Fachhandels-Partner-Programm, die auf Wunsch ausgeliefert, gebrauchsfertig angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Individuelle Beratung und Produktinformation

Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospektes.

Unter der Telefonnummer

0800 22 44 666

stehen wir Ihnen auch gerne

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr

und Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Ausführliche Informationen sowie Anfahrtsskizzen finden Sie unter

www.miele.de

oder per E-Mail unter

info@miele.de



Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wurde. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.



Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Es ist eine der höchsten Auszeichnungen für Nachhaltigkeit, die ein Unternehmen bekommen kann: Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Miele (Kategorie Großunternehmen) zeigt, dass Qualität und Lebensdauer in Verbindung mit Energieeffizienz und Ressourcenschonung eine erfolgreiche Unternehmens- und Produktpolitik ergeben.



Aktuelle Testsieger bei der Stiftung Warentest:



Autarkes Kochfeld
KM 5812



Waschmaschine
WKF 110 WPS



Geschirrspüler
G 6300 SCI EcoLine und
G 6360 SCVi EcoLine



Geschirrspüler
G 4800 SCI und
G 4860 SCVi



Staubsauger
S 8340 EcoLine

Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*

Die Qualitätstests der Miele Geschirrspüler

Qualität wird bei Miele groß geschrieben. Deshalb werden besondere Ansprüche an die Fertigung und die verwendeten Materialien gestellt. Zudem wird jeder Miele Geschirrspüler auf eine Lebensdauer von 20 Jahren getestet*.

Leistungstest

Im Leistungstest werden neben Reinigungs- und Trocknungsergebnis die akustischen Werte sowie die Verbrauchswerte für jedes Spülprogramm mit dem hohen Miele Qualitätsanspruch verglichen.



Der Korb-Test

Um realistische Prüfbedingungen herzustellen, werden die Körbe mit hohen Gewichten beladen: 3 kg in der 3D-Besteckschublade, 10 kg im Oberkorb, 20 kg im Unterkorb. Unter diesen Extrembelastungen werden die Körbe 100.000-mal automatisch hinein und heraus bewegt.



Der Tür-Dauertest

In einem langen Geräteleben wird die Geschirrspülertür besonders beansprucht. Ein Dauertest simuliert diese Belastung: Mit einer speziellen Vorrichtung wird die Geschirrspülertür 100.000-mal automatisch geöffnet und geschlossen.



Der Schlagtest für den Besteckkorb

Mit dem Schlagtest stellt Miele sicher, dass der Korb auch Alltagsbelastungen standhält: Der Besteckkorb wird mit Prüfbesteck beladen (14 Bestecksätze à 4 Teile) und prallt aus 1 Meter Höhe gegen einen festen Anschlag.



*entspricht 7.500 Programmabläufen



Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler
Miele bietet Ihnen vier verschiedene Bauformen von Geschirrspülern - für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß, Havannabraun bzw. Dunkelbraun und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



Integrierte Geschirrspüler

Gerätefront und Blende können mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden - für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Vollintegrierte Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



Grifflose Geschirrspüler

Für eine Küchenplanung ganz ohne Griffe lassen sich die Miele Geschirrspüler mit Knock2open hervorragend in das Küchendesign integrieren. Auf 2maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch - ganz ohne Griff.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Die Gerätegrößen der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



Standard-Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Extra hohe Geschirrspüler

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Sie bieten im Innenraum 4 cm zusätzliche Höhe, die dem Oberkorb zugutekommen: Der erhöhte Korb bietet noch mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis 23 cm Durchmesser.



Extra schmale Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?


Die Blendenkonzepte der Miele Geschirrspüler

Alle Miele Geschirrspüler sind besonders benutzerfreundlich zu bedienen. Entscheiden Sie sich für die moderne Touch-Bedienung, intuitive Programmwahltasten oder den klassischen Drehwahlschalter, TFT-Display, Klartextdisplay oder 7-Segment-Anzeige. Egal welches Blendenkonzept Sie wählen - Sie werden immer logisch und intuitiv durch alle Schritte geleitet.

Blendenfarben



Edelstahl CleanSteel



Brillantweiß



Havannabraun



Obsidianschwarz



SensorTronic/geneigte Bedienblende/TFT-Display: Ein 5-zeiliges TFT-Display mit seitlich davon positionierten Sensortasten stellt alle Menüinhalte übersichtlich dar. Das garantiert eine spielend einfache Benutzerführung und eine besonders einfache Reinigung. Durch das leicht geneigte Display können Anzeigen besonders gut abgelesen werden. Geschirrspüler mit SensorTronic Bedienung bieten durch ihr stilvolles Design eine besonders gute Designhomogenität zu den Einbaugeräten der Generation 6000.



Drehwahlschalter/geneigte Bedienblende/Klartextdisplay: Das gewünschte Spülprogramm wird klassisch über das Drehen eines Schalters angewählt. Weitere Einstellungen oder Spüloptionen werden über Tasten hinzugewählt. In der leicht geneigten Bedienblende können Statusinformationen im einzeiligen Klartextdisplay besonders gut abgelesen werden.



Programmwahltaste/geneigte Bedienblende/Klartextdisplay: Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und geändert werden. Das einzeilige Klartextdisplay und die leicht geneigte Bedienblende erleichtern das Ablesen der Anzeigen. Durch das schlichte und elegante Design harmonisieren Geschirrspüler mit dieser Blende besonders gut mit den Einbaugeräten der Generation 6000.



Programmwahltaste/gerade Bedienblende/Klartextdisplay: Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt werden. Geschirrspüler, die mit dieser Blende ausgestattet sind, sind in verschiedenen Farben erhältlich und passen sich Ihrer Küche somit optimal an.



Programmwahltaste/gerade Bedienblende/7-Segmentanzeige: Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und geändert werden. Die Anzeige erfolgt über eine 7-Segmentanzeige.





Welche Produktausstattungen sind Ihnen besonders wichtig?

Die Produkthighlights der Miele Geschirrspüler*

Exklusiv bei Miele Patentierte 3D-Besteckschublade¹⁾

Die Innovation vom Erfinder der Besteckschublade: Die intelligente Miele 3D-Besteckschublade lässt sich in der Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Dadurch können Sie auch sperrige Besteckteile wie Schneebecken oder Suppenkellen problemlos platzieren und schonend reinigen.

Durch einfaches Verschieben der seitlichen Elemente der Besteckschublade finden auch langstielige Gläser im Oberkorb einen sicheren Platz. Kein umständliches Herausnehmen der seitlichen Schubladenelemente mehr!



Exklusiv bei Miele Knock2open²⁾

Einzigartig und patentiert²⁾: Das Gerät kann perfekt in grifflose Küchen integriert werden – die Tür öffnet auf 2maliges Klopfen automatisch.

Beste Energieeffizienz

Bestleistung A+++: Höchste Wirtschaftlichkeit und optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse.

Frischwasserspüler ab 6,5 Liter Wasserverbrauch

Minimaler Verbrauch: Im Programm Automatic mit besten Reinigungsergebnissen bei minimalem Wasserverbrauch. Hygienische Unbedenklichkeit der Miele Geschirrspüler bestätigt auch die Hochschule Rhein-Waal.**

Exklusiv bei Miele BrilliantLight³⁾

Automatisch gesteuert: Vier LEDs leuchten den kompletten Innenraum mit brilliantem Licht aus.

Exklusiv bei Miele Patentierte AutoOpen-Trocknung⁴⁾

Alles restlos trocken: Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

** Prüfung HM2013-005: Die Keimreduktion am Ende des Programms ECO liegt bei über 99 %. Miele Geschirrspüler sind demnach „als hygienisch einwandfrei zu beurteilen“.

1) Deutsches Patent DE102008062761B3

2) Europa-Patent EP2428153B1

3) Europa-Patent EP2233061B1

4) Deutsches Patent DE102007008950B4

Welche Produktausstattungen sind Ihnen besonders wichtig?

Die Produktvorteile der Miele Geschirrspüler*



Exklusiv bei Miele **FlexiTimer mit EcoStart**
Clever: Über EcoStart wählt der Geschirrspüler immer automatisch den günstigsten Stromtarif für Sie aus.



Exklusiv bei Miele **Miele Korbgestaltung**
Einzigartig: Der neugestaltete Unterkorb und der innovative Oberkorb bieten vielfältige Funktionen.



Exklusiv bei Miele **Perfect GlassCare¹⁾**
Behutsam und sanft: Die Technologie stellt sicher, dass Ihre Gläser schonend gepflegt werden.



Exklusiv bei Miele **Wasserschutzgarantie⁵⁾**
Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



Warmwasseranschluss
Bis zu 50% Stromersparnis⁶⁾: Jeder Miele Geschirrspüler verfügt über einen Warmwasseranschluss bis 60°C.



EcoFeedback
Bewusst spülen: Bei Auswahl des Spülprogramms bekommen Sie den voraussichtlichen Wasser- und Stromverbrauch angezeigt.



Exklusiv bei Miele **AutoClose**
Ein leichter Kontakt genügt: Mit AutoClose schließt sich die Tür motorgestützt ganz von allein.



Exklusiv bei Miele **ComfortClose**
Praktisch: Die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt in der gewünschten Position stehen.



Exklusiv bei Miele **Patentiertes Salzgefäß in der Tür²⁾**
Richtig komfortabel: Das Salzgefäß kann bei halb geöffneter Tür bequem im Stehen befüllt werden.



Touch on metal
Elegant und praktisch: Flächenbündige Bedienelemente in der Edelstahlblende prägen ein edles geradliniges Design.



Beste Geräuschwerte
Kaum hörbar: Mit niedrigen Geräuschwerten ab 41 dB(A) bei konstant perfekten Ergebnissen.



ExtraLeise
So leise: Das Spezialprogramm spült mit einem Geräuschwert von nur 38 dB(A), den man kaum wahrnimmt.



Exklusiv bei Miele **TimeControl**
Übersichtlich: Die verbleibende Programmlaufzeit wird dem Kunden über vier LEDs angezeigt.



Exklusiv bei Miele **SensorDry³⁾**
Keine Rückstände mehr: Das Programm stellt auch bei widrigen Verhältnissen sicher, dass das Geschirrtrocken ist.



Exklusiv bei Miele **Halbe Beladung⁴⁾**
Keine volle Beladung nötig: Die automatische Beladungserkennung passt den Wasser- und Stromverbrauch an.



MobileControl⁷⁾
Mobil alles im Griff: Programm wählen und starten oder den Status abrufen einfach via Smartphone oder Tablet-PC.



SmartStart⁸⁾
Smart: Über diese Funktion startet die Maschine automatisch, wenn der Stromtarif am günstigsten ist.



Hocheinbau
Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbaugeschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

*Ausstattungsmerkmale modellabhängig

1) EP1080681B1

2) EP1457153B1, US7124765B2

4) EP1967121B1

5) s. auch Glossar. Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen.

7) verfügbar für die Betriebssysteme iOS (ab Version 7) und Android (ab Version 4.1). Miele@home Komponenten erforderlich

3) EP1902659B1

6) Im Fein-Programm für alle G6000 Geschirrspüler

8) Miele@home Komponenten erforderlich

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung der Miele Geschirrspüler*



Exklusiv bei Miele MultiComfort-Bereich im Unterkorb¹⁾

Für alle Arten von Geschirr: Auch große Töpfe oder sperriges Spülgut finden im variablen Unterkorb Platz.



Exklusiv bei Miele Jumbo-Tassenauflage

Individuell und platzsparend: Die Jumbo-Tassenauflage schafft Raum für Milchkaffee-Tassen, Müslischalen und Co.



Ergonomische Korbgriffe

Mehr Freude bei der Hausarbeit: Die Korbgriffe erleichtern das Handling bei jedem Be- und Entladen.



Höhenverstellbarer Oberkorb

Viele Varianten: Bei allen Geschirrspülern lässt sich der Oberkorb leicht und variabel in der Höhe verstellen - auch in Schräglage.



Höhenverstellbarer Gläserbügel

Wenn Gäste kommen: Mit dem höhenverstellbaren Bügel im Oberkorb schaffen Sie Platz für noch mehr Gläser.



Exklusiv bei Miele Beste Plätze für Ihre Gläser

Optimaler Halt: Der höhenverstellbare Gläserhalter und ein spezieller Gläserbügel im Unterkorb bieten Schutz.



Klappbarer Flaschenhalter²⁾

Absolut kippsicher: Auch Gefäße wie z. B. Vasen werden auf dem Flaschenhalter gründlich gereinigt.



Der Besteckkorb

Sehr variabel: Der Besteckkorb kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden.



Besteckschublade

Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.

¹⁾ Europa-Patent EP2377455B1

²⁾ Europa-Patent EP2332458B1

*Ausstattungsmerkmale modellabhängig



Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung der Miele Geschirrspüler



Korbgestaltung „Comfort“

- ① Höhenverstellbarer Oberkorb
- ② Feste Spike-Reihe im Oberkorb
- ③ MultiComfort-Bereich im Unterkorb
- ④ 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts klappbar, links fest)
- ⑤ Ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb
- ⑥ Original Miele Besteckschublade*



Korbgestaltung „MaxiComfort“

- ① Klappbare Spike-Reihe im Oberkorb
- ② Jumbo-Tassenauflage im Oberkorb (breitenverstellbar)
- ③ Höhenverstellbarer Gläserbügel im Oberkorb
- ④ 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts und links klappbar)
- ⑤ Edelstahl-Korbgriffe im Ober- und Unterkorb
- ⑥ 4 höhenverstellbare Gläserhalter im Unterkorb
- ⑦ Klappbarer Gläserbügel im Unterkorb
- ⑧ Klappbarer Flaschenhalter im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- 3D-Besteckschublade mit Griff*
- MultiComfort-Bereich im Unterkorb (entnehmbar)



Korbgestaltung „ExtraComfort“

- ① 3D-Besteckschublade mit Griff*
- ② 2 höhenverstellbare Gläserhalter im Unterkorb (hinten seitlich)
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Feste Spike-Reihe im Oberkorb
- MultiComfort-Bereich im Unterkorb
- 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts klappbar, links fest)
- Ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb

Für jede Situation gerüstet

Die Spülprogramme der Miele Geschirrspüler*



ECO

Echt sparsam: Das wasser- und energiesparende Programm eignet sich für gemischtes Geschirr.



Automatic

Für unempfindliches Geschirr: Zum Beispiel für gemischtes Geschirr mit haushaltsüblichen Speiserückständen.



Normal 55°C

Schnell und effektiv: Das Programm für viele Gelegenheiten reinigt normal verschmutztes Geschirr gründlich.



Pasta/Paella

Für stärkehaltige Gerichte: Nudel-, Reis- und Kartoffelreste werden dank höherer Temperaturen restlos entfernt.



Ohne Oberkorb 65°C

Für große Gegenstände: Damit kann sperriges Spülgut problemlos im Unterkorb gereinigt werden.



Biergläser warm

Glanzvoller Auftritt: Das Programm reinigt Biergläser und garantiert die perfekte Schaumkrone.



Intensiv 75°C

Maximale Reinigung: Töpfe, Pfannen und Co. werden rückstandslos sauber.



Fein

Sanft und schonend: Das Programm reinigt temperaturempfindliches Geschirr mit leichter Verschmutzung.



Schnell 40°C

Kurze Programmdauer: Reinigt in gut einer halben Stunde gemischtes Geschirr mit frischen Speiseresten.



Maschinenreinigung

Ganz nach Bedarf: Dieses Programm gewährleistet eine effektive Grundreinigung des Geschirrspülers.



Exklusiv bei Miele Hygiene

Hygienisch einwandfrei: Babyflaschen, Schneidebretter usw. werden keimfrei und besonders sauber. Zertifiziert vom Institut für Angewandte Forschung GmbH.



ExtraLeise

Kaum hörbar: Für gemischtes Geschirr mit leicht angetrockneten Speiserückständen.



Exklusiv bei Miele SolarSpar

Unschlagbar: Minimaler Stromverbrauch von 0,05 kWh pro Spülgang mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung.

*Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Für jede Situation gerüstet

Die Spüloptionen der Miele Geschirrspüler*



kurz

Wenn es schnell gehen muss: Mit der Spüloption kurz können Sie die Laufzeit um bis zu 60 % verkürzen.



extra sparsam

Bewusst wählen: Diese Option ermöglicht zusätzlich reduzierte Stromverbrauchswerte durch angepasste Temperaturen und Einwirkzeiten.



extra trocken

Garantiert trocken: Durch eine verlängerte Trocknungsphase und die Erhöhung der Klarspültemperatur werden auch schwierige Teile z. B. aus Kunststoff perfekt getrocknet.



unten intensiv

Stark aber sanft: Diese Option für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb kann wahlweise zugeschaltet werden.



Vorspülen

Verbesserte Reinigung: Mit dieser Option werden leicht lösbare Verschmutzungen direkt zu Programmbeginn beseitigt.



Einweichen

Löst auch starke Verschmutzungen: Ange-trocknete Speisereste werden erst eingeweicht und dann beseitigt.



* Spüloption kann Einfluss auf den Strom-/Wasserverbrauch bzw. die Anwahlzeit haben

Edle Gläser perfekt gepflegt

Die Geschirr- und Gläserschonung der Miele Geschirrspüler



Miele Korbgestaltung



Patentierte 3D-Besteckshublade¹⁾



Patentierte AutoOpen-Trocknung²⁾



Miele Reinigungsprodukte

Riedel empfiehlt Miele Geschirrspüler
Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele kein Problem! Denn mit einer einzigartigen Kombination besonderer Ausstattungsmerkmale ist Miele der Spezialist für Gläserschonung:

- **Patentierte 3D-Besteckshublade¹⁾:**
genug Platz auch für langstielige Gläser
- **Miele Korbgestaltung:**
sichere Platzierung von Weingläsern
- **Patentierte AutoOpen-Trocknung²⁾:**
schonende, brillante Trocknung ohne Nachpolieren
- **Perfect GlassCare³⁾:**
verhindert Glaskorrosion
- **Fein-Programm:**
optimal gesteuerte Glaspflege
- **Miele Reinigungsprodukte:**
perfekt abgestimmte Reinigungsprodukte mit spezieller Glasschutzformel

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Keine Schlieren, keine Wasserflecken, kein Glasbruch. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag. Weitere Informationen zur schonenden Reinigung empfindlicher Gläser finden Sie unter www.mieleglasscare.com

Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler reinigen. Das bestätigt Riedelglas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Maximilian Riedel ausdrücklich Miele Geschirrspüler:



„Dass eine Miele unsere hochwertigen Gläser einwandfrei und schonend reinigen kann, ist für uns eine kleine Neuheit. Mit Miele Geschirrspülern wird perfekte Glaspflege komfortabel. Für die schonende Reinigung unserer Gläser empfehlen wir ausdrücklich Miele Geschirrspüler. Besser kann man auch von Hand nicht spülen.“

Maximilian Riedel

1) Deutsches Patent DE102008062761B3
2) Deutsches Patent DE102007008950B4
3) Europa-Patent EP1080681B1



Welche Aspekte sind Ihnen wichtig?

Mittels dieser ausgefüllten Checkliste finden Sie perfekt zu Ihrem Gerät. In der nachfolgenden Kurzübersicht finden Sie diese Merkmale wieder. Möchten Sie weitere Informationen, so können Sie diese in der daran anschließenden Produktübersicht erfahren. Eine ausführliche Beratung erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

1. Geräteart

- ☐ Stand
- ☐ Unterbau
- ☐ Integriert
- ☐ Vollintegriert
- ☐ Grifflos

2. Gerätenischen

- ☐ Standard (60 x 81 cm)
- ☐ Extra hoch (60 x 85 cm)
- ☐ Extra schmal (45 x 81 cm)

3. Gerätebedienung

- ☐ Touch on metal
- ☐ SensorTronic
- ☐ Programmwahltaste
- ☐ Drehwahlschalter

4. Gerätefarbe

- ☐ Edelstahl CleanSteel
- ☐ Brillantweiß
- ☐ Obsidianschwarz
- ☐ Havannabraun

5. Produkthighlights

- ☐ 3D-Besteckschublade
- ☐ Knock2open
- ☐ Energieeffizienzklasse A+++
- ☐ Frischwasserspüler
- ab 6,5l Wasserverbrauch
- ☐ BrilliantLight
- ☐ AutoOpen-Trocknung

6. Korbgestaltung

- ☐ Comfort
- ☐ ExtraComfort
- ☐ MaxiComfort

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Stand-, Unterbau- und integrierte Geschirrspüler auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden alle Miele Stand-, Unterbau- und integrierten Geschirrspüler noch einmal im Detail anhand von Tabellen dargestellt. Miele Produkte haben grundsätzlich viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind direkt über dem Produkt in Form von Icons aufgeführt, damit die Differenzierung auf einen Blick möglich ist. Für einen schnelleren Überblick finden Sie auf dieser Seite eine Kurzerklärung für alle verwendeten Symbole.



Energieeffizienz
Gibt die Energieeffizienzklasse an



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis A+ angezeigt.



Wasserverbrauch
Gibt den Wasserverbrauch in Litern an



Die sparsamsten Geschirrspüler verbrauchen nur ab 6,5 l im Programm Automatic. Der höchste Wert liegt bei 13,5 l.



Geräuschwert
Gibt die Lautstärke in Dezibel (dB) an



Die leisesten Geschirrspüler haben eine Lautstärke ab 38 dB im Spülprogramm "ExtraLeise". Der höchste Wert liegt bei 46 dB.



Besteckunterbringung
Zeigt, wo das Besteck zur Reinigung untergebracht werden kann



Die patentierte 3D-Besteckschublade¹⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spike-Reihen des Unterkorbes eingesetzt werden.



Startoption
Zeigt, mit welcher Startoption das Gerät ausgestattet ist



Spülbeginn bis zu 24 Stunden im Voraus bestimmen.



Ermöglicht den flexiblen Programmstart bei Nutzung zeitvariabler Stromtarife.



Perfect GlassCare²⁾
Zeigt, ob das Gerät mit Perfect GlassCare ausgestattet ist



Diese patentierte²⁾ Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden.



AutoOpen-Trocknung³⁾
Zeigt, ob das Gerät über die AutoOpen-Trocknung verfügt



Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.



Salzgefäß in der Tür⁴⁾
Zeigt, ob im Gerät das Salzgefäß in der Tür untergebracht ist



Bequemes Nachfüllen des Salzes bei halb geöffneter Tür.



BrilliantLight⁵⁾
Zeigt, ob das Gerät von innen beleuchtet ist



4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



1) EP 2201887B1, DE2008062761B3
2) EP1080681B1
3) EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) EP 1457153B1
5) EP 2233061B1

Stand Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4203 Active	G 4203 SC Active	G 4920
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort			
KnockZopen	–	–	–
Türschließe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46
Restzeitanzeige/Startvorbis bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A+/A	A+/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	13,5	13,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,5/1,04	13,5/1,05	9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.780/295	3.780/299	2.772/262
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	0,59	0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	–/–
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	–/–	–/–	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–	–
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–	–
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Brilliantweiß	599,–	599,–	719,–
Edelstahl CleanSteel	–	–	–

Stand Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4920 SC	G 6300 EcoLine	G 6300 SC EcoLine
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/Tipptasten	Gerade Blende/Tipptasten
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	44	44
Restzeitanzeige/Startvorbereitung bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,94	9,7/0,83	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/266	2.716/234	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,59	0,48	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	–	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/●/●	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/●	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckkorb	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Anzahl Maßgedecke	14	13	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Brillantweiß	769,–	949,–	999,–
Edelstahl CleanSteel	–	–	1.249,–



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6410 Edition EcoComfort+++	G 6410 SC Edition EcoComfort+++	G 6512 SC
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Geneigte Blende/ Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/●	–/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	43
Restzeitanzeige/Startvorbereitung bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,83	9,7/0,84	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/234	2.716/237	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,48	0,49	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/●/●	–/●/●	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/●	–/●	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/●/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	●	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Brillantweiß	1.049,–	1.099,–	1.299,–
Edelstahl CleanSteel	–	1.349,–	–

Stand Geschirrspüler, 45 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm)	G 4700 SC	G 4800 SC
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließe Hilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefaß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45
Restzeitanzeige/Startvorbereitung bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,7/0,79	8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.436/221	2.436/197
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,43
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/●
Warmwasseranschluss	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/●/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	–	–
Anzahl Maßgedecke	9	9
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Brilliantweiß	929,–	1.129,–

Unterbau Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4203 U Active	G 4203 SCU Active	G 4920 U
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließe Hilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefaß in der Tür	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46
Restzeitanzeige/Startvorbereitung bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	13,5	13,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,5/1,04	13,5/1,05	9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.780/295	3.780/299	2.772/262
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	0,59	0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	–/–
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	–/–	–/–	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–	–
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–	–
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	749,–	749,–	879,–
Brilliantweiß	599,–	599,–	739,–
Havannabraun	–	–	739,–

Unterbau Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4920 SCU	G 6300 U EcoLine	G 6300 SCU EcoLine
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/Tipptasten	Gerade Blende/Tipptasten
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	44	44
Restzeitanzeige/Startvorrwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,94	9,7/0,83	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/266	2.716/234	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,59	0,48	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	–	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/●/●	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/●	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckkorb	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Anzahl Maßgedecke	14	13	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	929,–	1.079,–	1.129,–
Brilliantweiß	789,–	979,–	1.029,–
Havannabraun	789,–	–	–



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6410 U Edition EcoComfort+++	G 6410 SCU Edition EcoComfort+++	G 6512 SCU
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Geneigte Blende/ Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/●	–/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	42
Restzeitanzeige/Startvorrwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,83	9,7/0,84	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/234	2.716/237	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,48	0,49	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/●/●	–/●/●	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/●	–/●	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/●/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	●	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.179,–	1.229,–	1.479,–
Brilliantweiß	1.079,–	1.129,–	–
Havannabraun	1.079,–	1.129,–	–

Unterbau Geschirrspüler, 60 cm



Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6700 SCU
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/ Drehwahlschalter
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort	
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	●/●
Warmwasseranschluss	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●
Perfect GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	●/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–
Spüloptionen	
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen	–/–
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–
Sicherheit	
Waterproof-System	●
Sieb-Kontrollanzeige	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	1.479,–
Brilliantweiß	1.279,–
Havannabraun	1.279,–

Unterbau Geschirrspüler, 45 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm)	G 4700 SCU	G 4800 SCU
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Programmwahltaste/ Gerade Blende	Programmwahltaste/ Gerade Blende
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,7/0,79	8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.436/221	2.436/197
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,43
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/●
Warmwasseranschluss	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/●/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	–	–
Anzahl Maßgedecke	9	9
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Brilliantweiß	899,–	–
Edelstahl CleanSteel	–	1.299,–

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht Modernisierungsprogramm



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) Design	G 4203 i Active –	G 4203 SCI Active –
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A+/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	13,5	13,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,5/1,04	13,5/1,05
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.780/295	3.780/299
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	0,59
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–
Warmwasseranschluss	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	–/–	–/–
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
Anzahl Maßgedecke	13	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	799,–	849,–
Brilliantweiß	699,–	749,–
Dunkelbraun	699,–	749,–
Obsidianschwarz	–	–

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) Design	G 4920 i G 4925 i XXL	G 4920 SCI G 4925 SCI XXL	G 6300 i EcoLine G 6305 i XXL EcoLine
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/Tipptasten
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,93	9,9/0,94	9,7/0,83
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/262	2.772/266	2.716/234
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	0,59	0,48
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	–/–
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●	●/●
Perfect GlassCare	–	–	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/●/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	949,–/XXL:999,–	999,–/XXL:1.049,–	1.199,–/XXL:1.249,–
Brilliantweiß	849,–	899,–	1.099,–/XXL:1.149,–
Havanna Braun	849,–	899,–	–
Obsidianschwarz	–	–	–

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6300 Sci EcoLine	G 6410 Sci Edition EcoComfort++	G 6512 Sci
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 6305 Sci XXL EcoLine	G 6415 Sci XXL Edition EcoComfort++	G 6517 Sci XXL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/Tipptasten	Gerade Blende/Programmwahltaste	Geneigte Blende/Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,84	9,7/0,84	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/237	2.716/237	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/●/●	–/●/●	●/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/●	–/●	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/●/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	●	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.249,–/XXL:1.299,–	1.349,–/XXL:1.399,–	1.599,–/XXL:1.649,–
Brilliantweiß	1.149,–/XXL:1.199,–	1.249,–/XXL:1.299,–	1.499,–
Havannabraun	–	–	–
Obsidianschwarz	–	1.249,–/XXL:1.299,–	–



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6700 Sci	G 6900 Sci
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 6705 Sci XXL	G 6905 Sci XXL
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Drehwahlschalter	Geneigte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	SensorTronic-Display
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	AutoClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	●/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,84	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/237	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,49	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/●/●/●	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	vorgerüstet/●/●/●
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/●
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.599,–/XXL:1.649,–	2.399,–/XXL:2.449,–
Brilliantweiß	1.499,–/XXL:1.549,–	–
Havannabraun	1.499,–/XXL:1.549,–	–
Obsidianschwarz	1.499,–/XXL:1.549,–	–

Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm)	G 4700 SCI	G 4800 SCI
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,7/0,79	8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.436/221	2.436/197
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,43
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●
Warmwasseranschluss	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/●/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	–	–
Anzahl Maßgedecke	9	9
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.199,–	1.499,–
Brillantweiß	1.099,–	1.399,–

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für vollintegrierte Geschirrspüler auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden alle Miele vollintegrierten Geschirrspüler noch einmal im Detail anhand von Tabellen dargestellt. Miele Produkte haben grundsätzlich viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind direkt über dem Produkt in Form von Icons aufgeführt, damit die Differenzierung auf einen Blick möglich ist. Für einen schnelleren Überblick finden Sie auf dieser Seite eine Kurzerklärung für alle verwendeten Symbole.



Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienzklasse an

A+++
Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis A+ angezeigt.

Wasserverbrauch
Zeigt den Wasserverbrauch in Litern an

Ab 6,5 l
Die sparsamsten Geschirrspüler verbrauchen nur ab 6,5 l im Programm Automatic. Der höchste Wert liegt bei 13,5 l.

Geräuschwert
Zeigt die Lautstärke in Dezibel (dB) an

38 dB
Die leisesten Geschirrspüler haben eine Lautstärke ab 38 dB im Spülprogramm "ExtraLeise". Der höchste Wert liegt bei 46 dB.

Besteckunterbringung
Zeigt an, wo das Besteck zur Reinigung untergebracht werden kann

3D
Die patentierte 3D-Besteckschublade¹⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.

BESTECKSCHUBLADE
Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.

BESTECKKORB
Kann flexibel auf den vorderen Spike-Reihen des Unterkorbes eingesetzt werden.

Startoption
Zeigt an, mit welcher Startoption das Gerät ausgestattet ist

START
Spülbeginn bis zu 24 Stunden im Voraus bestimmen.

ECO START
Ermöglicht den flexiblen Programmstart bei Nutzung zeitvariabler Stromtarife.

AutoOpen-Trocknung²⁾
Zeigt an, ob das Gerät über die AutoOpen-Trocknung verfügt

AUTO OPEN
Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.

Salzgefäß in der Tür³⁾
Zeigt an, ob im Gerät das Salzgefäß in der Tür untergebracht ist

SALEZGEFÄSS IN DER TÜR
Bequemes Nachfüllen des Salzes bei halb geöffneter Tür.

BrilliantLight⁴⁾
Zeigt an, ob das Gerät von innen beleuchtet ist

BRILLIANT LIGHT
4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.

Knock2open⁵⁾
Zeigt den Öffnungsmechanismus des Geschirrspülers an

KNOCK 2 OPEN
Durch zweimaliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch - ein Türgriff ist nicht erforderlich.

1) EP 2201887B1, DE 102008062761B3
2) EP 2120671B1, DE 102007008950B4
3) EP 1457153B1
4) EP 2233061B1
5) EP 2428153B1

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) Design	G 4263 Vi Active G 4268 Vi XXL Active	G 4263 SCVi Active G 4268 SCVi XXL Active	G 4970 Vi G 4975 Vi XXL
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	13,5	13,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,5/1,04	13,5/1,05	9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.780/295	3.780/299	2.772/262
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	0,59	0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	–/–
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	–/–	–/–	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–	–
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–	–
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	799,–/XXL:849,–	849,–/XXL:899,–	979,–/XXL:1.029,–




Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) Design	G 4970 SCVi G 4975 SCVi XXL	G 6360 Vi EcoLine G 6365 Vi XXL EcoLine	G 6360 SCVi EcoLine G 6365 SCVi XXL EcoLine
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/Tipptasten	Vollintegrierte Blende/Tipptasten
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	44	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,94	9,7/0,83	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/266	2.716/234	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,59	0,48	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	–	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–	–/–/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckkorb	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Anzahl Maßgedecke	14	13	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.029,–/XXL:1.079,–	1.249,–/XXL:1.299,–	1.299,–/XXL:1.349,–

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6470 Vi Edition EcoComfort+++	G 6470 SCVi Edition EcoComfort+++	G 6572 SCVi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 6475 Vi XXL Edition EcoComfort+++	G 6475 SCVi XXL Edition EcoComfort+++	G 6577 SCVi XXL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/●	–/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,83	9,7/0,84	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/234	2.716/237	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,48	0,49	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/●/●	–/●/●	●/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/●	–/●	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/●/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	●	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.399,-/XXL:1.449,-	1.449,-/XXL:1.499,-	1.699,-/XXL:1.749,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6583 SCVi K2O	G 6995 SCVi K2O
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 6588 SCVi XXL K2O	G 6995 SCVi XXL K2O
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Touch on metal
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	2-zeiliges Vi-Display mit Klartext
Komfort		
Knock2open	●	●
Türschließeilfe	AutoClose	AutoClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	●/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/●
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,84	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/237	2.716/237
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,49	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●
Warmwasseranschluss	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/●	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/●/●/●	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen	–/–	●/●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	vorgerüstet/–/●/●
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	1.949,-/XXL:1.999,-	2.449,-/XXL:2.499,-

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm)	G 4760 SCVi	G 4860 SCVi
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	–/Programmwahltaste	–/Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
KnockZopen	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,7/0,79	8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.436/221	2.436/197
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,43
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●
Warmwasseranschluss	●	●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/●/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	–	–
Anzahl Maßgedecke	9	9
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/SuperVision-Anzeige/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	1.279,–	1.579,–



TESTSIEGER*

Stiftung
Warentest
test

GUT (2,3)
*Zusammen mit zwei
Geräten anderer Marken

Im Test:
3 teilintegrierbare
Einbau-Geschirrspüler
(45 cm)

Ausgabe 05/2014
www.test.de

G 4800 SCi
Technisch baugleich:
G 4860 SCVi

14ZU07

Nützliche Infomationen im Detail

Das Glossar der Miele Geschirrspüler*

3D-Besteckschublade¹⁾

Die 3D-Besteckschublade von Miele ist einzigartig: Sie lässt sich nicht nur in der Breite und Tiefe, sondern auch in der Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Auch sperrige Besteckteile, z.B. Suppenkellen oder Schneebeesen, sind komfortabel unterzubringen.

AutoClose²⁾

Mit Miele AutoClose schließt sich die Geschirrspülertür automatisch und ganz sanft. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch elegant – ein nahezu magischer Moment im Alltag. Ein leichter Kontakt zwischen Tür und Gerät genügt – und der Geschirrspüler schließt sich motorgestützt von ganz allein. Zudem bleibt die Tür in jeder gewünschten Position stehen.

AutoOpen-Trocknung³⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch und lässt einen kleinen Spalt frei. So kann frische, trockene Luft an das Geschirr kommen und selbst anspruchsvolles Spülgut, wie z.B. Kunststoffgeschirr, wird restlos trocken. Durch eine spezielle Luftführung wird Ihre Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit geschützt.

BrilliantLight⁴⁾

Durch die patentierte⁴⁾ Türsteuerung dimmen 4 Power-LEDs beim Öffnen des Geschirrspülers automatisch auf. Hierdurch durchfluten die 4 Power-LEDs den Innenraum mit brilliantem Licht. Der Arbeitsbereich des Geschirrspülers wird räumlich perfekt ausgeleuchtet, das Be- und Entladen der Körbe spürbar erleichtert.

ComfortClose

Genießen Sie das besonders leichtgängige Öffnen und Schließen der Miele Tür. Zudem bleibt die Tür in jeder gewünschten Position stehen.

EcoFeedback

Geschirrspüler von Miele machen es Ihnen im Alltag ganz einfach, umweltbewusst zu spülen. Die Funktion EcoFeedback zeigt Ihnen im Display bei Auswahl des jeweiligen Programms an, wie hoch der voraussichtliche Wasser- und Stromverbrauch ist. So können Sie sich für die ökologisch optimale Variante entscheiden. Am Ende des Programms haben Sie die Möglichkeit die tatsächlichen Verbrauchswerte abzurufen.

Energieeffizienz

Das Energielabel informiert Sie auf einen Blick über die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Ihres Geschirrspülers. Miele Geräte vereinen beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse mit extrem niedrigem Strom- und Wasserverbrauch:

- Energieeffizienzklasse A+++
- Jahresenergieverbrauch: 237 kWh**
- Jahreswasserverbrauch: 2.716 Liter
- Trocknungsklasse: A

Beste Ergebnisse bei geringem Verbrauch.

ExtraLeise

Das Miele Programm ExtraLeise spült mit einem Geräuschwert von nur 38 dB(A) so leise, dass man es kaum wahrnimmt. Ideal für offene Wohnküchen und für den Spülgang über Nacht.

FlexiTimer mit EcoStart

Miele Geschirrspüler arbeiten mit EcoStart noch intelligenter. Denn über diese Funktion können Sie umweltbewusst zeitvariable Tarife nutzen und getrost Ihrem Gerät die Wahl des günstigsten Stromtarifs für die jeweilige Gerätauflaufzeit überlassen. Sie können drei verschiedene Tarife programmieren und müssen nur den spätmöglichen Endzeitpunkt festlegen. Der Geschirrspüler wählt dann innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters den kostengünstigsten Startzeitpunkt selbst.

Frischwasserspüler ab 6,5 Liter Wasserverbrauch

Miele Geschirrspüler reinigen ausschließlich mit Frischwasser und das im Programm Automatic schon ab 6,5 Liter Wasserverbrauch – das ist deutlich weniger als eine Spülbeckenfüllung. Damit hat Miele den Wasserverbrauch in den letzten 30 Jahren um 85 % gesenkt. Auch der Stromverbrauch sinkt auf neue Bestwerte: Im Programm ECO erzielen Miele Geschirrspüler einen Verbrauchswert von nur 0,83 kWh.

Geräuschwerte

Miele Geschirrspüler spülen mit niedrigen Geräuschwerten ab 41 dB(A) besonders leise und liefern konstant perfekte Ergebnisse. Das ist sogar deutlich leiser als ein normales Gespräch.

Halbe Beladung

Mit der automatischen Beladungserkennung messen Miele Geschirrspüler automatisch die Geschirrmenge im Spülraum und passen den Wasser- und Stromverbrauch entsprechend an. Dank dieser automatischen Funktion brauchen Sie also nicht immer zu warten, bis der Geschirrspüler voll beladen ist.

Hocheinbau

So kommt Ihnen Ihr Miele Geschirrspüler ein entscheidendes Stück entgegen: Alle unterbaufähigen, integrierbaren und vollintegrierten Geschirrspüler von Miele sind für den Hocheinbau geeignet und lassen sich so in komfortabler Arbeitshöhe in Ihre Küchenzeile integrieren. Der Vorteil: Sie können das Geschirr ergonomisch und bequem im Stehen ein- und ausladen. Rückenschonend, ganz ohne Bücken.

Knock2open⁵⁾

Keine Zauberei, sondern Miele: Knock2open macht Geschirrspülen zum magischen Erlebnis und liefert zudem die perfekte Lösung für griffloses Küchendesign. Durch 2maliges Klopfen auf die Front des vollintegrierten Miele Geschirrspülers öffnet sich die Tür mit dem raffinierten Öffnungsmechanismus völlig selbsttätig um etwa 10 cm. Ein Komfort, der Sie jeden Tag begeistern wird.

Miele Korbgestaltung

Korbgriffe, ein funktional neu gestalteter Unterkorb sowie viele Funktionen im Oberkorb: Mit Miele Geschirrspülern erleben Sie eine neue Ära der Korbgestaltung.

MobileControl

Mit der Funktion MobileControl haben Sie Ihr Miele Gerät auch von unterwegs im Blick – per Smartphone oder Tablet-PC. Nicht nur der Programmstatus kann abgerufen werden, sondern auch Programmwahl und -start sind komfortabel und ortsunabhängig mit Ihrem mobilen Endgerät möglich. Einfach die App Miele@mobile herunterladen und das Gerät an Miele@home anmelden. Wenn Sie nach Hause kommen, hat Ihr Miele Gerät bereits die Arbeit getan.

Perfect GlassCare⁶⁾

Weiches Wasser begünstigt eine gründliche Reinigung des Geschirrs, ist aber aggressiv zu Gläsern. Deshalb sind Miele Geschirrspüler mit der Perfect GlassCare Technologie ausgestattet. Sie stellt sicher, dass Ihre Gläser schonend gepflegt werden – damit Sie lange Freude daran haben.

Salzgefäß in der Tür⁷⁾

Das patentierte Salzgefäß befindet sich in der Geschirrspülertür; Sie können es bei halb geöffneter Tür bequem im Stehen befüllen. Sich zu Bücken, das Herausnehmen des Unterkorbes und ein Hantieren tief unten im Spülraum ist nicht mehr notwendig.

SensorDry⁸⁾

Die Raumtemperatur in der Küche und die Beladungsmenge im Geschirrspüler können den Trocknungsprozess beeinflussen. Im Automatic-Programm stellt SensorDry auch bei nicht idealen Bedingungen ein optimales Trocknungsergebnis sicher.

SmartStart

Im Rahmen des intelligenten Stromnetzes werden Strompreise angeboten, die im Tagesverlauf variieren. SmartStart-fähige Miele Hausgeräte können automatisch zu einer Zeit gestartet werden, wenn der Strom zu günstigen Preisen im Netz verfügbar ist. Mit Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern von Miele lässt sich SmartStart hervorragend nutzen – mit großem Einsparpotential.

SolarSpar

Miele – einfach unschlagbar in Sachen Nachhaltigkeit. Das Spülprogramm SolarSpar ist das optimale Programm für Haushalte, die über eine Solarthermie-Anlage, eine Wärmepumpe oder eine Gas-Öl-Heizung verfügen, denn es nutzt ausschließlich die Temperatur des bereits vorgewärmten, einlaufenden Wassers. Durch die intelligente Programmführung erreichen Sie damit einen sensationell geringen Stromverbrauch von 0,05 kWh pro Spülgang.

Startvorwahl mit integrierter Restzeitanzeige

Mit der 24 h Startvorwahl können Sie den Geschirrspüler betreiben, wann Sie möchten, und günstige (Nacht-)Stromtarife nutzen. Die Restzeitanzeige zählt die Programmlaufzeit rückwärts und zeigt an, wie lange das gewählte Programm noch dauert. So sind Sie jederzeit über den Programmstatus des Geschirrspülers informiert.

TimeControl

Kontrolle auf einen Blick: Die nützliche LED-Ablaufanzeige für vollintegrierte Geschirrspüler zeigt Ihnen sofort an, wann das Programm zu Ende ist. Eine Stunde vor Programmende schalten sich die LEDs in Intervallen von je 20 Minuten von links nach rechts aus. Nach Beendigung öffnet die AutoOpen-Funktion automatisch spaltbreit die Tür. TimeControl eignet sich perfekt für alle Einbausituationen, sogar für Hocheinbau und bei bündiger Sockelleiste.

Touch on Metal

Die neue Bedienphilosophie von Miele bietet Komfort der Extraklasse. Sie verbindet hochwertiges flächenbündiges Design mit einer benutzerführenden intuitiven Bedienung von links nach rechts. Die geprägten Bedienfelder in der Edelstahlblende lassen sich spielend leicht bedienen und die vorgenommenen Einstellungen können sofort über ein Klartextdisplay abgelesen werden. Die glatte Oberfläche der eleganten Bedienblende lässt sich besonders leicht reinigen.

Warmwasseranschluss

Jeder Miele Geschirrspüler kann an einen Warmwasseranschluss bis 60°C angeschlossen werden. Damit lässt sich der Stromverbrauch im Fein-Programm um bis zu 50 %, die Laufzeit um bis zu 10 % reduzieren. Im Programm ECO sinkt der Energieverbrauch des Geschirrspülers auf bis zu 0,49 kWh.

Wasserschutzgarantie⁹⁾

Zum Schutz vor Wasserschäden sind alle Miele Geschirrspüler mit dem Miele Waterproof-System ausgestattet. Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause – und das 20 Jahre lang¹⁰⁾. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert¹¹⁾. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für daraus entstandene Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.

1) Deutsches Patent DE102008062761B3

2) Europa-Patent EP1733675B1

3) Deutsches Patent DE102007008950B4

4) Europa-Patent EP2233061B1

5) Europa-Patent EP2428153B1

6) Europa-Patent EP1080681B1

7) Europa-Patent EP1457153B1

8) Europa-Patent EP1902659B1

9) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen.

10) Entspricht 7.500 Programmabläufen

11) Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

** Wert gilt für Geräte mit Besteckschublade

Miele ProfiLine –

die schnellen Einbau-Geschirrspüler

ProfiLine-Geschirrspüler

Die ProfiLine-Baureihe vereint kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung.

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events - in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der Teeküche türmen. Die ProfiLine-Geschirrspüler sind die glänzende Antwort für:

- Büros
- Kanzleien
- Agenturen
- Showrooms
- Vereinsheime
- Kochstudios

Aber auch Privathaushalte mit hohem Geschirraufkommen und somit speziellen Anforderungen an kurze Programmlaufzeiten profitieren von den neuen ProfiLine-Geschirrspülern.



Miele ProfiLine –
die schnellen Einbau-Geschirrspüler





Die Vorteile der ProfiLine-Geschirrspüler auf einen Blick

- Ideal für die Anforderungen in Tee- und Spülküchen oder Haushalten mit gehobenen Ansprüchen
- Kürzeste Programmlaufzeit 17 min.
- Flexible Aufstell- und Einbaumöglichkeiten
- Komfortable Bedienung mit Klartextanzeige und automatischer Dosierung von Flüssigreiniger (nachkaufbares Zubehör)
- Effizienter Einsatz von Wasser und Strom

Zusätzliche Talente für besondere Ansprüche

Die Produktvorteile der Miele ProfiLine Geschirrspüler



Professionell und vielseitig

Ideal für Geschirrberge aus Pausen, Meetings und Events. Aber auch für Privathaushalte mit hohem Geschirraufkommen.



Sehr kurze Programmlaufzeit

Mit nur 17 min. Programmlaufzeit sind die ProfiLine Geschirrspüler besonders schnell.



Exklusiv bei Miele Anschluss für Dosierpumpe
Bequeme und effiziente Dosierung flüssiger Reinigungsmittel (nachkaufbares Zubehör)



Profi-Elektroanschluss

Serienmäßig mit Elektroanschluss 3N AC 400V 50 Hz für besonders schnelle Reinigung großer Geschirrmengen.



Hohe Energieeffizienz

Die neuen ProfiLine Geschirrspüler verbrauchen durchschnittliche 10% weniger Energie als die Vorgängerserie.



Komfort serienmäßig

Die automatische Türöffnung am Ende der Spülprogramme und das bequeme Salznachfüllen sind nur zwei der vielen Highlights, die für ein Optimum an Komfort sorgen.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Sicher nach Maschinenrichtlinie

Auch die kleinen Details machen das Geschirrspülen mit den ProfiLine-Geschirrspüler angenehm, komfortabel und sicher. Seit 2006 definiert die europäische Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) umfassend die Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Gewerbegegeräten. Ziel ist es,

einem möglichen Gefahrenpotenzial beim Betrieb von Gewerbegegeräten Rechnung zu tragen und insbesondere sicherzustellen, dass das Bedienpersonal umfassend bei der täglichen Arbeit geschützt ist. Alle Miele Professional-Geräte entsprechen diesen Anforderungen in vollem Umfang.

www.meingeschirrspüler.de
Mit 4 Fragen zum richtigen
Profi-Geschirrspüler

Hinweis

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegegeräten PG 8055 U SPEED, PG 8056 U SPEEDplus oder PG 8059 U HYGIENE von Miele Professional.




Die schnellsten Gewerbegeschirrspüler mit Frischwasser-Spülsystem



Die schnellsten Gewerbe-Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem.
Das technische Konzept der Miele Spülmaschinen verbindet auf einzigartige Weise Geschwindigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Ideal für Hotellerie und Gastronomie, Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, Vereine und Schulen
- Kürzeste Programmlaufzeit: ab 5 min
- Zwei Spülebenen für eine hohe Geschirraufnahme
- Leistung bis zu 456 Teller/h im Unterkorb und weitere Geschirr- und Besteckteile im Oberkorb



Bedienkomfort

- Einfachste Bedienung über das 3-zeilige Klartext-Display der TouchControl Steuerung
- 3 Direktwahltasten für die wichtigsten Programme
- Einfaches Salznachfüllen in der halb geöffneten Tür
- Automatische Dosierung flüssiger Reinigungsmittel (nachkaufbares Zubehör)
- Sichere Türverschlussautomatik

Prozesssicherheit

- Anzeige der Reinigungstemperatur und Restlaufzeit im Display
- Leerstandsanzeige des Klarspülmittelbehälters
- Integrierter Sprühnebel-Dampfkondensator unterstützt den Trocknungsprozess und sorgt für ein verbessertes Raumklima

Produktqualität

- Dreifach-Filtersystem für perfekte Reinigungsergebnisse
- 3 Spülarme aus hochwertigem Edelstahl
- Abgerundete Ecken für einfachste Reinigung
- Leicht zu reinigende Außenflächen
- Außenverkleidung: Edelstahl oder Weiß
- Konform zu den Sicherheitsvorschriften der europäischen Maschinenrichtlinie

Für jedes Spülgut der richtige Korb

- Umfassendes Korbsortiment für eine mühelose Handhabung von der Untertasse bis zum großen Platzteller
- Leicht stapelbare Kunststoffkörbe für Transport und Aufbewahrung großer Geschirr- und Gläsermengen
- Offene, kunststoffbeschichtete Drahtkörbe ermöglichen ein hervorragendes Reinigungsergebnis und ein sehr schnelles Trocknen des Spülguts

Ausstattungsdetails sind gerätespezifisch

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht



* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz
** Umrüstbar durch Miele Werkkundendienst gegen Berechnung auf AC 230 V 50 Hz (Wechselstrom)

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Geschirrspülern der Baureihe Professional PG 8055, PG 8057, PG 8058 oder PG 8059 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PG 8081 i ProfiLine	–	PG 8083 SCVi XXL ProfiLine
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	PG 8082 Sci XXL ProfiLine	–
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
Design/Komfort			
Blendengestaltung und Bedienungsart	geneigt mit Tasten	geneigt mit Tasten	vollintegriert mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Salzgefäß in der Tür	●	●	●
BrilliantLight	●	●	●
ComfortClose	●	●	●
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 60 SEMI möglich (nachkaufbares Zubehör)	●	●	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	49	49	49
Wirtschaftlichkeit			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+/A/A	A+/A/A	A+/A/A
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss (im Programm ECO)	0,50 kWh	0,50 kWh	0,50 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	1,045 kWh/17 Liter	1,061 kWh/17 Liter	1,061 kWh/17 Liter
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	295 kWh/4.760 Liter	300 kWh/4.760 Liter	300 kWh/4.760 Liter
Geschirr- und Gläser Schonung			
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	9	9	9
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser/Biergläser 50°C	Gläser/Biergläser 50°C	Gläser/Biergläser 50°C
Labelprogramm	ECO 42°C	ECO 42°C	ECO 42°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Trocknung			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
Zusatztrocknung	●	●	●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Display	Display	akustisch mit Lautstärkeregelung und optisch
Türverriegelungsoption/Sprüham-Kontrolle	●/Mitte	●/Mitte	–/Mitte
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	●	●	●
Anschlusswerte (3N AC 400V 50 Hz)			
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW**	8,3	8,3	8,3
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	3.219,–	3.549,–	–
Edelstahl	–	–	3.649,–

Professionelle Geschirrrreinigung

Gewerbegeschirrspüler



* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Geschirrspülern der Baureihe Professional PG 8055 U, PG 8056 U, PG 8057 TD U, P G8058 U oder PG 8059 U.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PG 8080	PG 8080 U	PG 8080 Ui
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	23	23	23
Schalterblenden			
Brilliantweiß	●	●	–
CleanSteel	–	–	–
gerade/geneigt	●/–	●/–	●/–
Design/Komfort			
Restzeitanzeige/bis zu 24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Salzgefäß in der Tür	●	●	●
ComfortClose	●	●	●
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 60 SEMI möglich	●	●	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	49	49	49
Geschirr- und Gläser schonung			
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	9	9	9
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser/Biergläser 50°C	Gläser/Biergläser 50°C	Gläser/Biergläser 50°C
ECO - Programm	42°C	42°C	42°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Trocknung			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
Zusatztrocknung	●	●	●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Türverriegelungsoption/Sprüham-Kontrolle	●/Mitte	●/Mitte	●/Mitte
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	●	●	●
Elektroanschlüsse			
Netzanschluss	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Heizleistung in kW/Absicherung	4,5/3 x 10 A	4,5/3 x 10 A	4,5/3 x 10 A
Gesamtanschlusswert in kW bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz	4,7	4,7	4,7
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	●	●	●
Anschlussmöglichkeiten			
DOS G 60 SEMI Dosiergerät für flüssige Reiniger	●	●	●
Bauform/Maße/Gewichte			
Baureihe (frei aufstellbar)	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine
Aufstellbar als	Standgerät mit Arbeitsplatte	Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	Integrierfähiges Gerät
Sockelrücksprung (mm)	–	30–95	30–95
Lieferumfang	mit Deckel	ohne Deckel	ohne Deckel
Front- und Seitenwände Weiß/Seiten: Zermatt-Silber	●/–	●/–	●/–
Außenmaße H/B/T [mm]	805/598/600	805/598/600	805/598/570
Gewicht, netto [kg]	69	69	59
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Ausführung Weiß	2.550,–	2.595,–	–
Ausführung Edelstahl	–	–	2.955,–
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 60 SEMI	425,–	425,–	425,–

Professionelle Geschirrrreinigung

Gewerbegeschirrspüler



* Umrüstbar durch Miele Werkkundendienst gegen Berechnung auf 1N AC 230 V 50 Hz (Wechselstrom)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PG 8055 U
Leistung	
Max. Spülgänge pro Tag	15
Kürzeste Programmlaufzeit (WW 65°C) [min.]	8
Tellerleistung [Stck./Std.]	225
Steuerung/Programme	
Blendengestaltung und Bedienungsart	Touch auf Edelstahl Bedienpult
Steuerung	3-zeiliges Klartext-Display
Anzahl Spülprogramme	9
Programmablaufanzeige/Restzeitanzeige	•
Max. Nachspültemperatur [°C]	70
Spültemperaturen, -zeiten und Wassermengen veränderbar	•
Anzeige der Ist-Temperatur und Restlaufzeit	••
Max. Startvorwahl (in Stunden)	24
Ausstattung	
Material Spülraum	Edelstahl
Anzahl Spületagen	2
Spülsystem	Frischwassersystem
Korbausstattung für Geschirr (10–12 Personen)	•
Wasserenthärter für Kalt- und Warmwasser	• (bis 60° dH)
Betriebsstundenzähler	•
Anzahl Dosiereinrichtungen	2
Art Dosiereinrichtungen	Pulver + Klarspüler (Tür)
Salzgefäß in der Tür	•
Ablaufpumpe	•
Wasseranschluss	kalt oder warm
Temperatur Wasserzulauf	max. 65°C
Druckschlauch 3/4"	•
Fließdruck [bar]	1,8 – 10
Ablaufpumpe, Förderhöhe [cm], Abpumplänge [cm]	DN22/100/400
Elektroanschlüsse	
Heizung [kW]	8,5
Umwälzpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]*	8,9
Absicherung [A]	3 x 16
Anschlussleitung [m]	1,7
Anschlussmöglichkeiten	
Dosiergerät für flüssigen Reiniger	DOS G 60–80
Bauform	
Frontladegerät	•
Ausführung	Unterbaugerät (ohne Deckel)
Optionaler Umbausatz Standgerät	Stand 1–80
Außenverkleidung wahlweise	Edelstahl (AE) oder weiß (AW)
Außenmaße H/B/T [mm]	820 – 880/600/580
Gewicht [kg]	72,5
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Ausführung Weiß	3.565,–
Ausführung Edelstahl	3.955,–
Stand 1–80 AW Umbausatz, Ausführung Weiß	130,–
Stand 1–80 AE Umbausatz, Ausführung Edelstahl	130,–
Dosiergerät für flüssige Reiniger	425,–





Zubehör für Geschirrspüler



**Besteckkorb für Unterkorb
GBU 5000**

- Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb
- Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel positionierbar
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Baureihen G 4000, G 5000 und G 6000
 - Für die optimale Platzierung, u.a. von sperrigen Teilen

M.-Nr. 9.614.020

€ 35,00*



**Gläserbügel für Unterkorb
GGU 5000**

- Für sehr langstielige, hohe Gläser
- Für einen sicheren Stand feiner Gläser
 - Garantiert perfekten Glanz
 - Einsetzbar bei allen Miele Geschirrspülern (außer G 47xx/48xx)

M.-Nr. 7.823.180

€ 20,00*



**Einsatz für den Miele Cappuccinatore
GCEO**

- Zur Platzierung im Oberkorb des Geschirrspülers
- Im Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen optimalen Platz
 - Einsetzbar bei allen Miele Geschirrspülern (außer G 47xx/48xx)

M.-Nr. 6.229.800

€ 57,00*



**Kleiner Besteckkorb Unterkorb
GBU**

Zum Einsatz im Unterkorb bei Geschirrspülern der Baureihe G 47xx/48xx.

M.-Nr. 5.563.020

€ 26,00*



Flaschenhalter

Halter für Flaschen und Vasen im Unterkorb. Zum Einsatz in Geschirrspülern der Baureihe G 47xx/48xx.

M.-Nr. 7.149.690

€ 25,00*



**Geschirrspüler Unterbausatz
UBS G 60-1**

- Für optimalen Unterbau eines Stand-Geschirrspülers
- 1 Gerät mit 2 Aufstellmöglichkeiten für individuelle Anpassung
 - Inhalt: Gleitkufen, tiefenverstellbarer Sockel und Wrasenschutz
 - Einsetzbar für alle Miele Stand-Geschirrspüler

M.-Nr. 6.390.810

€ 60,00*



**Geschirrspüler Umbausatz
UBS-1**

- Für perfekte Anpassung der Gerätehöhe an die Einbaunische
- Höhe im Auslieferungszustand = 850 mm
 - Einschraubbar auf 845 mm
 - Verstellbar 845 – 910 mm
 - Mit Umbausatz verstellbar 845 – 970 mm
 - Einsetzbar für alle Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000, G 5000 und G 6000

M.-Nr. 6.394.761

€ 80,00*



**Geschirrspüler Gleitkufen
GK 60-1**

- Für perfekten Bodenschutz beim Geräteeinbau
- Besondere Schonung der Bodenoberfläche, z. B. PVC-Böden
 - Erleichterter Einbau durch Reduktion der Fußboden-Unebenheiten
 - Kein Eindringen und Zerkratzen des Bodens beim Einbau des Gerätes
 - Einsetzbar für alle Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000, G 5000 und G 6000 und ProfilLine
 - Lieferumfang: 2 Stück

M.-Nr. 6.394.740

€ 10,00*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.



Zubehör für Geschirrspüler



Geschirrspüler Montageset MSHE 601-1

Für optimalen Hochschrankeneinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank

- Perfekter Feuchteschutz
- Inhalt: Wrasenschutzleiste, Winkel, Dübel und Schrauben
- Einsetzbar für 60 cm breite, integrierte Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000, G 5000 und G 6000

M.-Nr. 6.517.920

€ 40,00*



Geschirrspüler Montageset MSHE 602-1

Für optimalen Hochschrankeneinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische

- Perfekter Feuchteschutz
- Inhalt: Wrasenschutzleiste, Winkel, Dübel und Schrauben
- Einsetzbar für 60 cm breite, integrierte Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000, G 5000 und G 6000

M.-Nr. 6.597.200

€ 40,00*



Wasserzu- und Ablaufverlängerung WZAVS 1,5 m

Für höchste Flexibilität beim Einbau des Gerätes

- Besonders sichere und flexible Wasserzu- und Ablaufverlängerung
- 1,5 m langer, metallumflochtener WPS-Verlängerungsschlauch
- Inhalt: Verlängerungs-, Ablaufschlauch und 2 Schlauchschellen
- Einsetzbar für alle Miele Geschirrspüler und alle Waschmaschinen

M.-Nr. 6.390.850

€ 125,00*



Gerät zur externen Dosierung DOS-Modul G 80 ProfiLine

Dosiergerät für flüssigen Reiniger, Schlauchdosierpumpe, inklusive Dosierstutzen. Einstellbar über die Steuerung des Gewerbe-Geschirrspülers von 20–100 ml. Saugrohr für Behältergrößen 5 und 10 Liter. Umbausatz für Behältergrößen 10–30 Liter über Kundendienst. Leerstandsanzeige.

Einsetzbar für: Profile Geschirrspüler

Mat.-Nr. 9.971.870

€ 425,00*



Gateway XGW 3000

Komponente zur Integration der kommunikationsfähigen Miele Hausgeräte in Hausbussysteme

M.-Nr. 9.731.600

€ 349,00*



Kommunikationsmodul XKM 3000 Z

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten mittels der ZigBee-Funktechnologie. Stellt die SuperVision-Funktion bei den dafür vorgesehenen Geräten zur Verfügung.

M.-Nr. 9.731.580

€ 99,00*



Kommunikations-Repeater Digi Wall Router

Komponente zur Vergrößerung der Reichweite der Datenübertragung im Zigbee-Funknetz

M.-Nr. 9.783.660

€ 99,00*



Zubehör für Geschirrspüler

Dekorset-Unterbau



Dekorset-Unterbau

Für perfekten Umbau eines integrierbaren Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät

- Entstehung Unterbau-Spüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
- Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
- Kürzung max. 7 cm der Höhe möglich, für Dunkelbraun und Schwarz
- Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

GDU 60/60-1: B x H, 585 x 605 mm

Einsetzbar für 60 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL und G 6000/6005 XXL

Brilliantweiß, M.-Nr. 7.160.810	€ 80,00*
Dunkelbraun, M.-Nr. 6.389.730	€ 80,00*
Havannabraun, M.-Nr. 9.635.960	€ 80,00*
Schwarz, M.-Nr. 6.390.740	€ 80,00*

GDU 60/65-1: B x H, 585 x 655 mm

Einsetzbar für 60 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4005 XXL, G 5005 XXL und G 6005 XXL

Brilliantweiß, M.-Nr. 7.160.820	€ 80,00*
Dunkelbraun, M.-Nr. 6.390.750	€ 80,00*
Havannabraun, M.-Nr. 9.635.970	€ 80,00*
Schwarz, M.-Nr. 6.390.770	€ 80,00*

GDU 45/60-1: B x H, 435 x 605 mm

Einsetzbar für 45 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihe G 4000

Brilliantweiß, M.-Nr. 7.160.850	€ 80,00*
Dunkelbraun, M.-Nr. 6.820.360	€ 80,00*

GDU 45/65-1: B x H, 435 x 605 mm

Einsetzbar für 45 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihe G 4000

Brilliantweiß, M.-Nr. 7.160.860	€ 80,00*
Schwarz, M.-Nr. 6.820.420	€ 80,00*

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler



Edelstahl Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler

Mit Edelstahl CleanSteel-Oberfläche

- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken

- Einsetzbar für 60 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL, G 6000/6005 XXL, ProfiLine PG 8081 i und PG 8082 Sci XXL

GFV 60/57-1: B x H, 600 x 570 mm

M.-Nr. 7.149.240

€ 190,00*

GFV 60/60-1: B x H, 600 x 600 mm

M.-Nr. 7.160.640

€ 190,00*

GFV 60/62-1: B x H, 600 x 620 mm

M.-Nr. 7.160.660

€ 190,00*

GFV 60/65-1: B x H, 600 x 650 mm

M.-Nr. 7.160.710

€ 190,00*

- Einsetzbar für 45 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihe G 4000.

GFV 45/60-1: B x H, 450 x 600 mm

M.-Nr. 7.160.830

€ 190,00*

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl Frontverkleidung PureLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im PureLine-Design

- Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und Befestigungsmaterial
- Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL, G 6000/6005 XXL und ProfiLine PG 8083 SCVi XXL

GFVi 613/72-1: B x H, 600 x 715 mm

M.-Nr. 9.635.930

€ 265,00*

GFVi 613/77-1: B x H, 600 x 765 mm

M.-Nr. 9.635.950

€ 265,00*

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl Frontverkleidung ContourLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im ContourLine-Design

- Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff ContourLine und Befestigungsmaterial
- Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL, G 6000/6005 XXL und ProfiLine PG 8083 SCVi XXL

GFVi 612/72-1: B x H, 600 x 715 mm

M.-Nr. 9.635.920

€ 265,00*

GFVi 612/77-1: B x H, 600 x 765 mm

M.-Nr. 9.635.940

€ 265,00*

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung

- Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
- Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken

- Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL, G 6000/6005 XXL und ProfiLine PG 8083 SCVi XXL

GFVi 603/72-1: B x H, 600 x 715 mm

M.-Nr. 7.160.740

€ 255,00*

GFVi 603/77-1: B x H, 600 x 765 mm

M.-Nr. 7.160.760

€ 255,00*

- Einsetzbar für 45 cm breite, vollintegrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihe G 4000

GFVi 453/72-1: B x H, 450 x 715 mm

M.-Nr. 7.160.840

€ 255,00*

Für beste Reinigungsergebnisse

Miele Spülmittel für Miele Geschirrspüler

Einfach perfekt spülen

Die Spülprogramme der verschiedenen Gerätehersteller unterscheiden sich heutzutage deutlich. Daher kann nicht jedes handelsübliche Spülmittel in jedem Geschirrspüler gleich gute Ergebnisse erzielen.

Deshalb gibt es von Miele spezielle Spülmittel für Miele Geschirrspüler. Diese wurden von Miele-eigenen Laboren in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten entwickelt und getestet. Alle Rezepturen sind perfekt auf Miele Geschirrspüler und seine speziellen Spülprogramme abgestimmt. Sie beinhalten nur jene chemischen Inhaltsstoffe, die unverzichtbar sind. So sind z. B. die Miele Tabs gänzlich phosphatfrei.

Mit Miele Spülmitteln schöpfen Sie die Leistung Ihres Miele Geschirrspülers immer optimal aus. Und schonen zudem die Umwelt!

Das perfekte Zusammenspiel von Spülmittel und Geschirrspüler: Strahlender Glanz bei jedem Spülgang.

Riedel empfiehlt Miele

Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele geht das perfekt! Denn mit einer einzigartigen Kombination intelligenter Gerätefeatures und den Miele Spülmitteln ist Miele der Spezialist für Gläsererschonung.

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag. Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler unter Verwendung der Miele Spülmittel reinigen. Das bestätigt Riedelglas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Georg Riedel Miele.



Strahlender Glanz und beste Pflege für Ihre empfindlichen Gläser



Die beste Art, Geschirr optimal zu reinigen



Perfektes Reinigungsergebnis, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen



Spülmittel für Miele Geschirrspüler

Produktübersicht



Reiniger-Tabs

- Für beste Reinigungsergebnisse.
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie
 - Glänzendes Reinigungsergebnis, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen
 - Klarspülerfunktion für strahlenden Glanz
 - Salzersatzstoffe gegen Kalkablagerungen
 - Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
 - Spezieller Schutz vor Fleckenbildung auf Silber und Edelstahl
 - Niedrigtemperatur-Formel dank moderner Enzyme
 - Maschinenreiniger-Zusatz gegen Fettablagerungen
 - Phosphatfrei – gut für die Umwelt
 - Inhalt: 20 Tabs (1 Tab = € 0,30)

M.-Nr. 9.463.540 / neu 10.245.550 € 5,95*

Reiniger-Tabs Vorratspackungen (ohne Abb.)

Inhalt: 3 x 20 Tabs (1 Tab = € 0,27)
M.-Nr. 9.451.710 / neu 10.245.590 € 15,95*

Inhalt: 4 x 20 Tabs (1 Tab = € 0,25)
M.-Nr. 9.480.560 / neu 10.245.680 € 19,95*



Klarspüler

- Für beste Trocknung und Schonung.
- Strahlender Glanz für Ihre Gläser
 - Unterstützt die Trocknung Ihres Geschirrs
 - Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
 - Inhalt: 500 ml (100 ml = € 1,25)

M.-Nr. 7.785.760 / neu 10.198.770 € 6,25*



Reiniger-Pulver

- Für beste Reinigungsergebnisse.
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
 - Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
 - Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
 - Inhalt: 1,5 kg (1kg = € 5,97)

M.-Nr. 10.115.890 € 8,95*



Regeneriersalz

- Für beste Reinigungsergebnisse.
- Extra grobkörnig
 - Verhindert Ablagerungen
 - Inhalt: 1,5 kg (1kg = € 2,30)

M.-Nr. 7.785.780 / neu 10.248.530 € 3,45*

Regeneriersalz-Vorratspackung (ohne Abb.)

• Inhalt: 6 x 750 g (1kg = € 2,21)
M.-Nr. 9.190.060 / neu 10.248.700 € 9,95*



Starter-Paket Pulver

- Starter-Paket bestehend aus
- 1,5 kg Reiniger-Pulver
 - 500 ml Klarspüler
 - 1,5 kg Regenerier-Salz

Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.

M.-Nr. 9.038.470 € 23,95*



Starter-Paket Tabs

- Starter-Paket bestehend aus
- 2 x 20 Reiniger Tabs
 - 500 ml Klarspüler
 - 1,5 kg Regenerier-Salz

Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.

M.-Nr. 9.482.290 € 23,95*

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.





Ökologische Verantwortung

Die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 110 Jahren. Denn die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Damit wir und nachfolgende Generationen eine gute Zukunft haben. Getreu unserer Maxime «Immer besser» entwickeln wir für Sie Hausgeräte, die unsere Umwelt und Ressourcen schonen. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet – nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Unser Umweltanspruch zählt sich aus: Die hohe Effizienz bei Miele Haus- und Einbaugeräten sorgt neben den exzellenten Leistungswerten auch für vorbildlich niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte.

Energielabel für Miele Geschirrspüler


Die verschiedenen Leistungen und Verbrauchswerte sind auf der europäischen Energiekette rasch ersichtlich. Dabei wird bei den Geschirrspülern der Energie- und Wasserverbrauch pro Jahr ausgewiesen, und der Standby-Verbrauch geht in die Berechnung mit ein. Die Werte pro Spülgang sind nach wie vor in der Warendecklaration aufgeführt.

- Die beste Energieeffizienzklasse ist A+++ und die höchste Trockenwirkungsstufe A.
- Mit Geräuschwerten von 41 dB(A) gehören Miele Geschirrspüler zu den leisesten auf dem Markt.



Warmwasseranschluss

Zusätzlich verfügen alle Miele Geschirrspüler über einen Warmwasseranschluss bis 60°C. Damit lässt sich der Stromverbrauch im Fein Programm um bis zu 50 %, die Laufzeit um bis zu 10 % reduzieren. Im Programm ECO sinkt der Energieverbrauch des Geschirrspülers auf bis zu 0,49 kWh.



Miele Service Zertifikat

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie

Das Miele Service Zertifikat Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie

Langlebigkeit, optimaler Gebrauchscomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale bietet Ihnen Miele außerdem auf Wunsch eine exklusive Garantie bis zu 10 Jahren.

Exklusive Miele Garantie für 5 oder 10 Jahre.

Als einziger Hersteller bietet Miele eine Gesamtgarantie von insgesamt 10 Jahren – wahlweise auch 5 Jahren.

Maximale Sicherheit.

Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.

Höchste Flexibilität.

Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Garantiezeit abschließen.

Zuverlässig und schnell.

Der Kundendienst hilft Ihnen im Reparaturfall schnell und zuverlässig weiter.

Das Miele Service Zertifikat können Sie direkt beim Gerätekauf oder innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Gerätekauf bei Ihrem Miele Fachhändler oder direkt bei Miele abschließen. Genießen Sie höchste Flexibilität und die sorgenfreie Nutzung Ihrer hochwertigen Miele Hausgeräte.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.miele.de.

Kundenportal my Miele

Registrieren und Vorteile sichern

Kundenportal my Miele

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bediencomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue möchten wir uns bei Ihnen bedanken und laden Sie ein, die Vorteile des neuen Programms my Miele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter www.mymiele.de und profitieren Sie sofort von den Vorteilen.

Das sind Ihre Vorteile:

- Bis zu 3 % Sofortbonus auf Zubehörbestellungen im Miele Webshop unter www.miele-shop.de.
- Regelmäßige Informationen zu Produktneuheiten und exklusiven Spezialangeboten.
- 48 Stunden-Service im Kundendienstfall*

Wenn Sie drei oder mehr Miele Hausgeräte besitzen, dann dürfen Sie sich darüber hinaus über ein Begrüßungsgeschenk freuen!

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.mymiele.de

* gilt nur Montag bis Freitag, nicht an Feiertagen

Miele Service

Der Miele Kundendienst

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.

Ihr Partner für alle Servicefälle

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Inbetriebnahme Ihrer Geräte bis hin zu Fragen rund um die optimale Gerätenutzung. Damit Sie besonders lange Freude an Ihren Miele Geräten haben, bieten wir Ihnen auch eine professionelle Pflege und Funktionsprüfung an. So sichern Sie langfristig den Wert Ihrer Miele Geräte.



Bester Werkkundendienst

Im Vergleich der fünf größten Elektro-Hausgeräte-Anbieter belegt der Miele Werkkundendienst seit vielen Jahren den ersten Platz für die beste Kundendienstleistung (ermittelt durch die ServiceBarometer AG, München).

Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und der autorisierte Kundendienst ausgewählter Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Schnell und effizient

Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90 % aller Servicefälle erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die Miele Qualität, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes erwarten.

Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur beim Miele Werkkundendienst sowohl online unter **www.miele.de** als auch telefonisch beauftragen für Hausgeräte unter **0800 22 44 666** und für Kleingeräte unter **0800 22 44 622**.

Wir sind telefonisch für Sie da:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr

Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter **www.miele.de**.

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
E-Mail: info@miele.de
Internet: miele.de

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland



Miele Gallery Berlin
Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Telefon 030 8871151-0

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10:00 - 20:00 Uhr
Sa. 10:00 - 18:00 Uhr



Miele Gütersloh
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 05241 89-0, Telefax -2090

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



Miele Center München (Euro-Industriepark)
Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
Telefon 089 31811-0, Telefax -209

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:30 - 17:30 Uhr

Miele Kundenservice
0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Technikertermin Werkkundendienst:
Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. + So. 9:00 - 18:00 Uhr

Beratung und Informationsanforderung:
Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Ersatzteile und Zubehör:
Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr

**Weitere Prospekte
finden Sie unter:**
miele.de/Informationsanforderung

Miele Onlineshop
shop.miele.de

Miele Events
miele.de/events



Miele YouTube Kanal
youtube.com/MieleDeutschland