

Wäschepflegegeräte für Haushalt und Kleingewerbe

Fachhandels-Partner-Programm

Stand: 1. Oktober 2015



Auf Wunsch bis zu
10 Jahre Miele Garantie.



Saubere, gepflegte Textilien schaffen jeden Tag Lebensfreude

Kleidung, die Ihr gepflegtes Aussehen perfektioniert. Das strahlend saubere Tisch Tuch. Hygienisch frische Bettwäsche und Handtücher. Wie Ihnen all das zeitsparend, umweltfreundlich und im Ergebnis perfekt gelingt? Das zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Einführung		Die Designlinien W und T	16	Zubehör und Pflegeprodukte	116
Willkommen bei Miele	4	Bedienkonzepte	18	Miele Professional	138
Unser Markenversprechen	6	Effizienz und Nachhaltigkeit	22	Miele Service Zertifikat	160
Unsere Leistungen	8			Kundenportal my Miele	161
Wäschepflege mit System	10	Waschmaschinen	24	Miele Service	162
Produkttypen	12	Trockner	64		
Aufstellvarianten	14	Bügelgeräte	98		

Willkommen bei Miele

IMMER BESSER – Unser Anspruch

Als unsere beiden Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich.

Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 115 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt.

Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden, anstatt den oft kurzfristigen Interessen der Börse zu folgen.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und deutscher Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn. Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.*

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als Geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Markus Miele *Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

IMMER BESSER

Unser Markenversprechen



Viele gute Gründe sprechen für Miele. Sechs davon lesen Sie hier.

Seit Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer besser“. Gemeint ist: Wir setzen alles daran, „Immer besser“ zu sein als alle anderen Anbieter und „Immer besser“ zu werden, als wir bereits sind. Für unsere Kunden bedeutet dies die beruhigende Gewissheit, dass sie mit Miele eine gute Entscheidung getroffen haben – wahrscheinlich eine fürs Leben.



Die Marke Miele

In vielen Ländern ist Miele die begehrteste Marke der Branche. Auf dem deutschen Heimatmarkt wurde Miele 2013 über alle Branchen hinweg sogar zur besten Produktmarke aller Zeiten gewählt („best brand ever“). Eine solche Marke verrät auch etwas über ihren Nutzer: Miele Kunden stellen hohe Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit, Komfort, Design und Umweltverträglichkeit ihrer Hausgeräte. Wer Miele kauft, zeigt Qualitätsbewusstsein und Stil.



Die Miele Qualität

Seit mehr als 100 Jahren gilt: Auf Miele können Sie sich verlassen, unsere Geräte lassen Sie nicht im Stich. Als einziger Hersteller der Branche testen wir Produkte wie unsere Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler oder Backöfen auf 20 Jahre Lebensdauer. Einmal Miele, immer Miele: Miele Kunden in aller Welt bleiben Miele treu und empfehlen Miele weiter. Auch für die Zukunft versprechen wir Ihnen: Bei Qualität und Langlebigkeit machen wir keine Kompromisse.



Die Miele Technik

Miele steht für hervorragende Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Dies gilt für die hygienische und schonende Pflege Ihrer Wäsche, Ihrer Böden und Ihres Geschirrs wie auch für vielfältige Genussergebnisse beim Kochen und Backen. Dafür sorgen viele innovative Ausstattungsmerkmale, die es nur bei Miele gibt. Ungezählte erste Plätze bei den renommiertesten Produkttests überall auf der Welt belegen dies.



Der Miele Komfort

Ob mit klassischem Drehschalter, dezentem Sensor oder hochauflösendem Touchdisplay wie bei Ihrem Smartphone: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Hinzu kommen, etwa in der Küche oder beim Waschen, eine Vielzahl komfortabler und zuverlässiger Automatikprogramme mit „Geling-Garantie“ – und ganz viel Liebe zum Detail. Mit Miele machen Sie Ihr Leben schöner...



Das Miele Design

Miele steht für klare Formen und zeitlose Eleganz. Nirgendwo sonst finden Sie für Ihre Kücheneinbaugeräte eine vergleichbare Vielfalt an konsequenten Designlinien und Farbvarianten für die unterschiedlichsten Einrichtungsstile und Küchenmöbelfronten. Mit größter Sorgfalt ist das Design der Geräte aufeinander abgestimmt. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: Miele passt perfekt zu Ihnen.



Der Miele Service

Miele Kunden genießen Vorzugsbehandlung: Dies garantiert unser schneller und effizienter Kundendienst, der vielfach zum Besten der Branche gekürt wurde. Auch wenn Sie eine individuelle Produkteinweisung oder professionelle Reinigung Ihrer Miele Geräte wünschen, kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause. Wir sind immer für Sie da. Versprochen!



Elektrogeräte für Haushalt und Kleingewerbe

Unsere Leistungen für Sie

Miele Fachhandels-Partner

Unsere Miele Fachhandels-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Fachhändler. Sie vermitteln die besonderen Miele Marken- und Produktwerte. Eine qualifizierte Beratungs- und kundenorientierte Serviceleistung führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Sie erhalten bei unseren Fachhandels-Partnern Produkte aus dem Miele Fachhandels-Partner-Programm, die auf Wunsch ausgeliefert, gebrauchsfertig angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Individuelle Beratung und Produktinformation

Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospektes.
 Unter der Telefonnummer **0800 22 44 666** stehen wir Ihnen auch gerne **Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr** und **Sa. 9.00 - 13.00 Uhr** für Informationen und Fragen zur Verfügung. Ausführliche Informationen sowie Anfahrtskizzen finden Sie unter **www.miele.de** oder per E-Mail unter **info@miele.de**

Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wurde. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen, nicht nur von der Stiftung Warentest.



Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Es ist eine der höchsten Auszeichnungen für Nachhaltigkeit, die ein Unternehmen bekommen kann: Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Miele (Kategorie Großunternehmen) zeigt, dass Qualität und Lebensdauer in Verbindung mit Energieeffizienz und Ressourcenschonung eine erfolgreiche Unternehmens- und Produktpolitik ergeben.



Immer wieder erzielen die Wäschepflege-Geräte von Miele hervorragende Ergebnisse bei der Stiftung Warentest:

November	2014:	Waschmaschine WKF 110 WPS	GUT 1,7
November	2013:	Waschmaschine W 5861 WPS	GUT 1,6
August	2013:	Trockner T 8857 WP EcoComfort	GUT 1,9
Januar	2013:	Waschmaschine W 5821 WPS	GUT 1,7
		Waschmaschine Toplader W 627 F WPM	GUT 1,7
Oktober	2012:	Waschtrockner WT 2780 WPM	GUT 1,9
Oktober	2011:	Waschmaschine W 1914 WPS	GUT 1,8
		Waschmaschine W 5100 WPS EcoCare	GUT 1,9
Oktober	2010:	Waschmaschine W 5821 WPS	GUT 1,9
		Waschmaschine W 1747 WPS	GUT 2,0
Oktober	2009:	Trockner T 8626 WP	GUT 1,8
September	2009:	Waschmaschine W 1743 WPS EcoLine	GUT 1,8
Oktober	2008:	Waschmaschine W 604 WPM	GUT 1,9
September	2007:	Waschmaschine W 3741 WPS	GUT 1,9
Oktober	2006:	Trockner T 7734	GUT 2,2
September	2006:	Waschmaschine W 254	GUT 1,9
September	2005:	Waschmaschine W 2241 WPS	GUT 1,8



Das gibt es nur von Miele

Perfekte Wäschepflege mit System



Unser Wäschepflege-System berücksichtigt den gesamten Prozess vom Waschen über das Trocknen bis hin zum Bügeln. Sogar die Wasch- und Pflegemittel der Miele CareCollection wurden in unseren eigenen Laboren entwickelt und sind ideal auf die Miele Geräte abgestimmt.

Die ideale Kombination

Miele Waschmaschinen und Trockner sind perfekt aufeinander zugeschnitten. So finden Sie zu jeder Waschmaschine den hinsichtlich Design und Ausstattung passenden Trockner. Damit bieten wir Ihnen beste Reinigungs- und Pflegeleistung bei optimaler Schonung Ihrer Textilien.



Perfektes Wäschefinish

Erst mit dem Bügeln erhalten viele Textilien ein perfektes Finish und werden durch die mechanische und thermische Behandlung zusätzlich geschützt. Besonders einfach, komfortabel, schnell und effektiv bügeln Sie mit dem Miele Dampfbügelsystem FashionMaster und den Miele Bügelmaschinen.



Einfach perfekte Ergebnisse

Nicht jedes handelsübliche Mittel reinigt in jeder Waschmaschine gleich gut. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten in unseren eigenen Laboren die Miele Wasch- und Reinigungsprodukte entwickelt. Die Rezepturen sind perfekt auf die Miele Waschmaschinen und Trockner abgestimmt. So schöpfen Sie bei minimaler Dosierung die Leistung der Miele Geräte optimal aus und schonen zudem die Umwelt.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Hier stellen wir Ihnen die Produkttypen vor, für die Sie sich bei Waschmaschinen und Trocknern entscheiden können.

Die Bauformen der Miele Waschmaschinen



Frontlader

Diese Waschmaschinen lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau etc.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



Toplader

Diese kompakten Geräte benötigen nur wenig Stellfläche. Durch die Bedienung von oben bleibt Ihnen vor dem Gerät mehr Bewegungsfreiheit.



Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader mit einem Kondensrockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.



Die Miele Trocknersysteme



Wärmepumpentrockner

Die besonders sparsamen Miele Wärmepumpentrockner bieten gleichen Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondensrockner – verbrauchen aber bis zu 50 % weniger Strom.



Solartrockner

Der Solartrockner nutzt die Energie aus Ihrer Heizungsanlage und spart dadurch gegenüber einem effizienten Wärmepumpentrockner noch einmal bis zu 50% Strom. Damit ist er der sparsamste Trockner am Markt.



Kondensrockner

Der Kondensrockner erlaubt Ihnen eine flexible Standortwahl, da für den Anschluss lediglich eine Steckdose benötigt wird. Die feuchte Luft wird nicht nach außen abgeführt, sondern in einem geschlossenen Luftkreislauf heruntergekühlt, wodurch die Feuchtigkeit kondensiert.



Abluftrockner

Der Abluftrockner trocknet Wäsche in kurzer Zeit. Die feuchte Luft wird durch einen Abluftschlauch ins Freie abgeleitet.



Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen?

Hier stellen wir Ihnen die Aufstellmöglichkeiten vor, für die Sie sich bei der Kombination von Waschmaschine und Trockner entscheiden können.

Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 512 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können beispielsweise Zubehörteile aufbewahrt werden, oder der Wäschekorb kann zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.



Side-by-side

Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen und Ihre frisch gewaschenen Textilien bequem in den Trockner laden. Ergonomisch vorteilhaft ist die ChromeEdition mit schräger Blende. Der Sockel WTS 510 (Zubehör) schafft praktischen Stauraum unter dem Gerät – und eine komfortable Arbeitshöhe.



Unterbaubar

Die Miele Geräte der ChromeEdition und der Baureihe Classic mit gerader Blende sind unterbaubar. Ersetzt man den Gerätedeckel durch einen Unterbausatz, z. B. UBS W1/G oder UBS T1/G, passen diese Geräte z. B. unter eine Arbeitsplatte mit 82 cm Nischenhöhe.



Unterschiebbar

Alle Miele Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen.

Die Designlinien

W① und T①

Bei Miele müssen Sie sich nicht zwischen bester Technik und schönstem Design entscheiden. Die Geräteklasse und -ausstattung gibt es jetzt in zwei Designlinien: ChromeEdition und WhiteEdition.



ChromeEdition

Klassisches Gerätedesign, modellabhängig mit runder Chromringtür und Sichtfenster bei Waschmaschine und Trockner. Zur Auswahl stehen Geräte mit gerader oder ergonomisch abgeschrägter Blende.



WhiteEdition

Frischer Designwind für die Wäschepflege: modellabhängig mit runder Designtür in weiß oder alusilber und Sichtfenster bei Waschmaschine und Trockner. Blende mit Chromakzenten.



Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Individuelle Bedienkonzepte **W1** und **T1**

Die beste Miele für Sie

Das innovative Bedienkonzept der Miele Waschmaschinen und Trockner ist logisch und intuitiv aufgebaut: Ein komfortabler Drehwahlschalter für das Wasch- oder Trockenprogramm, übersichtlich angeordnete Tasten für die Zusatzfunktionen. So ist eine logische Bedienung von rechts nach links möglich: Gerät einschalten – Programm und Optionen wählen – starten. Einige Modelle sind mit einem hochauflösenden TFT-Display ausgestattet.

Waschmaschinen



Großes Touchsdisplay

Luxuriös: Maximale Auswahl an Spezialprogrammen und zusätzlichen Optionen.



4-zeiliges TFT-Display mit Drehwahlschalter und Tipptasten

Raffiniert: Vielfältige Auswahl an zusätzlichen Optionen und Spezialprogrammen.



1-zeiliges Display mit Drehwahlschalter und Tipptasten

Übersichtlich: Mit vielen praktischen Spezialprogrammen und nützlichen Sonderfunktionen.

Trockner



Großes Touchsdisplay

Luxuriös: Maximale Auswahl an Spezialprogrammen und zusätzlichen Optionen.



4-zeiliges TFT-Display mit Drehwahlschalter und Tipptasten

Raffiniert: Vielfältige Auswahl an zusätzlichen Optionen und Spezialprogrammen.



1-zeiliges Display mit Drehwahlschalter und Tipptasten

Übersichtlich: Mit vielen praktischen Spezialprogrammen und nützlichen Sonderfunktionen.




Großes Display mit großer Schrift

Direkt: Alle Programme mit einem Dreh wählbar.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Weitere Bedienkonzepte: Klassische Baureihe

Waschmaschinen



1-zeiliges Display mit Drehwahlschalter und Tiptasten

Clever: Die wichtigsten Programme und Funktionen – alles auf einen Blick.



Display mit Anzeige für Startvorwahl und Restzeit

Komfortabel: Alles auf einen Blick mit den wichtigsten Programmen.

Trockner



Display mit Anzeige für Startvorwahl und Restzeit

Komfortabel: Alles auf einen Blick mit den wichtigsten Programmen



Programmwahl mit Drehwahlschalter

Direkt: Alle Programme mit einem Dreh wählbar.



Welche ökologischen Eigenschaften soll Ihr Gerät besitzen?

Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 110 Jahren. Denn die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet – nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Sparsam und umweltgerecht waschen
Miele Ingenieure investieren Energie, damit Sie Energie sparen können. Alle Waschmaschinen der Baureihe W1 erreichen mühelos die höchste Energieeffizienzklasse A+++.

Die sparsamsten Modelle verbrauchen sogar 40 % weniger Strom als es der Grenzwert (46) für die Energieeffizienzklasse A+++ vorschreibt.

Mit einigen Miele Modellen können Sie Smart Grid, das intelligente Stromnetz, nutzen und dadurch von günstigen Stromtarifen profitieren. Entscheiden Sie sich für eine Waschmaschine mit zweitem Wasseranschluss, können Sie durch die Nutzung von Warmwasser in Verbindung mit einer solarthermischen Anlage bis zu 47 % Strom sparen. Das Miele Allwater System erlaubt Ihnen die alternative Nutzung von Warm-, Brunnen- oder Regenwasser. Das spart bis zu 70 % Trinkwasser.

Mit den neuen Miele Waschmaschinen sparen Sie Strom und Wasser wie nie zuvor. Nur an einem nicht: an perfekter Sauberkeit.

Sparsam und umweltgerecht trocknen
In den letzten 15 Jahren hat Miele – der Pionier in der Wäschepflege – den Stromverbrauch seiner Trockner um mehr als 60 % reduziert. Deshalb erreichen alle Miele Wärmepumpentrockner bereits heute mindestens die Energieeffizienzklasse A+.

Auch mit einigen Miele Trocknern können Sie durch die Nutzung von SmartGrid automatisch von günstigen Stromtarifen profitieren. Mit dem Miele Solartrockner gelingt eine weitere Energieeinsparung in einzigartiger Größenordnung. Er arbeitet 40 % sparsamer als es der Grenzwert (24) für die Energieeffizienzklasse A+++ erfordert. Das macht ihn zum sparsamsten Trockner am Markt!

Wäsche trocknen mit der Kraft der Natur. Wir bei Miele treiben diese Technik voran, getreu unserem Credo: Immer besser.

Ausführlich berichten wir über unsere Nachhaltigkeitsbemühungen unter www.miele-nachhaltigkeit.de





Inhaltsverzeichnis

Frontlader

TwinDos	26
PowerWash	30
CapDosing	32
Die Highlights der Miele Waschmaschinen	34
Weitere Produktvorteile	36

Spezialprogramme	26
Waschprogramme	30
Iconübersicht	32
Produkte	34
Glossar	36

Toplader

Bedienkonzepte	38
Produktvorteile	43
Iconübersicht	44
Produkte	46
Glossar	56

58
59
60
61
63



WELTNEUHEIT!

TwinDos

Ganz automatisch dosieren



Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos erhalten Sie je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 gratis dazu.

Exklusiv bei Miele TwinDos

Textilart, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad - all das muss für das richtige Dosieren von Waschmittel berücksichtigt werden. Das hört sich ganz schön kompliziert an. Deshalb übernimmt dies jetzt Ihre Miele.

Mit der Funktion TwinDos können Sie 2 Waschmittelbehälter in die Waschmaschine integrieren und das Gerät dosiert auf Knopfdruck die optimale Menge für Ihren Wäscheposten.

Für beste Ergebnisse nutzen Sie dabei das einzigartige Miele 2-Phasen-Waschmittel UltraPhase 1 und 2. TwinDos dosiert die beiden Komponenten zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess. Damit reinigen Sie Ihre Kleidung gründlich und bringen Bunt zum Leuchten und Weißes zum Strahlen.

Alternativ kann TwinDos aber auch herkömmliche Flüssigwaschmittel oder Weichspüler automatisch dosieren. Diese füllen Sie einfach in die Miele Nachfüllbehälter und schon übernimmt die Maschine die passende Dosierung.

Egal wofür Sie sich entscheiden: Mit Miele TwinDos dosieren Sie immer optimal, einfach und sauber. Und falls Sie einmal mit einem anderen Waschmittel - z. B. Pulver - waschen möchten? Kein Problem! Den Einspülkasten können Sie wie gewohnt nutzen.

30 % Waschmitteleinsparung¹⁾

Übrigens, eine so präzise, bedarfsgerechte Dosierung ist per Hand kaum möglich. Dies belegt auch das Öko-Institut e. V. in Freiburg, das der automatischen Dosierung von Miele ein Einsparpotential von 30 % bescheinigt.

TwinDos
Bestes
Flüssigwaschmittel-
System

¹⁾modellabhängig

¹⁾ Gemäß Prüfung Öko-Institut e. V. vom 06.09.2013; *Einsparpotenziale durch automatische TwinDos Dosierung bei Waschmaschinen*

Weltneuheit! Miele UltraPhase 1 und 2

Für Waschmaschinen **W1** mit TwinDos

www.hohenstein.com

HOHENSTEIN
INSTITUTE

Geprüfte
QUALITÄT

Competence in Textiles · Worldwide

Die ausgelobten Eigenschaften wurden für das Automatische 2-Phasen-Dosiersystem mit Miele Waschmittel UltraPhase 1 und UltraPhase 2 bei unterschiedlichen Temperaturen mit flüssigen Markenwaschmitteln verglichen.

Bei 40°C wurde die Fleckentfernung gegen ein Colorwaschmittel, bei 60°C die Fleckentfernung, der Weißgrad und die Anti-Vergrauung gegen ein Vollwaschmittel geprüft.

Die Dosiergenauigkeit wurde unabhängig von der Waschtemperatur bestätigt.

www.hohenstein.com

PRÜF-NR.: HL 13.2.10991

**AUTOMATISCHES
2-PHASEN
DOSIERSYSTEM**

- › Fleckentfernung
- › Weißgrad
- › Anti-Vergrauung
- › Dosiergenauigkeit

Exklusiv bei Miele Bestes Flüssigwaschmittel-System am Markt!

Das Hohenstein Institut untersuchte die Eigenschaften des Automatischen 2-Phasen-Dosiersystems in Verbindung mit den Miele Waschmitteln UltraPhase 1 und UltraPhase 2. Die hervorragende Waschwirkung wurde in Bezug auf die Fleckentfernung, den Weißgrad, die Anti-Vergrauung und die Dosiergenauigkeit bestätigt.



Kein anderes Flüssigwaschmittel wäscht sowohl Weißes als auch Buntes so gründlich sauber wie das 2-Phasen-System von Miele. Der Grund ist, dass herkömmliches Flüssigwaschmittel kein Bleichmittel enthält, da dieses die anderen Inhaltsstoffe zerstören würde. Bleichmittel ist jedoch zur Entfernung hartnäckiger Flecken (Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Rotwein) notwendig.



Durch die getrennte Lagerung und Dosierung von Miele UltraPhase 1 und 2 ist es möglich, im TwinDos-System Bleichmittel einzusetzen. Die Wirkstoffe in UltraPhase 1 lösen den Schmutz und entfernen Flecken, wie z. B. Öl und Fett, Proteine und Stärke.



Mit UltraPhase 2 wird dem Waschprozess das Bleichmittel zum optimalen Zeitpunkt zugeführt und entfernt selbst hartnäckige Flecken wie z.B. Kaffee, Tee, Fruchtsäfte oder Rotwein. Erleben Sie das Miele Chemie-Labor und die Reinigungsleistung von UltraPhase 1 und UltraPhase 2 auf www.miele.de (Produkte - Miele Reinigungsprodukte).



Miele
PowerWash
 Reinigungsleistung:
 10 % besser

WELTNEUHEIT!

PowerWash und PowerWash 2.0

Exklusiv bei Miele Das PowerWash System* von Miele revolutioniert das Waschen.

Dem es ermöglicht eine Reinigungsleistung und Schnelligkeit in der Wäschepflege auf bisher unerreichtem Niveau. Das PowerWash System setzt sich aus zwei überlegenen Leistungsmerkmalen zusammen:

Die **Intensivflutung** sorgt für die überragende Waschleistung der Miele Geräte: Die Waschwirkung wird um 10 % gesteigert¹⁾.

Im Programm **QuickPowerWash** wird Ihre Wäsche in weniger als einer Stunde gewaschen – und das mit einem perfekten Reinigungsergebnis.

Das renommierte wfk-Institut für Angewandte Forschung, Krefeld, hat die Leistung des PowerWash Systems untersucht und bestätigt²⁾:



Beste Reinigungsleistung: mindestens 10 % besser als bisher.

Sehr gute Reinigungsleistung in weniger als 1 Stunde.

Exklusiv bei Miele PowerWash 2.0 – die ökologische Weiterentwicklung von PowerWash.

Miele Waschmaschinen mit PowerWash 2.0 waschen bis zu 40 %²⁾ sparsamer als für die beste Energieeffizienzklasse A+++ gefordert wird – und reinigen selbst kleine Beladungen sehr energieeffizient. Das Geheimnis: Die innovative Waschtechnologie Spin&Spray erlaubt einen besonders niedrigen Wasserstand und spart dadurch wertvolle Aufheizenergie. Und das bei sehr guter Reinigungsleistung, exzellenten Spülergebnissen und moderater Programmlaufzeit auch im Programm Baumwolle Eco. Somit benötigt kein Waschprogramm der Baureihe Miele W1 mehr als 3 Stunden Zeit. PowerWash 2.0 setzt neue Maßstäbe für effizientes Waschen: kompromisslos, sauber und sparsam wie nie zuvor.

* modelabhängig
¹⁾ Prüfbericht: WL 6401/13
²⁾ 40 % sparsamer als der Grenzwert (46) der Energieeffizienzklasse A+++



WELTNEUHEIT!

CapDosing

Perfekt für spezielle Anwendungen



Beim Kauf einer Waschmaschine mit CapDosing erhalten Sie 3 Caps gratis dazu.

Exklusiv bei Miele CapDosing

Sie möchten auch bei speziellen Anwendungen wie z. B. Wolle oder Outdoor-Bekleidung perfekte Waschergebnisse erzielen – ohne großen Aufwand? Dafür gibt es jetzt die Miele Caps. Diese kleinen Portionskapseln werden einfach in das Weichpülerfach eingesetzt. Die Miele Waschmaschine dosiert den Inhalt der Caps zum optimalen Zeitpunkt – ganz automatisch. Auch Weichpüler - in den 3 aktuellen Düften Aqua, Cocoon und Nature - sowie ein Imprägniermittel und ein Booster gegen hartnäckige Verschmutzungen stehen in unserem Kapselsortiment zur Verfügung.



CapDosing
Die perfekte Ergänzung
für spezielle
Anwendungen



Welche grundlegenden Leistungsmerkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Waschmaschinen W¹ im Überblick

Exklusiv bei Miele **TwinDos**
Ganz automatisch dosieren - dafür bietet TwinDos 2 Optionen:

Für beste Ergebnisse nutzen Sie dabei das einzigartige Miele 2-Phasen-Waschmittel UltraPhase 1 und 2. TwinDos dosiert die beiden Komponenten zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess. Damit reinigen Sie Ihre Kleidung gründlich und bringen Bunt zum Leuchten und Weißes zum Strahlen. Miele bietet damit das beste Flüssigwaschmittel-System am Markt.

Alternativ kann TwinDos aber auch herkömmliche Flüssigwaschmittel oder Weichspüler automatisch dosieren. Diese füllen Sie einfach in die Miele Nachfüllbehälter und schon übernimmt die Maschine die passende Dosierung.



Exklusiv bei Miele **PowerWash 2.0**
Saubere, schnell und besonders energieeffizient für die kleine Wäsche.



Exklusiv bei Miele **PowerWash**
Die neue Power des Waschens wäscht sauberer und schneller als je zuvor.



Exklusiv bei Miele **QuickPowerWash**
Schnell und gründlich: Saubere Wäsche in weniger als 1 Stunde.



Exklusiv bei Miele **CapDosing**
Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.



Exklusiv bei Miele **Thermo-Schontrommel¹⁾**
Schneller perfekt gepflegte Wäsche: Vorbügeln glättet Ihre Textilien schon in der Wäschetrommel.

*modellabhängig
¹⁾ Europa-Patent EP 2 390 399 B1

Welche Komfortmerkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Weitere Produktvorteile* der Miele Waschmaschinen im Überblick



Exklusiv bei Miele **ProgrammManager**
Intelligent und individuell: Ihren persönlichen Anforderungen folgt Miele auf Knopfdruck mit 5 Programmfunktionen.



Waschassistent
Immer gut beraten: Der Waschassistent nennt Ihnen das beste Programm für Ihre Textilien.



Exklusiv bei Miele **Fleckenoption**
Wählen Sie aus bis zu 23* Fleckenarten: Das Gerät passt das Waschprogramm an und gibt Tipps im Display.



SteamCare
50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



Exklusiv bei Miele **AutoClean-Einspülkasten – patentiert²⁾**
Keine Waschmittelreste: Der AutoClean-Einspülkasten wird bei jeder Wäsche mit kräftigen Wasserstößen durchgespült.



Startvorwahl und Restzeitanzeige
Planmäßig: Lassen Sie Waschprogramme zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl starten – passend zu Ihrem Tagesablauf.



Niedrige Verbrauchswerte
Sparsam und effizient: Fast alle Miele Waschmaschinen erreichen bereits heute die Energieeffizienzklasse A+++.



Exklusiv bei Miele **Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet¹⁾**
Einzigartige Qualität: Miele bietet durch ausgiebige Prüfung eine besonders lange Lebensdauer.



Mengenautomatik
Mengenlehre à la Miele: Weniger Beladung, weniger Wasser- und Stromverbrauch. Ganz automatisch.



Trommelbeleuchtung
Erhellend: In der perfekt beleuchteten Schonrommel können Sie beim Entladen kein Wäschestück übersehen.



Wasserschutzgarantie³⁾
Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



Waterproof-System (WPS)
Doppelt hält besser: Bei Leckagen stoppt ein Doppel-Magnetventil den Wasserzulauf direkt am Wasserhahn.



Wassermengenzähler
Kein Tropfen zu viel: Der Wassereinlauf wird extrem präzise gemessen. Für zuverlässige Sparsamkeit.



ProfiEco Motor
Stark und sparsam: Mit den ProfiEco Motoren von Miele waschen Sie kraftvoll, leise und energiesparend. Dauerhaft.



EcoFeedback
Verbräuche im Blick: Durch diese Funktion haben Sie eine genaue Kontrolle über den Strom- und Wasserverbrauch.



WaterControl-System (WCS)
Alles im Trockenen: WCS überwacht den Wassereinlauf, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



Miele@home
Modern und innovativ: Geräte mit dem Miele@home-Zeichen können in ein Daten-netzwerk eingebunden werden.



MobileControl⁴⁾
Mobil alles im Griff: Programme wählen und starten oder den Status abrufen einfach via Smartphone oder Tablet-PC.

*modellabhängig

¹⁾ Das entspricht ca. 5 Programmen pro Woche mit durchschnittlich 2 Stunden Laufzeit.

²⁾ Europa-Patent E 2 022 884 B1

³⁾ siehe auch Glossar. Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.

⁴⁾ verfügbar für die Betriebssysteme iOS (ab Version 7) und Android (ab Version 4.1). Miele@home Komponenten erforderlich.



Miele Waschmaschinen und Trockner verfügen über eine Vielzahl von Spezialprogrammen, die Ihre Wäsche textiltgerecht pflegen. Die Wasch- und Trockenprogramme sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Welche Waschprogramme sind Ihnen wichtig?

Textiltgerechte Spezialprogramme*



Auffrischen

Sanft und glatt: Trockene Wäsche wird ideal auf das Bügeln vorbereitet und aufgefrischt.



Exklusiv bei Miele Automatic Plus¹⁾

Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren.



Daunen

Volles Volumen: Daunengefüllte Textilien wie Jacken oder Kissen bleiben locker und schön in Form.



Dunkle Wäsche

Intensive Farben: Durch die sanfte Behandlung behalten dunkle Kleidungsstücke lange ihre intensive Farbe.



Exklusiv bei Miele Einzelteilemix

Gründlich sparen: Mit diesem Spezialprogramm können Sie verschiedenste Textilien zusammen waschen.



Exklusiv bei Miele Express 20

Schnell aufgefrischt: So sind leicht verschmutzte und kleinere Wäschemengen schnell wieder verfügbar.



Federbetten

Luftig leicht: Bettdecken mit Daunen- und Federfüllung werden schonend gereinigt und optimal geschleudert.



Finish Dampf

Weniger Bügeln: Das Finish für feuchte, frisch gewaschene Wäsche reduziert den Bügelaufwand um die Hälfte.



Gardinen

Strahlend rein: Die automatische Vorwäsche löst bereits Staub und Schmutz, danach folgt die Intensivwäsche.

*modellabhängig
¹⁾Europa-Patent EP 0 835 955 B2

Welche Waschprogramme sind Ihnen wichtig?

Textilgerechte Spezialprogramme*



Hygiene

Nachhaltig: Erhöhter Wasserstand und verlängerte Temperaturhaltezeiten lassen Keimen und Milben keine Chance.



Imprägnieren

Bestmöglicher Wirkprozess: Beim Waschen können Funktionstextilien mit einem speziellen Mittel imprägniert werden.



Jeans

Kein Ausbleichen: So behält Jeans-Kleidung lange ihre Farbe ohne unschöne Streifenbildung oder Knitterfalten.



Seide

Glänzende Pflege: Alle Handwäsche-Textilien ohne Wollanteil werden extrem schonend gewaschen.



Sportschuhe

Für Champions: Mit dem schonenden Spezialprogramm werden waschbare Sportschuhe sanft und effektiv gereinigt.



Sportwäsche

Das Fitness-Programm: Sportwäsche ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



Kopfkissen

Herrlich frisch: Selbst große Kopfkissen mit Synthetikfüllung werden wieder wie neu.



Kuscheltiere

Für eine lebenslange Freundschaft: Kuscheltiere aus textilem Materialmix werden kraftvoll, aber schonend behandelt.



Neue Textilien

Gepflegt in Form: Neu gekaufte Kleidungsstücke werden sanft gereinigt, Form und Farbe perfekt geschont.



Synthetic

Schonend und sanft: Synthetics bleiben mit diesem Spezialprogramm lange schön und perfekt in Form.



Wolle

Kein Einlaufen, kein Verfilzen: Eine besonders schonende Wäsche für Ihre empfindlichen Wolltextilien.



Oberhemden

Kontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



Outdoor

Waschen ohne Funktionsverlust: Hochwertige Outdoor-Textilien behalten ihre Funktionalität bei jedem Wetter.



Exklusiv bei Miele QuickPowerWash
Schnell und gründlich:
Saubere Wäsche in weniger als 1 Stunde.

*modellabhängig



Waschmaschinen

Die Waschprogramme

Waschprogramme	ChromeEdition							WhiteEdition							Klassische Baureihe		Toplader		WT																	
	WKB 130 WCS	WKB 130 WPS	WKF 110 WPS	WKF 131 WPS	WKG 120 WPS	WKG 130 WPS	WKH 121 WPS	WKH 131 WPS	WKR 271 WPS	WKR 771 WPS	WMB 120 WCS	WMB 120 WPS	WMF 111 WPS	WMF 121 WPS	WMG 120 WPS	WMG 820 WPS	WMH 120 WPS	WMH 121 WPS		WMH 261 WPS	WMR 861 WPS	WMV 860 WPS	WDA 111 WCS	WDA 201 WPM	WDA 211 WPM	W 5889 WPS EcoComfort	W 194 WCS	W 666 F WCS	W 666 F WPM	W 690 F WPM	W 695 F WPM	WT 2796 WPM				
Standardprogramme	Automatic																																			
	Automatic plus																																			
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Synthetic																																			
	Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Seide																																			
	Express																																			
	Express 20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spezialprogramme	Extraspülen / Stärken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Intensiv Plus																																			
	Oberhemden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Seide / Dessous																																			
	Dunkle Wäsche																																			
	Jeans																																			
	Dunkles/Jeans	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Gardinen																																			
	Kopfkissen																																			
	Federbetten																																			
	Daunen																																			
	Imprägnieren																																			
	Outdoor																																			
	Neue Textilien																																			
	Sportwäsche																																			
Sportschuhe																																				
Kuscheltiere																																				
QuickPower-Wash																																				
Einzelteilmix																																				
Hygiene	Hygiene																																			
	Maschine reinigen																																			
Dampf	Auffrischen																																			
	Finish Dampf																																			

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschmaschinen Frontlader auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden alle Miele Waschmaschinen Frontlader noch einmal im Detail anhand von Tabellen dargestellt. Miele Produkte haben grundsätzlich viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind direkt über dem Produkt in Form von Icons aufgeführt, damit die Differenzierung auf einen Blick möglich ist. Für einen schnelleren Überblick finden Sie auf dieser Seite eine kurze Erklärung für alle verwendeten Icons in dieser Produktgruppe.



Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienz des Gerätes an.

Es werden die Energieeffizienzklassen A+++ - A+ angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge
Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.

Thermo-Schontrommel¹⁾ mit 1-9 kg Beladungsmenge.

Wasserschutzsysteme
Zeigt an, mit welchem Wasserschutzsystem das Gerät ausgestattet ist.

WPM: Intelligente Sensorik und metallumflochtener Schlauch schaffen höchste Sicherheit.

WPS: Bei Leckagen stoppt ein Doppel-Magnetventil den Wasserzulauf direkt am Wasserhahn.

WCS: überwacht den Wassereinfluss, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.

Dosiersystem
Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.

TwinDos: automatisch dosieren mit revolutionärem 2-Phasen-System oder anderen Flüssigwaschmitteln.

LiquidWash: dosiert automatisch die richtige Menge Flüssigwaschmittel.

PowerWash-System
Zeigt an, ob das Gerät über das PowerWash -System verfügt.

PowerWash 2.0: Sauber, schnell und besonders energieeffizient für die kleine Wäsche.

Powerwash: Die neue Power des Waschens wäscht sauberer und schneller als je zuvor.

CapDosing
Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.

Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

Fleckenoption
Zeigt an, ob das Gerät über die Fleckenoption verfügt.

Wählen Sie aus bis zu 23* Fleckenarten: Das Gerät passt das Waschprogramm an und gibt Tipps im Display.

Glättfunktionen
Zeigt an, über welche Glättfunktionen das Gerät verfügt.

SteamCare: 50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.

Vorbügeln: 50 % weniger Bügeln - Glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

Wasseranschluss
Zeigt an, mit welchen zusätzlichen Wasseranschlüssen das Gerät ausgestattet ist.

Allwater: verfügt über Kalt-, Warm- und Brauchwasseranschluss.

¹⁾modellabhängig
²⁾Europa-Patent EP 2 390 399 B1

Waschmaschinen, ChromeEdition

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WKR 771 WPS	WKH 271 WPS	WKH 131 WPS
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß	Lotusweiß
Blendenausführung	schräg	schräg	schräg
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Display	4-zeilig TFT	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System/PowerWash 2.0	●/●	●/●	●/●
TwinDos/LiquidWash	●/●	●/●	●/●
CapDosing/Fleckenoption	●/●	●/●	●/●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorübügeln	●/●	●/●	●/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung/Summer	LED/●	LED/●	LED/●
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●/●	●/●	●/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-	-/-
Effizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	11.000/130,00	9.900/137,00	9.900/137,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	46/72	46/72	46/72
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Outdoor/Impregnieren/Federbetten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Einzelteilmix/Favoriten	●/●	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen			
Programm/Manager/Wasser plus/Extra leise	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.979,-	1.720,-	1.459,-



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WKH 121 WPS	WKG 130 WPS	WKG 120 WPS
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotusweiß	Lotusweiß	Lotusweiß
Blendenausführung	gerade	gerade	gerade
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System/PowerWash 2.0	●/●	-/-	-/-
TwinDos/LiquidWash	●/●	●/●	●/●
CapDosing/Fleckenoption	●/●	●/●	●/●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorübügeln	-/-	-/-	-/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung/Summer	-/-	-/-	-/-
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●/●	●/●	●/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-	-/-
Effizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	9.900/137,00	9.900/176,00	9.900/176,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	46/72	48/73	48/73
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/●/●	-/-/●	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Outdoor/Impregnieren/Federbetten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen			
Programm/Manager/Wasser plus/Extra leise	●/●/●	-/●/●	-/●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.459,-	1.309,-	1.309,-

Waschmaschinen, ChromeEdition

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WKF 131 WPS	WKF 110 WPS	WKB 130 WPS
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.400	1.600
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg	schräg	schräg
Türdesign	Chrom	Chrom	Alusilber
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System/PowerWash 2.0	●●	●/-	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-	-/-	-/-
CapDosing/Fleckenoption	●●	●●	●/-
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	-/●	-/●	-/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Trommelbeleuchtung/Summer	-/●	-/●	-/●
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●●	●●	●●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/A	A+++/B	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	9.900/137,00	9.900/176,00	9.900/176,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	47/72	45/69	48/73
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	●	●	-
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/-/●	●/-/●	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/-/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/●	●/●/●	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	●/●/-	●/●/-	-/●/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●●	●●	●●
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Kindersicherung/PIN-Code	●●	●●	●●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.309,-	1.259,-	1.119,-

* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WKB 130 WCS
Beladung in kg	8,0
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●
Türanschlag	rechts
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1.600
Design	
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Alusilber
Display	1-zeilig
Reinigungsleistung	
PowerWash System/PowerWash 2.0	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-
CapDosing/Fleckenoption	●/-
Wäscheschonung	
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/-
Bedienkomfort	
SteamCare/Vorbügeln	-/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
Trommelbeleuchtung/Summer	-/●
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	9.900/176,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	48/73
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	●/-/-
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-
EcoFeedback-Funktion	-
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-
Wichtigste Waschoptionen	
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	-/●/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/-/-
Hausgeräte-Vernetzung*	
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-
Qualität	
Laugenbehälter	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●●
Sicherheit	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	●/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	●●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	●/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.059,-

Waschmaschinen, WhiteEdition

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WMV 960 WPS	WMR 861 WPS	WMH 261 WPS
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß
Farbe Drehwahlschalter	-	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Alusilber mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Display	Navigations-Display	4-zeilig TFT	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System/PowerWash 2.0	●/●	●/●	●/●
TwinDos/LiquidWash	●/●	●/●	●/●
CapDosing/Fleckenoption	●/●	●/●	●/●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	●/●	●/●	●/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung/Summer	LED/●	LED/●	LED/●
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●/●	●/●	●/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	11.000/130,00	11.000/130,00	9.900/137,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	46/72	46/72	46/72
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/●	●/●/●	-/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Einzelteilmix/Favoriten	●/●	●/●	-/-
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●/●	●/●/●	-/-/●
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.089,-	1.999,-	1.720,-



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WMH 121 WPS	WMH 120 WPS	WMG 820 WPS
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System/PowerWash 2.0	●/●	●/●	-/-
TwinDos/LiquidWash	●/●	●/●	●/●
CapDosing/Fleckenoption	●/●	●/●	●/●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	-/●	-/●	-/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung/Summer	-/●	-/●	-/●
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●/●	●/●	●/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	9.900/137,00	9.900/156,00	9.900/176,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	46/72	46/72	48/73
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/●/●	●/●/●	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/●	-/-/●	●/●/●
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.459,-	1.459,-	1.415,-

Waschmaschinen, WhiteEdition

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WMG 120 WPS	WMF 121 WPS	WMF 111 WPS
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System/PowerWash 2.0	-/-	●/●	●/●
TwinDos/LiquidWash	●/●	-/-	-/-
CapDosing/Fleckenoption	●/●	●/●	●/●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	-/●	-/●	-/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung/Summer	-/●	-/●	-/●
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●/●	●/●	●/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	9.900/176,00	9.900/137,00	9.900/157,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	48/73	47/72	45/68
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Oberherden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.309,-	1.309,-	1.259,-



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WMB 120 WPS	WMB 120 WCS
Beladung in kg	8,0	8,0
Bauform		
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●
Türanschlag	rechts	rechts
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600
Design		
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Weiß mit Aluring	Weiß mit Aluring
Display	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung		
PowerWash System/PowerWash 2.0	-/-	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-	-/-
CapDosing/Fleckenoption	●/●	●/●
Wäscheschonung		
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/●	●/●
Bedienkomfort		
SteamCare/Vorbügeln	-/●	-/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung/Summer	-/●	-/●
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●/●	●/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/A	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	9.900/176,00	9.900/176,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	48/73	48/73
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	●/●/●	●/●/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	●	●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/●/●	-/●/●
Oberherden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/●/●	-/●/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/●	●/●/●
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen		
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	-/●/●	-/●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*		
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-
Qualität		
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●
Sicherheit		
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/●	-/●/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.119,-	1.059,-

Waschmaschinen, Klassische Baureihe

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 5889 WPS EcoComfort	WDA 211 WPM	WDA 201 WPM
Beladung in kg	8,0	7,0	7,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.400	1.400
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg	schräg	gerade
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Display	1-zeilig	7-Segment	7-Segment
Reinigungsleistung			
PowerWash System/PowerWash 2.0	-/-	-/-	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/●	-/-	-/-
CapDosing/Fleckenoption	-/-	-/-	-/-
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	-/●	-/●	-/●
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	●/-	-/-	-/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Trommelbeleuchtung/Summer	LED/●	-/-	-/-
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●/●	-/●	-/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/A	A+++/B	A+++/B
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	11.220/192,00	10.560/157,00	10.560/157,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	49/73	52/76	52/76
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	-/●/-	-/●	-/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/●	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	●	-	-
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/-	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/●	-/-/-	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	-/●/●	-/●/-	-/●/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/-	-/-/●	-/-/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	-/-	-/-
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 850 x 610	595 x 850 x 610	595 x 850 x 610
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.749,-	955,-	955,-

* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WDA 111 WCS
Beladung in kg	7,0
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●/●
Türanschlag	rechts
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1.400
Design	
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Chrom
Display	7-Segment
Reinigungsleistung	
PowerWash System/PowerWash 2.0	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-
CapDosing/Fleckenoption	-/-
Wäscheschonung	
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	-/●
Bedienkomfort	
SteamCare/Vorbügeln	-/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	-/●/-
Trommelbeleuchtung/Summer	-/-
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	-/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/B
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	10.560/171,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	52/76
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	-/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-
EcoFeedback-Funktion	-
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-
Wichtigste Waschoptionen	
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	-/●/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*	
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-
Qualität	
Laugenbehälter	Edelstahl
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●
Sicherheit	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	●/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	-/-
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 850 x 610
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	-/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	855,-

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Waschmaschinen

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet

Um höchsten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, prüft Miele seine Geräte während der Entwicklung in harten Dauertests. In diesem Test müssen die Geräte 10.000 Stunden waschen. Dabei werden ca. 5.000 unterschiedliche Programme durchgeführt. Bezogen auf die tägliche Wäsche entspricht dies ca. 5 Programmen pro Woche mit durchschnittlich 2 Stunden Laufzeit - über 20 Jahre.

AutoClean¹⁾

Der AutoClean-Einspülkasten wird bei jedem Waschprogramm mit mehreren kräftigen Wasserstößen durchgespült. So werden Waschmittelreste sehr gut ausgespült. Die besonders glatte Oberfläche unterstützt den Effekt.

Beladungsanzeige und Dosierempfehlung

Diese intelligente Funktion hilft Ihnen, die Waschmaschine nicht zu überladen und das Waschmittel optimal zu dosieren. Das Gerät misst beim Beladen die aktuelle Wäschemenge und zeigt Ihnen an, wie viel Wäsche Sie noch zuladen können. Zusätzlich erhalten Sie im Display eine Empfehlung für die optimale Waschmitteldosierung. So waschen Sie stets umweltfreundlich und mit besten Ergebnissen.

CapDosing

Spezielle Anwendungen für Ihre Wäsche können Sie ganz bequem mit Miele Portionskapseln lösen. Sie werden einfach in das Weichspülerfach eingesetzt. Das Gerät dosiert den Inhalt zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess – ganz automatisch. Sie haben die Wahl: 6 Spezialwaschmittel (Sport, Daunen, Outdoor, WoolCare, SilkCare, Imprägnierer), 3 Weichspüler (Aqua, Nature, Cocoon) sowie der Booster gegen hartnäckige Verschmutzungen.

EcoFeedback

Miele Waschmaschinen mit EcoFeedback-Funktion geben Ihnen eine genaue Rückmeldung über den aktuellen Strom- und Wasserverbrauch. So haben Sie immer die absolute Kostenkontrolle. Vor dem Programmstart können Sie eine Prognose zum Verbrauch des gewählten Programms abfragen. Nach Programmende werden Ihnen die exakten Verbrauchsdaten angezeigt, die je nach Beladung variieren können.

Fleckenoption²⁾

Bis zu 23 Fleckenarten können Sie mit einer Miele Waschmaschine gezielt behandeln – bis zu 3 Fleckenarten gleichzeitig. Einfach die entsprechende Programmoption hinzuwählen – und das Waschprogramm wird optimal auf diese Verschmutzungen abgestimmt. Der integrierte Fleckenratgeber gibt Ihnen im Display Hinweise zur effizienten Entfernung der betreffenden Flecken. Das gibt es nur bei Miele.

Mengenautomatik

Alle Miele Waschmaschinen verfügen über die intelligente Mengenautomatik. Sie analysiert die aktuelle Beladung und verwendet nur so viel Wasser und Strom, wie für ein optimales Reinigungs- und Spülergebnis erforderlich ist.

Miele@home

Einige Miele Hausgeräte sind für die Einbindung in Datennetzwerke vorbereitet. Diese Geräte erkennen Sie am Miele@home-Symbol. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.miele-at-home.de

MobileControl³⁾

Mit der Funktion MobileControl haben Sie Ihr Miele Gerät auch von unterwegs im Blick - per Smartphone oder Tablet-PC. Nicht nur der Programmstatus kann abgerufen werden, sondern auch Programmwahl und -start sind komfortabel und ortsunabhängig mit Ihrem mobilen Endgerät möglich. Einfach die App Miele@mobile herunterladen und das Gerät an Miele@home anschließen. Wenn Sie nach Hause kommen, hat Ihr Miele Gerät bereits die Arbeit getan.

Niedrige Verbrauchswerte

Miele Waschmaschinen sind ökologisch und verwenden nur so viel Wasser und Strom wie erforderlich. Die sparsamsten unter ihnen waschen sogar 40 % effizienter als für den Grenzwert (46) der höchsten Energieeffizienzklasse A+++ vorgeschrieben wird.

PowerWash

Das Miele PowerWash System besteht aus der Intensivflutung und QuickPowerWash. Intensivflutung: Durch einen ausgefeilten Laugenkreislauf wird das Waschmittel maximal ausgenutzt und die Waschwirkung erheblich gesteigert: Sauberkeit, die man objektiv messen kann. Mit dem neuen Programm QuickPowerWash erzielt Ihre Miele Waschmaschine in weniger als 1 Stunde echte Sauberkeit. Das gibt es nur von Miele: PowerWash – einfach besser waschen.

PowerWash 2.0

Miele Geräte mit PowerWash 2.0 waschen bis zu 40 %⁴⁾ sparsamer als für die beste Energieeffizienzklasse A+++ gefordert – und reinigen selbst kleine Beladungen sehr energieeffizient. Das Geheimnis: Die innovative Waschtechnologie Spin&Spray erlaubt einen besonders niedrigen Wasserstand und spart dadurch Aufheizenergie. Und das bei sehr guter Reinigungsleistung, exzellenten Spülergebnissen und moderater Programmlaufzeit selbst im Programm Baumwolle Eco.

ProfiEco Motor

In Miele Waschmaschinen erleben Sie besonders leistungsstarke Motoren. Der ProfiEco Motor von Miele ist dazu noch besonders sparsam und leise. Er verbraucht wenig Energie und ist verschleißfrei. Für effizientes und komfortables Waschen, viele Jahre lang.

¹⁾Europa-Patent EP 2 022 884 B1

²⁾Fleckenanzahl, Kombination von 3 Flecken, Tipps im Display sind modellabhängig

³⁾Verfügbar für die Betriebssysteme iOS (ab Version 7) und Android (ab Version 4.1).

Miele@home Komponenten erforderlich

⁴⁾40 % sparsamer als der Grenzwert (46) der Energieeffizienzklasse A+++

ProgrammManager

Mit den Einstellungen im ProgrammManager können Sie den Waschprozess an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen: Intensiv: noch bessere Waschwirkung – und das in herkömmlicher Programmlaufzeit

Eco: besonders energiesparend bei gleicher Waschwirkung
Extra schonend: maximale Wäscheschonung und reduzierter Bügelaufwand
Extra leise: geringe Geräusche durch speziellen Waschrhythmus und Spülstop

AllergoWash: Für Bedürfnisse von Allergikern

Startvorwahl und Restzeitanzeige

Mit der Startvorwahl können Sie frei bestimmen, wann das nächste Waschprogramm beginnen soll. Das ist besonders vorteilhaft, wenn Sie Nachtstromtarife nutzen möchten oder wenn das Programm frisch beendet sein soll, wenn Sie z. B. von der Arbeit nach Hause kommen. Sie können den Start eines Programms um bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. Über das Display erfahren Sie zudem, wann das aktuelle Programm beendet sein wird.

SteamCare¹⁾

SteamCare von Miele glättet Ihre Textilien sanft und effektiv mit Hilfe von Dampf – bereits in der Waschmaschine! Der Bügelaufwand reduziert sich dadurch nachweislich bis zu 50 %²⁾. Bei manchen Textilien wird das Bügeln sogar ganz überflüssig. Mit „Dampfglätten“ können Sie Ihre Kleidung in einem Schritt waschen und glätten. Mit „Finish Dampf“ behandeln Sie bereits gewaschene Textilien.

Thermo-Schontrommel³⁾

Wenn Sie die Option „Vorbügeln“ bzw. „Dampfglätten“ wählen, wird die Trommel nach dem letzten Schleudergang erwärmt. Dadurch wird die Wäsche gelockert, geglättet und lässt sich leicht entnehmen. Und vor allem: Das Bügeln geht leichter und schneller von der Hand.

Trommelbeleuchtung

Viele Miele Waschmaschinen sind mit einer LED-Trommelbeleuchtung ausgestattet. Die wartungsfreien Power-LED leuchten die Miele Schontrommel so perfekt aus, dass Sie beim Entladen kein Wäschestück mehr übersehen können. Einfach angenehm – und schön anzusehen!

TwinDos

Ganz automatisch dosieren auf Knopfdruck - dafür bietet TwinDos 2 Optionen: Für beste Ergebnisse nutzen Sie dabei das einzigartige Miele 2-Phasen-Waschmittel UltraPhase 1 und 2. TwinDos dosiert die beiden Komponenten zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess. Damit reinigen Sie Ihre Kleidung gründlich und bringen Buntes zum Leuchten und Weißes zum Strahlen. Miele bietet damit das beste Flüssigwaschmittel-System am Markt. Alternativ kann TwinDos aber auch herkömmliche Flüssigwaschmittel oder Weichspüler automatisch dosieren. Diese füllen Sie einfach in die Miele Nachfüllbehälter und schon übernimmt die Maschine die passende Dosierung.

Waschassistent

Wenn Sie einmal nicht wissen, mit welchem Programm Sie bestimmte Textilien am besten waschen, hilft Ihnen der Miele Waschassistent: Einfach Textilart, -farbe und gewünschtes Schleudrergebnis eingeben – und die Elektronik ermittelt das am besten geeignete Programm. Mit dem Waschassistenten erzielen Sie immer ein perfektes Waschergebnis. Ganz sicher.

Wassermengenzähler

Einige Miele Waschmaschinen besitzen ergänzend zur Mengenautomatik einen Wassermengenzähler: Mit einem Präzisions-Flügelrad wird der Wassereinlauf extrem präzise gemessen und gesteuert. Das hilft, Wasser zu sparen – höchst wirtschaftlich und umweltgerecht.

Wasserschutzgarantie⁴⁾

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause - und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert⁵⁾. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für die daraus entstandenen Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.

Watercontrol-System (WCS)

Das Watercontrol-System (WCS) kontrolliert mit einem Wasserstandsensor den Wassereinlauf. Wird der normale Wasserstand nicht erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Gerätes Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser.

Waterproof-Metal (WPM)

Durch Wasserstandsensoren und Schwimmerschalter bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Der Zulaufschlauch ist zusätzlich mit Metall umflochten und somit auch vor Beschädigungen von außen geschützt. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Wäschetrockner oder Tüplader, die oftmals in beengten Aufstellungssituationen stehen.

Waterproof-System (WPS)

WPS verfügt zusätzlich über ein Doppel-Magnetventil direkt am Wasserhahn. Sollte das erste Ventil defekt sein, schließt das zweite den Zulauf. Für höchste Sicherheit sorgt auch der doppelwandige Zulaufschlauch: Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fließt das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne. Wie WCS verfügt auch WPS über die intelligente Sensortechnologie: Leckagen werden erkannt, der Wasserzulauf gestoppt.

¹⁾Europa-Patent EP 2 006 432 A2

²⁾bestätigt vom Institut für Landtechnik, Sektion Haushaltstechnik der Universität Bonn

³⁾Europa-Patent EP 2 390 399 B1

⁴⁾Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.

⁵⁾Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie beim Toplader?


Individuelle Bedienkonzepte

Sie haben nur wenig Platz für eine Waschmaschine?

Miele Toplader sind die perfekte Lösung. Denn die kompakten Geräte benötigen nur wenig Stellfläche. Durch die Beladung von oben bleibt Ihnen vor dem Gerät mehr Bewegungsfreiheit. Miele Toplader sind intuitiv und komfortabel zu bedienen. Für Ihre individuellen Vorlieben und Anforderungen bietet Ihnen Miele verschiedene Bedienkonzepte – jeweils mit vielen hilfreichen Funktionen. Ihr neuer Miele: wie für Sie geschaffen!



Display 1-zeilig, Programmwahl mittels Drehwahlschalter und Tipptasten.
Konsequenz: Geradlinige Struktur, informatives Display.



Programmwahl mittels Drehwahlschalter und Tipptasten.
Komfortabel: Alles auf einen Blick mit den wichtigsten Programmen.

Welche Komfortmerkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Die Produktvorteile* der Miele Toplader im Überblick



Exklusiv bei Miele Die patentierte¹⁾ Miele Schontrommel
Einfacher geht's nicht: Mit dem Streichelsanft: Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



Exklusiv bei Miele Comfort-Lift
Einfacher geht's nicht: Mit dem patentierten²⁾ Comfort-Lift öffnen Sie die Miele Toplader mit nur einem Handgriff.



Exklusiv bei Miele Trommelpositionierung und -arretierung
Miele hat den Dreh raus: Nach dem Waschen können Sie sofort auf den Inhalt der Trommel zugreifen.



Fahrrahmen
Großer Vorteil in kleinen Räumen: Durch den integrierten Fahrrahmen können Sie Miele Toplader leicht bewegen.



Extra leise
Angenehm: Ein spezieller Waschrhythmus, „Spülstop“ und „ohne Schleudern“ sorgen für ein besonders leises Waschen.



Niedrige Verbrauchswerte
Spitze im Sparen: Miele Toplader verbrauchen nur wenig Wasser und Strom; fast alle Modelle erreichen A+++.



Exklusiv bei Miele Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet³⁾
Einzige Qualität: Miele bietet durch ausgiebige Prüfung eine besonders lange Lebensdauer.



Waterproof-Metal (WPM)
Schutz vor Wasserschäden: Intelligente Sensorik und metallumflochtener Schlauch schaffen höchste Sicherheit.



Watercontrol-System (WCS)
Alles im Trockenen: WCS überwacht den Wassereinfluss, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.

*modellabhängig
¹⁾Europa-Patent EP 0 935 687 B1

²⁾Europa-Patent EP 1 619 288 B1

³⁾Das entspricht ca. 5 Programmen pro Woche mit durchschnittlich 2 Stunden Laufzeit.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschmaschinen Toplader auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden alle Miele Waschmaschinen Toplader noch einmal im Detail anhand von Tabellen dargestellt. Miele Produkte haben grundsätzlich viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind direkt über dem Produkt in Form von Icons aufgeführt, damit die Differenzierung auf einen Blick möglich ist. Für einen schnelleren Überblick finden Sie auf dieser Seite eine kurze Erklärung für alle verwendeten Icons in dieser Produktgruppe.



Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienz des Gerätes an.



Es werden die Energieeffizienzklassen A+++ - A+ angezeigt.



Trommelart/Beladungsmenge
Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel¹⁾ mit 1-6 kg Beladungsmenge.



Wasserschutzsysteme
Zeigt an, mit welchem Wasserschutzsystem das Gerät ausgestattet ist.



WPM: Intelligente Sensorik und metallumflochtener Schlauch schaffen höchste Sicherheit.



WCS: überwacht den Wassereinfluss, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



Fahrrahmen
Zeigt an, ob das Gerät über eine eingebaute Transporthilfe verfügt.



Großer Vorteil in kleinen Räumen: Durch den integrierten Fahrrahmen können Sie Miele Toplader leicht bewegen.



ComfortLift
Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion Comfort-Lift verfügt.



Einfacher geht's nicht: Mit dem patentierten²⁾ Comfort-Lift öffnen Sie die Miele Toplader mit nur einem Handgriff.

Toplader

Produktübersicht

* zusätzliche Komponenten erforderlich



Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 695F WPM	W 690F WPM	W 668F WPM
Beladung in kg	6,0	6,0	6,0
Bauform			
Unterschierbar/Unterbaubar/Säulenfähig	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Türanschlag	-	-	-
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.300	1.200
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	Comfort	Comfort	Comfort
Türdesign	-	-	-
Display	1-zeilig	1-zeilig	-
Reinigungsleistung			
PowerWash System/PowerWash 2.0	-/-	-/-	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-	-/-	-/-
CapDosing/Fleckenoption	-/-	-/-	-/-
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	-/●	-/●	-/●
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	-/-	-/-	-/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Trommelbeleuchtung/Summer	-/●	-/●	-/●
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	●/●	●/●	●/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	●/●	●/●	●/●
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/B	A+++/B	A+++/B
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	8.800/150,00	8.800/150,00	8.800/150,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	47/71	49/72	49/72
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	-	-	-
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/●	●/●/●	●/-/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/-	●/●/-	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles Jeans	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	-/●/●	-/●/●	-/●/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Hauseräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Laugenbehälter	GlaronK	GlaronK	GlaronK
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	●/●	-/-
Technische Daten			
Gerätegröße in mm (B x H x T)	459 x 900 x 601	459 x 900 x 601	459 x 900 x 601
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.629,-	1.459,-	1.259,-

¹⁾Europa-Patent EP 0 935 687 B1

²⁾Europa-Patent EP 1 619 288 B1



* zusätzliche Komponenten erforderlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 668F WCS	W 194 WCS
Beladung in kg	6,0	6,0
Bauform		
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	-/-	-/-
Türanschlag	-	-
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1.200	1.200
Design		
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	Comfort	Comfort
Türdesign	-	-
Display	-	-
Reinigungsleistung		
PowerWash System/PowerWash 2.0	-/-	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-	-/-
CapDosing/Fleckenoption	-/-	-/-
Wäscheschonung		
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	-/●	-/-
Bedienkomfort		
SteamCare/Vorbügeln	-/-	-/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	-/-	-/-
Trommelbeleuchtung/Summer	-/-	-/-
Wahl der Displaysprache/AutoClean-Einspülkasten	-/-	-/-
Comfort-Lift/Fahrrahmen	●/●	-/-
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A+++/B	A+++/B
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	8.800/150,00	9.240/152,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	49/72	49/72
Profi Eco-Motor/Profi FU-Motor/PWM-Motor	-/-/●	-/-/●
Warmwasser-/Allwateranschluss	-/-	-/-
EcoFeedback-Funktion	-	-
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/●	●/-/●
Wichtigste Waschprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/-/●	-/-/●
Oberherden/Seide/Wolle	●/-/●	●/-/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles Jeans	-/-/●	-/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	-/-/-	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-
Wichtigste Waschoptionen		
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	-/-/●	-/-/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung*		
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-
Qualität		
Laugenbehälter	GlaronK	GlaronK
Emalliierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●	●/●
Sicherheit		
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	●/-/-	●/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	-/-	-/-
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	459 x 900 x 601	459 x 900 x 601
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	-/-/-	-/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.219,-	1.139,-

Das Glossar der Miele Toplader

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet

Um höchsten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, prüft Miele seine Geräte während der Entwicklung in harten Dauertests. In diesem Test müssen die Geräte 10.000 Stunden waschen. Dabei werden ca. 5.000 unterschiedliche Programme durchgeführt. Bezogen auf die tägliche Wäsche entspricht dies ca. 5 Programmen pro Woche mit durchschnittlich 2 Stunden Laufzeit – über 20 Jahre.

Comfort-Lift¹⁾

Dank Comfort-Lift, einer Miele Erfindung, sind Miele Toplader besonders komfortabel zu bedienen. Ein Handgriff genügt: einfach den Türkopf drücken – und mit dem Gehäusedeckel öffnet sich der Zwischendeckel ganz automatisch.

Extra leise

Die Option „Extra leise“ können Sie in vielen Programmen hinzuwählen. Das Gerät wäscht dann in einem besonders geräuscharmen Waschrhythmus und aktiviert die Funktionen „Spülstop“ sowie „ohne Schleudern“. Ihre Miele Waschmaschine arbeitet dann noch leiser. Dies ist hilfreich, wenn Sie z. B. über Nacht waschen oder das Gerät in der Nähe des Wohnbereiches steht. Oder auch von einem Standort zum anderen bewegen. Diese Mobilität ist besonders in kleinen Räumen wertvoll, wo Stellfläche variabel genutzt wird.

Fahrrahmen

Miele Toplader mit einem Fahrradrahmen verfügen über ausfahrbare Rollen und lassen sich dadurch leicht bewegen. So können Sie z. B. ein platzsparend untergeschobenes Gerät einfach zum Beladen vorziehen. Oder auch von einem Standort zum anderen bewegen. Diese Mobilität ist besonders in kleinen Räumen wertvoll, wo Stellfläche variabel genutzt wird.

Niedrige Verbrauchswerte

Miele Waschmaschinen sind ökologisch und verwenden nur so viel Wasser und Strom wie erforderlich. Die sparsamsten unter ihnen waschen sogar 40 % effizienter als für den Grenzwert (46) der höchsten Energieeffizienzklasse A+++ vorgeschrieben wird.

Schontrommel²⁾

Durch die wabenförmige Oberflächenstruktur der Miele Schontrommel bildet sich ein feiner Wasserfilm zwischen der Trommelwand und den Textilien. Darauf gleitet die Wäsche ganz sanft und wird so optimal geschont. Durch die verkleinerten und am Rand polierten Durchtrittsöffnungen bleiben Ihre Textilien von Noppen und Fadenziehern verschont. Fremdkörper wie Büroklammern oder BH-Bügel können nicht mehr in die Laugenpumpe gelangen.

Trommelpositionierung und -arretierung³⁾

Nach dem Programmende wird die Trommel der Miele Toplader stets automatisch mit der Einfüllöffnung nach oben positioniert und arretiert. Somit haben Sie sofort einen bequemen und sicheren Zugriff auf Ihre frisch gewaschenen Textilien.

Watercontrol-System (WCS)

Das Watercontrol-System (WCS) kontrolliert mit einem Wasserstandsensor den Wassereinlauf. Wird der normale Wasserstand nicht erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Gerätes Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser.

Waterproof-Metal (WPM)

Durch Wasserstandsensor und Schwimmerschalter bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Der Zulaufschlauch ist zusätzlich mit Metall umflochten und somit auch vor Beschädigungen von außen geschützt. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Waschtrockner oder Toplader, die oftmals in beengten Aufstellungssituationen stehen.

¹⁾Europa-Patent EP 1 619 288 B1

²⁾Europa-Patent EP 0 935 687 B1

³⁾Deutsches Patent DE 10 133 734 B4



Inhaltsverzeichnis

Trockner

Solartrockner	66
FragranceDos	68
SteamFinish	69
Die Highlights der Miele Trockner	70
Weitere Produktvorteile	72

Spezialprogramme	66
Trocknerprogramme	68
Iconübersicht	69
Produkte	70
Glossar	72

Waschtrockner

Waschen und Trocknen in einem Gerät	88
Die Highlights der Miele Waschtrockner	90
Weitere Produktvorteile	92
Iconübersicht	94
Produkt	95
Glossar	96

Der Miele Solar Trockner

Für die Zukunft, ab sofort.

Nutzung von Solarwärme für den Trocknungsprozess – ohne den Umweg über die verlustreiche Stromerzeugung. Der Strombedarf wird entscheidend gesenkt, da der Wärmebedarf aus regenerativer, kostengünstiger Quelle gespeist wird



Ökonomisch Wäsche trocknen mit der Kraft der Natur

Immer mehr Immobilien werden mit Solarthermie ausgerüstet. Das ist die perfekte Voraussetzung für einen Miele Solar Trockner. Diese Geräte nutzen die Sonnenenergie als Wärmequelle nahezu unmittelbar und hocheffizient - mit enormer Energieeinsparung: Der Solar Trockner arbeitet 40% sparsamer¹⁾ als es für die Energieeffizienzklasse A+++ erforderlich ist.



Effizienz durch Kopplung mit der Heizungsanlage

Der Miele Solar Trockner arbeitet so effizient durch intelligente Kopplung mit einem druckbehafteten Schichtenspeicher im Heizungssystem. Grundsätzlich sind als Wärmequelle auch Gastherme, Blockheizkraftwerk oder Fernwärme geeignet. Die ökologisch und wirtschaftlich optimale Basis für den Betrieb des Miele Solar Trockners ist allerdings eine Solarthermie-Anlage.



Sparsam und gewohnt komfortabel

In Komfort, Leistung und Trocknungsergebnis steht der Solar Trockner den konventionellen Miele Wäschetrocknern in nichts nach. Die einzigartigen Produktvorteile der Miele Trockner finden Sie auch in diesem Gerät. Wie kein anderer Wäschetrockner auf dem Markt bietet Ihnen der Miele Solar Trockner allerdings die Möglichkeit, Energie zu sparen, die Umwelt zu schonen und Ihr Budget dauerhaft zu entlasten.



¹⁾sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

WELTNEUHEIT! FragranceDos

Duftflakons für Trockner für ein frisches, langanhaltendes Dufterlebnis – ganz automatisch

Entdecken Sie die Frische neu



Beim Kauf eines Trockners mit FragranceDos erhalten Sie einen Duftflakon Aqua gratis dazu.

Exklusiv bei Miele Mit Ihrem Miele Trockner genießen Sie ab sofort den besonderen Komfort langanhaltender, ausgewogener Dufterlebnisse. Die neuen Miele Duftflakons umhüllen Ihre Wäsche während der Trocknung mit Ihrem ganz persönlichen Lieblingsduft. So erhalten Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche. Wählen Sie aus 5 verschiedenen Düften Ihren ganz persönlichen Favoriten.

Der Duftflakon¹⁾ wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Durch Drehen des Flakons bestimmen Sie die Duftintensität. Für ein unnachahmliches Frischeerlebnis bei jedem Trockengang!

FragranceDos
Duftende Wäsche,
so wie Sie es
mögen



SteamFinish
Weniger Bügeln
durch Einsatz
von Dampf

SteamFinish

Der schnelle Bügelersatz – Programm Dampfglätten

Wenn Bügeln nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt, werden Sie das Programm Dampfglätten lieben. Zu Beginn des Trocknens wird fein vernebeltes Wasser in die Schontrommel gesprüht und durch die Trocknungsluft erwärmt. Der entstehende Dampf durchdringt die Textilfasern und glättet Ihre Wäsche sichtbar. Dadurch geht das Bügeln leichter und schneller von der Hand – oder ist ganz überflüssig.





Perfect Dry
Punktgenaue
Trocknung dank
Kalksensorik

Welche grundlegenden Leistungsmerkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Trockner im Überblick

Exklusiv bei Miele **Perfect Dry**
Punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik: Mit dem patentierten¹⁾ Perfect Dry System wird Ihre Wäsche „auf den Punkt“ getrocknet – auch bei besonders kalkhaltigem Wasser. Das ist bei Trocknern keineswegs selbstverständlich. Denn der Kalkgehalt des Wassers beeinflusst die Restfeuchtemessung – und damit das Trockenergebnis. Perfect Dry mit Kalksensorik erkennt den aktuellen Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Trocknung präzise darauf ab. Ihre Wäsche wird weder übertrocknet noch bleibt sie zu feucht. Der gewünschte Trockengrad wird immer perfekt erzielt.



Exklusiv bei Miele **FragranceDos**
Frische für alle Sinne: Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur besonders flauschig, sondern auch herrlich duftend.



SteamFinish
Schneller zu perfekt gepflegter Wäsche: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



Exklusiv bei Miele **Schontrommel²⁾**
Weniger Falten, leichtes Bügeln: Durch die Wabenstruktur wird die Wäsche schonender und gleichmäßiger getrocknet.



Energieeffizienz
Im Einklang mit der Umwelt: Wärmepumpentrockner von Miele erreichen höchste Energieeffizienzklassen.



ProfiEco Motor
Stark und sparsam: Mit den ProfiEco Motoren von Miele trocknen Sie effektiv, schonend und energiesparend.

*modellabhängig
¹⁾Deutsches Patent DE 19 719 661 C2
²⁾Europa-Patent EP 1 293 594 B1

Welche Komfortmerkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Weitere Produktvorteile* der Miele Trockner im Überblick



Exklusiv bei Miele **EcoFeedback**
Immer im Blick: Energieverbrauch und Flusenfilter-Zustand werden angezeigt – für dauerhaft niedrigen Verbrauch.



Hohe Kondensationswirkung
Der hält dicht: Beste Kondensations-effizienz sorgt für ein angenehm trockenes Umfeld.



Exklusiv bei Miele **Integrierte Kondenswasserableitung¹⁾**
Kein Entleeren nötig: Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon laufen.



Wärmepumpentechnologie
Auch für Empfindliches: Trocknet nicht nur sparsam, sondern auch besonders schonend.



Intelligente Trommelreversierung
Für beste Trocknung: Die wechselnde Drehrichtung der Trommel vermeidet Wäscheknäuel und Knitterbildung.



Trockenassistent
Immer gut beraten: Der Trockenassistent führt Sie sicher zum perfekten Ergebnis.



Wartungsfreier Wärmetauscher
Doppelt zuverlässig: Der zweilagige Kombifilter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig.



Extrem leise
Trocknen und Ruhe genießen: Die Strömungs- und Schwingungsgeräusche sind auf ein Minimum reduziert.



Trommelbeleuchtung
Nichts übersehen: Die Schontr trommel ist so perfekt beleuchtet, dass kein Wäschestück beim Entladen zurück bleibt.



Startvorwahl und Restzeitanzeige
Planmäßig: Lassen Sie Programme zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl starten – passend zu Ihrem Tagesablauf.



Option Turbo
Turbo schnell: Das Gerät trocknet Ihre Wäsche mit maximaler Leistung in kürzester Zeit.



Option Eco
Spitzen im Sparen: Der Miele Trockner senkt den Energieverbrauch auf ein Minimum – bei nur wenig längerer Laufzeit.



Exklusiv bei Miele **Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet²⁾**
Einzigartige Qualität: Miele bietet durch ausgiebige Prüfung eine besonders lange Lebensdauer.



Emaillierte Front
Nicht nur für's Auge: Die Beschichtung ist kratz-, säure- und korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.



Türanschlag rechts oder links
Immer auf Ihrer Seite: Bei allen Trocknern der WhiteEdition können Sie die Seite des Türanschlags frei wählen.



Miele@home
Modern und innovativ: Geräte mit dem Miele@home-Zeichen können in eine Hausvernetzung eingebunden werden.



MobileControl³⁾
Mobil alles im Griff: Gerätebedienung und Statusinformationen via Smartphone oder Tablet PC auch von unterwegs.



SmartStart⁴⁾
Clever Sparen: Automatischer Programmstart wenn ausreichend eigenerzeugte Energie verfügbar ist z. B. durch Photovoltaik.

*modellabhängig ¹⁾Europa-Patent EP 1 186 697 B1 ²⁾Das entspricht ca. 5 Programmen pro Woche mit durchschnittlich 1,5 Stunden Laufzeit. ³⁾verfügbar für die Betriebssysteme iOS (ab Version 7) und Android (ab Version 4.1), Miele@home Komponenten erforderlich ⁴⁾Miele@home Komponenten erforderlich.

Welche Trockenprogramme sind Ihnen wichtig?

Textilgerechte Spezialprogramme*



Automatic Plus

Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren.



Dampfglätten

Schneller zu perfekt gepflegter Wäsche: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



Exklusiv bei Miele Einzelteilemix

Gründlich sparen: Mit diesem Spezialprogramm können Sie verschiedenste Textilien zusammen trocknen.



Oberhemden

Reduziert Knitterbildung: Weniger Falten erleichtern das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



Outdoor

Schonend Trocknen ohne Funktionsverlust: Erhält die funktionalen Eigenschaften mehrlagiger Membran-Textilien.



Finish Seide

Kaum Knitterfalten: Seidentextilien werden so sanft angetrocknet, dass die Knitterbildung auf ein Minimum sinkt.



Express

Wenn es schnell gehen muss: So werden auch kleinere Wäschemengen schnell trocken und wieder verfügbar.



Extra leise

Angenehm: Ein spezielles Programm für Baumwollwäsche und Mischgewebe, das besonders leise trocknet.



Hygiene

Nachhaltig: Ein spezielles Temperatur-/Zeitprofil lässt Keimen und Milben keine Chance.



Schonglätten

Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Sportwäsche

Schnell wieder fit: Mit diesem Programm ist Ihre Sportwäsche in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



Synthetic

Kümmert sich um Kunstfasern: Mit diesem Spezialprogramm bleiben Synthetics lange schön und in Form.



Imprägnieren

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



Jeans

Perfektes Ergebnis: Schützt Ihre Lieblingsjeans vor unschönen, ausgebleichten Streifen und Knittern.



Kopfkissen

Luftig locker: Selbst große Kopfkissen werden wieder schön bauschig – ob Feder-, Daunen- oder Synthetikfüllung.



Finish Wolle

Schön flauschig: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend behandelt.

*modellabhängig

Trockenprogramme		ChromeEdition								White Edition								Klassische Baureihe		WT			
		TKB 160 WP	TKB 560 WP	TKB 660 WP	TKG 640 WP	TKG 660 WP	TKG 840 WP	TKG 850 WP	TKR 660 WP	TKR 860 WP	TMB 140 WP	TMB 540 WP	TMB 640 WP	TMG 640 WP	TMG 840 WP	TMM 840 WP	TMR 640 WP	TMR 840 WP	TMV 840 WP	T 8703	TDA 150 C	T 8881 S	WT 2796 WPM
Standardprogramme	Automatic																						
	Automatic plus																						
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Synthetic																						
	Wolle																						
	Finish Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seide																						
	Finish Seide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spezialprogramme	Glätten																						
	Schonglätten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Lüften warm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Lüften kalt																						
	Oberhemden				•	•	•	•	•	•													
	Jeans	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Kopfkissen																						
	Kopfkissen groß																						
	Imprägnieren				•	•	•	•	•	•													
	Outdoor				•	•	•	•	•	•													
	Sportwäsche				•	•	•	•	•	•													
	Korbprogramm				•	•	•	•	•	•													
	Extra leise																						
Dampfglätten				•	•	•	•	•	•														
Einzelteilemix																							
Hygiene	Hygiene																						
	Baumwolle Hygiene																						

Auf den folgenden Seiten werden alle Miele Trockner noch einmal in Detail anhand von Tabellen dargestellt. Miele Produkte haben grundsätzlich viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind direkt über dem Produkt in Form von Icons aufgeführt, damit die Differenzierung auf einen Blick möglich ist. Für einen schnelleren Überblick finden Sie auf dieser Seite eine kurze Erklärung für alle verwendeten Icons in dieser Produktgruppe.



Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienz des Geräts an.

A+++
Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ - A+ angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge
Zeigt die Trommelart und die Beladungsmenge der Trommel an.

1-9 kg
Schontrommel¹⁾ mit 1-9 kg Beladungsmenge.

Wärmepumpe
Zeigt, ob das Gerät über Wärmepumpentechnologie verfügt.

WÄRME PUMPE
Auch für Empfindliches: Trocknet nicht nur sparsam, sondern auch besonders schonend.

Perfect Dry²⁾
Zeigt an, ob das Gerät mit PerfectDry Technologie ausgestattet ist.

PERFECT DRY
Immer perfekt getrocknet: Perfect Dry erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

FragranceDos
Zeigt an, ob das Gerät für die Verwendung von Duftflakons vorbereitet ist.

FRAGRANCE DOS
Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.

SteamFinish
Zeigt an, ob das Gerät über das Programm „Dampfglätten“ verfügt.

STEAM FINISH
Schneller zu perfekt gepflegter Wäsche: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.

EcoFeedback
Zeigt an, ob das Gerät Informationen zu Energieverbrauch und Zustand des Flusenfilters liefert.

ECO FEEDBACK
Immer im Blick: Energieverbrauch und Flusenfilter-Zustand werden angezeigt – für dauerhaft niedrigen Verbrauch.

Schonglätten
Zeigt an, ob das Gerät über das besonders schonende Glättprogramm verfügt.

SCHONGLÄTTEN
Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.

Solar
Zeigt an, ob das Gerät mit einem Schichtenspeicher im Heizungssystem betrieben wird.

SOLAR
Für die Zukunft, ab sofort: Ökologisch Wäsche trocknen mit der Kraft der Natur.

¹⁾Europa-Patent EP 1 293 594 B1
²⁾Deutsches Patent DE 19 719 661 C2

Trockner, ChromeEdition

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich
** enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TKR 850 WP**	TKG 850 WP**	TKG 840 WP**
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/-●	●/-●	●/●●
Türanschlag	links	links	links
Bauart			
Wärmepumpentrockner/Kondentrockner/Ablufttrockner	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß	Lotusweiß
Blendenausführung	schräg	gerade	Chrom
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Display	4-zellig TFT	1-zellig	1-zellig
Trockenergebnis			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	●	●	●
Intelligente Trommelreversierung	●	●	●
Wäscheschonung			
Patentierter Schontrimmel/Glattwandtrommel	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/-	●/●/-
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Wahl der Displaysprache	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	193	169	169
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	62	64	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	206	169	169
Kältemittelart	R134a	R134a	R134a
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
ProfiEco Motor	●	●	●
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dampfglätten/Schonglätten	●/●	●/●	●/●
TurboDry/Express	-/-	-/-	-/-
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●	●/●/-	●/●/-
Einzelteilmix/Favoriten	●/●	-/-	-/-
Wichtigste Trockenoptionen			
Auffrischen/Turbo/Eco	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Knitterschutz/Summer	●/●	●/●	●/●
Schonen/Schonen plus	-/-	-/-	-/-
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Softrippen/Emallierte Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	●	●	●
Anzeige „Behälter leeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.775,-	1.569,-	1.569,-
	Lieferbar ab 01/2016	Lieferbar ab 01/2016	Lieferbar ab 01/2016



* zusätzliche Komponenten erforderlich
** enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TKG 650 WP**	TKG 640 WP**	TKB 650 WP**
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/-●	●/●/●	●/-●
Türanschlag	links	links	links
Bauart			
Wärmepumpentrockner/Kondentrockner/Ablufttrockner	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß
Blendenausführung	schräg	gerade	schräg
Türdesign	Chrom	Chrom	Alusilber
Display	1-zellig	1-zellig	7-Segment
Trockenergebnis			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	●	●	-
Intelligente Trommelreversierung	●	●	●
Wäscheschonung			
Patentierter Schontrimmel/Glattwandtrommel	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Wahl der Displaysprache	●	●	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	A++/A	A++/A	A++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	235	235	235
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	64	64	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	156	156	156
Kältemittelart	R134a	R134a	R134a
EcoFeedback-Funktion	●	●	-
ProfiEco Motor	-	-	-
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Dampfglätten/Schonglätten	●/●	●/●	-/●
TurboDry/Express	-/-	-/-	-/●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/-	●/●/-	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-	-/-
Wichtigste Trockenoptionen			
Auffrischen/Turbo/Eco	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Knitterschutz/Summer	●/●	●/●	●/●
Schonen/Schonen plus	-/-	-/-	-/-
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Softrippen/Emallierte Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	●	●	●
Anzeige „Behälter leeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.359,-	1.359,-	1.209,-
	Lieferbar bis 12/2015	Lieferbar bis 12/2015	

Trockner, ChromeEdition

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich
** enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TKB 550 WP**	TKB 150 WP**
Beladung in kg	8,0	7,0
Bauform		
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/-●	●/-●
Türanschlag	links	links
Bauart		
Wärmepumpentrockner/Kondentrockner/Ablufttrockner	●/-/-	●/-/-
Design		
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg	schräg
Türdesign	Weiß	Weiß
Display	7-Segment	7-Segment
Trockenergebnis		
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●
SteamFinish	-	-
Intelligente Trommelreversierung	●	●
Wäscheschonung		
Patentierter Schontrimmel/Glattwandtrommel	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/-
Trommelbeleuchtung	LED	LED
Wahl der Displaysprache	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	A++/A	A++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	235	211
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	66	66
Laufzeit im Standardprogramm in min	156	137
Kältemittelart	R134a	R134a
EcoFeedback-Funktion	-	-
ProfiEco Motor	-	-
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	●
Wichtigste Trockenprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	-/●/●	-/●/●
Dampfglätten/Schonglätten	-/●	-/●
TurboDry/Express	-/●	-/●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	-/-/-	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-
Wichtigste Trockenoptionen		
Auffrischen/Turbo/Eco	-/-/-	-/-/-
Knitterschutz/Summer	●/●	●/●
Schonen/Schonen plus	-/●	-/●
Hausgeräte-Vernetzung*		
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-
Qualität		
Softrippen/Emallierte Front	●/●	●/●
Sicherheit		
PIN-Code Verriegelung	●	●
Anzeige „Behälter leeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Mitgeliefertes Zubehör		
Duftflakon	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.059,-	955,-

Trockner, WhiteEdition

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich
** enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TMV 840 WP**	TMR 840 WP**	TMM 840 WP**
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/-●	●/-●	●/-●
Türanschlag	links	links	links
Bauart			
Wärmepumpentrockner/Kondentrockner/Ablufttrockner	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	-	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Alusilber mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Display	Navigations-Display	4-zeilig TFT	1-zeilig
Trockenergebnis			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	●	●	●
Intelligente Trommelreversierung	●	●	●
Wäscheschonung			
Patentierter Schontrimmel/Glattwandtrommel	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/●	●/●/-
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Wahl der Displaysprache	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	193	193	169
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	62	62	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	206	206	169
Kältemittelart	R134a	R134a	R134a
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
ProfiEco Motor	●	●	●
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dampfglätten/Schonglätten	●/●	●/●	●/●
TurboDry/Express	-/●	-/●	-/●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●	●/●/●	●/●/-
Einzelteilmix/Favoriten	●/-	●/●	-/-
Wichtigste Trockenoptionen			
Auffrischen/Turbo/Eco	●/●/●	●/-/-	●/-/-
Knitterschutz/Summer	●/●	●/●	●/●
Schonen/Schonen plus	-/●	-/●	-/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●/●	●/●/-	●/●/-
Qualität			
Softrippen/Emallierte Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	●	●	●
Anzeige „Behälter leeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.089,-	1.775,-	1.629,-

Lieferbar ab 01/2016

Lieferbar ab 01/2016

Trockner, WhiteEdition

Produktübersicht



* zusätzliche Komponenten erforderlich
** enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TMG 840 WP**	TMM 640 WP**	TMG 640 WP**
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	links	links	links
Bauart			
Wärmepumpentrockner/Kondentrockner/Ablufttrockner	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß/Ring Chrom	Lotusweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Display	1-zellig	1-zellig	1-zellig
Trockenergebnis			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	●	●	●
Intelligente Trommelreversierung	●	●	●
Wäscheschonung			
Patentierter Schontrimmel/Glattwandtrommel	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Wahl der Displaysprache	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A	A++/A	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	169	235	235
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	64	64	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	169	156	156
Kältemittelart	R134a	R134a	R134a
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
ProfiEco Motor	●	●	●
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dampfglätten/Schonglätten	●/●	●/●	●/●
TurboDry/Express	-/●	-/●	-/●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Einzelteilmix/Favoriten	-/●	-/●	-/●
Wichtigste Trockenoptionen			
Auffrischen/Turbo/Eco	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Knitterschutz/Summer	●/●	●/●	●/●
Schonen/Schon plus	-/●	-/●	-/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/●/●	●/●/●	-/●/●
Qualität			
Softrippen/Emallierte Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	●	●	●
Anzeige „Behälter leeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.569,-	1.399,-	1.359,-
	Lieferbar ab 01/2016	Lieferbar bis 12/2015	Lieferbar bis 12/2015



* zusätzliche Komponenten erforderlich
** enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TMB 640 WP**	TMB 540 WP**	TMB 140 WP**
Beladung in kg	8,0	8,0	7,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	links	links	links
Bauart			
Wärmepumpentrockner/Kondentrockner/Ablufttrockner	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß	Lotusweiß/Lotusweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotusweiß	Lotusweiß	Lotusweiß
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Weiß mit Aluring	Weiß	Weiß
Display	7-Segment	7-Segment	7-Segment
Trockenergebnis			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	-	-	-
Intelligente Trommelreversierung	●	●	●
Wäscheschonung			
Patentierter Schontrimmel/Glattwandtrommel	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Wahl der Displaysprache	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	A++/A	A++/A	A++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	235	235	211
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	64	66	66
Laufzeit im Standardprogramm in min	156	156	137
Kältemittelart	R134a	R134a	R134a
EcoFeedback-Funktion	-	-	-
ProfiEco Motor	-	-	-
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Dampfglätten/Schonglätten	-/●	-/●	-/●
TurboDry/Express	-/●	-/●	-/●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Einzelteilmix/Favoriten	-/●	-/●	-/●
Wichtigste Trockenoptionen			
Auffrischen/Turbo/Eco	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Knitterschutz/Summer	●/●	●/●	●/●
Schonen/Schon plus	-/●	-/●	-/●
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Qualität			
Softrippen/Emallierte Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	●	●	●
Anzeige „Behälter leeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.209,-	1.059,-	955,-

Trockner,

Klassische Baureihe

Produktübersicht



- * zusätzliche Komponenten erforderlich
- 1) zum Anschluss an eine Heizungsanlage
- 2) Basis ist eine Schichtung im Pufferspeicher der Heizung von 80/25, d. h. 80°C oben und 25°C unten im Speicher.
- 3) Es entstehen zusätzliche Kosten für den Anschluss des Solar Trockners durch eine Heizungsfachkraft an die Heizungsanlage.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 8881 S (Solar Trockner) ¹⁾	TDA 150 C	T 8703
Beladung in kg	7,0	7,0	7,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaubar/Säulenfähig	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Türanschlag	links	links	links
Bauart			
Wärmepumpentrockner/Kondentrockner/Ablufttrockner	●/-/-	-/●/-	-/-/●
Design			
Gerätefarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß	Lotosweiß/Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung		schräg	schräg
Türdesign	Weiß	Weiß	Weiß
Display	7-Segment	7-Segment	-
Trockenergebnis			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/-
SteamFinish	-	-	-
Intelligente Trommelreversierung	●	●	●
Wäscheschonung			
Patentierter Schontrimmel/Glattwandtrommel	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	-
Startvorwahl bis zu 24h/Festzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/-	-/-/-
Trommelbeleuchtung	Glühbirne	Glühbirne	Glühbirne
Wahl der Displaysprache	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Kondensations-effizienzklasse	A+++/A ²⁾	B/A	C/-
Jahresstromverbrauch in kWh	95	494	496
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	64	63	63
Laufzeit im Standardprogramm in min	116	109	94
Kältemittelart	-	-	-
EcoFeedback-Funktion	-	-	-
ProfiEco Motor	-	-	-
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	-	-
Wichtigste Trockenprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/-/-	-/-/●	-/-/●
Dampfglätten/Schonglätten	-/●	-/●	-/-
TurboDry/Express	-/-	-/-	-/-
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	-/●/-	-/-/-	-/-/-
Einzelteilmix/Favoriten	-/-	-/-	-/-
Wichtigste Trockenoptionen			
Auffrischen/Turbo/Eco	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Knitterschutz/Summer	●/●	●/●	●/●
Schonern/Schonern plus	-/●	●/-	●/-
Hausgeräte-Vernetzung*			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Qualität			
Softrippen/Emallierte Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	-	-	-
Anzeige „Behälter leeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●	●/●	-/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 850 x 596	595 x 850 x 580	595 x 850 x 580
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	-	-	-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.799,-³⁾	749,-	699,-



Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Trockner

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet

Um höchsten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, prüft Miele seine Geräte während der Entwicklung in harten Dauertests. In diesem Test müssen die Geräte 7.500 Stunden trocknen. Dabei werden ca. 5.000 unterschiedliche Programme durchgeführt. Bezogen auf die tägliche Wäsche entspricht dies ca. 5 Programmen pro Woche mit durchschnittlich 1,5 Stunden Laufzeit – über 20 Jahre.

EcoFeedback

Die EcoFeedback-Funktion hilft Ihnen, möglichst sparsam zu trocknen. Vor dem Start erhalten Sie eine Prognose für den Energieverbrauch des gewählten Programms. Während und nach dem Trocknen wird der tatsächliche Verbrauch angezeigt, der je nach Beladung variieren kann. Auf der Basis konkreter Daten können Sie die Umwelt schonen und Geld sparen. Auch die Filterverschmutzung wird angezeigt. Denn: Ein sauberer Flusenfilter spart Energie!

Energieeffizienz

So umweltgerecht können Wäschetrockner sein: Die meisten Miele Wärmepumpentrockner erreichen die Energieeffizienzklasse A+++. Geräte mit dem hocheffizienten Miele ProfiEco Motor und regeltem Kompressor arbeiten noch sparsamer und werden sogar in die Energieeffizienzklasse A++++ eingestuft. Das ist gut fürs Portemonnaie und heißt für Sie: Wäschetrocknen mit gutem Gewissen.

FragranceDos

Mit den Miele Duftflakons – in unterschiedlichen, sinnlichen Varianten – verleihen Sie Ihrer Wäsche während der Trocknung Ihren ganz persönlichen Lieblingsduft. Miele lässt die Düfte in einem Familienunternehmen in Südfrankreich herstellen, das schon seit 1871 Düfte kreiert. Mit einem patentierten Verfahren sorgen die dortigen Parfümeure für den Erhalt der wertvollen Duftessenzen. Das Ergebnis: angenehme frischer und natürlicher Wäscheduft für bis zu 4 Wochen.

Hohe Kondensationswirkung

Wichtiges Qualitätskriterium für Trockner ist die Dichtigkeit. Je weniger feucht-warme Trocknungsluft aus dem Gerät entweicht, desto höher ist die Kondensationswirkung. Zudem ist ein hoher Feuchteverlust in geschlossenen Räumen sehr unangenehm: Kondensation an den Wänden kann Schimmelbildung hervorrufen und die Bausubstanz gefährden. Miele Trockner erreichen beste Dichtigkeitswerte – und damit die höchste Kondensations-effizienzklasse.

Integrierte Kondenswasserableitung¹⁾

Alle Miele Kondentrockner, auch die Wärmepumpentrockner, verfügen über eine integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung. Damit können Sie das Kondenswasser direkt ins Waschbecken oder in den Siphon abpumpen lassen – und sich das Entleeren des Kondenswasserbehälters sparen.

Intelligente Trommelreversierung

Ein Miele Trockner ändert in unregelmäßigen Abständen die Drehrichtung der Trommel. Das vermeidet die Bildung von Wäscheknäueln, sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung und reduzierte Knitterbildung.

Knitterschutz

Wenn Sie Ihre Textilien nicht direkt nach dem Programmende entnehmen können, sorgt der Knitterschutz dafür, dass die Wäsche in regelmäßigen Abständen aufgelockert wird und nicht knittert.

Miele@home

Einige Miele Hausgeräte sind für die Einbindung in Datennetzwerke vorbereitet. Diese Geräte erkennen Sie am Miele@home-Symbol. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.miele-at-home.de

MobileControl²⁾

Mit der Funktion MobileControl haben Sie Ihr Miele Gerät auch unterwegs im Blick - per Smartphone oder Tablet-PC. Nicht nur der Programmstatus kann abgerufen werden, sondern auch Programmwahl und -start sind komfortabel und ortsunabhängig mit Ihrem mobilen Endgerät möglich. Einfach die App Miele@mobile herunterladen und das Gerät an Miele@home anschließen. Wenn Sie nach Hause kommen, hat Ihr Miele Gerät bereits die Arbeit getan.

Option Eco

Mit der Option Eco trocknen Sie Ihre Wäsche so energiesparend wie möglich. Eine nur leicht längere Programmlaufzeit ermöglicht dem Trockner, besonders energieeffizient zu arbeiten und hilft Ihnen, Geld zu sparen.

Option Turbo

Mit der Option Turbo schaltet Ihr Trockner in den höchsten Gang. So können Sie mit maximaler Leistung der Wärmepumpe die Laufzeit abhängig von Programm und Beladung deutlich verkürzen.

Perfect Dry³⁾

Mit diesem patentierten System wird Ihre Wäsche punktgenau getrocknet – auch bei besonders kalkhaltigem Wasser. Das ist bei Geräten ohne Perfect Dry keineswegs selbstverständlich, da der Kalkgehalt des Wassers die Restfeuchtemessung – und damit das Trockenergebnis beeinflusst. Perfect Dry stimmt die Trocknung präzise auf den aktuellen Kalkgehalt Ihres Wassers ab. So wird der gewünschte Trockengrad immer perfekt erreicht

ProfiEco Motor

In Miele Trocknern erleben Sie außerordentlich leistungsstarke Motoren: die hocheffizienten Permanent-Magnet-Motoren. Durch den höheren Wirkungsgrad sind sie besonders sparsam. Zudem arbeiten sie verschleißfrei – ganz im Sinne der langen Lebensdauer von Miele Geräten.

Schontrommel⁴⁾

Durch die einzigartige Wabenstruktur wird die Wäsche in der rotierenden Trommel weiter nach oben mitgenommen. Dadurch schwebt die Wäsche länger im warmen Luftstrom und wird gleichmäßiger getrocknet. In den Vertiefungen der einzelnen Waben entsteht ein Luftpolster, das die Wäsche sanft auffängt. Ihre Textilien werden so wesentlich schonender behandelt und weisen nach dem Trocknen weniger Knitterfalten auf. Das Bügeln fällt dann umso leichter.

SmartStart⁵⁾

Miele Hausgeräte mit SmartStart-Funktion helfen Ihnen dabei, Ihre Energiekosten im Griff zu halten. Über das Miele Gateway können Sie die Tarifdaten Ihres Energieversorgers speichern und die intelligenten Hausgeräte von Miele mit SmartStart starten auf Wunsch automatisch, wenn der Strom am günstigsten ist. Zudem besteht die Möglichkeit, eine hauseigene Photovoltaik-Anlage einzubinden. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

Startvorwahl und Restzeitanzeige

Mit der Startvorwahl können Sie frei bestimmen, wann das nächste Programm beginnen soll. Das ist besonders vorteilhaft, wenn Sie Nachtstromtarife nutzen möchten oder wenn das Programm frisch beendet sein soll, wenn Sie z. B. von der Arbeit nach Hause kommen. Sie können den Start eines Programms um bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. Über das Display erfahren Sie zudem, wann das aktuelle Programm beendet sein wird.

SteamFinish

Wenn Bügeln nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt, werden Sie SteamFinish mit dem Programm Dampfglätten lieben. Zu Beginn des Trocknens wird fein vernebeltes Wasser in die Schontrommel gesprüht und durch die Trocknungsluft erwärmt. Der entstehende Dampf durchdringt die Textilfasern und glättet Ihre Wäsche sichtbar. Dadurch geht das Bügeln leichter und schneller von der Hand – oder wird ganz überflüssig.

Trockenassistent

Wenn Sie einmal nicht wissen, wie Sie Ihren Wäscheberg am besten trocknen sollen, hilft der Trockenassistent. Sie geben die Textilart und das Trockenergebnis ein. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob besonders schnell, besonders schonend oder besonders energiesparend getrocknet werden soll. Die Elektronik wählt automatisch das am besten geeignete Programm. Somit erzielen Sie ein perfektes Trockenergebnis – ganz sicher.

Trommelbeleuchtung

Alle Miele Trockner sind mit einer Trommelbeleuchtung ausgestattet, viele sogar mit wartungsfreier LED. Diese leuchtet die Miele Schontrommel so perfekt aus, dass Sie beim Entladen kein Wäschestück mehr übersehen können. Einfach angenehm – und schön anzusehen!

Türanschlag rechts oder links

Bei Miele Trocknern der WhiteEdition lässt sich die Seite des Türanschlags wechseln und somit perfekt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. So öffnen sich z. B. bei einer Säulenaufstellung beide Türen in die gleiche Richtung.

Wartungsfreier Wärmetauscher

In Miele Wärmepumpentrocknern wird der Wärmetauscher durch ein effektives Filtersystem geschützt und muss nicht gereinigt werden. So ist sichergestellt, dass der Energieverbrauch kontinuierlich niedrig bleibt – das ganze Geräteleben lang.

Wärmepumpentechnologie

Trockner mit Wärmepumpen sind vor allem für ihre hohe Energieeffizienz bekannt. Damit trocknen Sie Ihre Wäsche besonders sparsam. Die niedrigen Temperaturen der Wärmepumpentechnologie schonen aber auch die wertvollen Fasern Ihrer Wäsche. Somit können auch empfindliche Textilien bequem getrocknet werden.

¹⁾Europa-Patent EP 1 186 697 B1

²⁾verfügbar für die Betriebssysteme iOS (ab Version 7) und Android (ab Version 4.1).

Miele@home Komponenten erforderlich.

³⁾Deutsches Patent DE 19 719 661 C2

⁴⁾Europa-Patent EP 1 293 594 B1

⁵⁾Miele@home Komponenten erforderlich.

Wie möchten Sie Ihren Waschtrockner aufstellen?

Waschen und Trocknen auf engstem Raum

Waschmaschine und Kondentrockner in einem Gerät

Miele Waschtrockner vereinen die Funktionen von Waschmaschine und Wäschetrockner in einem Gerät. So können Sie 3 kg Wäsche waschen und anschließend trocknen – ohne Umladen. Mit dem „Express“-Programm haben Sie leicht verschmutzte Wäsche in 105 Minuten gewaschen und getrocknet!

Das ist perfekte Wäschepflege auf kleinstem Raum – ideal für Menschen, die nur ein Gerät aufstellen können oder möchten.



Freistehender Waschtrockner

Hochwertig ausgestatteter Frontlader mit vielen praktischen Funktionen, die die Wäschepflege erleichtern. Das Standgerät kann unabhängig von anderen Geräten aufgestellt und angeschlossen werden – variabel auch für die Zukunft.



Welche grundlegenden Leistungsmerkmale sind Ihnen wichtig?

Die Highlights des Miele Waschtrockners im Überblick

Exklusiv bei Miele **Patentierter¹⁾ Einzigartigkeit**
In der einzigartigen Miele Schontrummel mit wabenförmiger Oberflächenstruktur gleitet die Wäsche sanft auf einem feinen Wasserfilm. Die Textilien werden dadurch besonders geschont, gleichmäßiger trocken und besser geglättet.



Glätten mit Dampf
Wenig Knitter, schnelles Bügeln: Cleveres Bedampfen für effizientes Vorgläätten oder Auffrischen Ihrer Wäsche.



Exklusiv bei Miele **Express**
Für Eilige: In nur 105 Minuten wäscht und trocknet das Programm Express leicht verschmutzte Textilien.



Restfeuchtgesteuerte Trocknung
Exzellente Trockenergebnisse: Dank direkter Wäscheabtastung und intelligenter Elektronik.



Thermoschleudern
Der Miele Spartrick: Die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom.



Exklusiv bei Miele **Flusen ausspülen – patentiert²⁾**
Keine Textilverfärbung durch Flusen: Beim Trocknen entstandene Flusen werden gründlich aus dem Gerät gespült.

¹⁾Europa-Patent EP 0 935 687 B1
²⁾Deutsches Patent DE 197 42 282 C1

Welche Komfortmerkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Weitere Produktvorteile des Miele Waschtrockners im Überblick



Exklusiv bei Miele **Fleckenoption**
Wählen Sie aus bis zu 23* Fleckenarten: Das Gerät passt das Waschprogramm an und gibt Tipps im Display.



Waschen mit niedrigen Temperaturen
Messbar Energie sparen: Sogar bei 20°C oder „kalt“ tadellose Sauberkeit für leicht verschmutzte Wäsche.



Exklusiv bei Miele **AutoClean – patentiert¹⁾**
Keine Rückstände im Einspülkasten: Bei jedem Waschprogramm sorgen kräftige Wasserstöße für Sauberkeit.



Edelstahl Laugenbehälter
Lange Lebensdauer: Hochwertige Materialien und eine besondere Bauweise gewährleisten eine exzellente Qualität.



Exklusiv bei Miele **Emailierte Front**
Nicht nur fürs Auge: Die emailierte Front ist kratz-, säure- und korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.



Extra leise
Angenehm: Ein spezieller Waschrhythmus, „Spülstop“ und „ohne Schleudern“ sorgen für ein besonders leises Waschen.



Beladungsanzeige und Dosierempfehlung
Die Menge macht's: Überladung vermeiden, Waschmittel korrekt dosieren – mit Miele ganz leicht.



Trommelbeleuchtung
Erhellend: In der perfekt beleuchteten Schontrummel können Sie beim Entladen kein Wäschestück übersehen.



Wasserschutzgarantie²⁾
Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



Watercontrol-System (WCS)
Alles im Trocknen: WCS überwacht den Wassereinfluss, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



Waterproof-Metal (WPM)
Schutz vor Wasserschäden: Intelligente Sensorik und metallumflochtener Schlauch schaffen höchste Sicherheit.

¹⁾Europa-Patent EP 2 022 884 B1

²⁾siehe auch Glossar. Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschtrockner auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden alle Miele Waschtrockner noch einmal im Detail anhand von Tabellen dargestellt. Miele Produkte haben grundsätzlich viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind direkt über dem Produkt in Form von Icons aufgeführt, damit die Differenzierung auf einen Blick möglich ist. Für einen schnelleren Überblick finden Sie auf dieser Seite eine kurze Erklärung für alle verwendeten Icons in dieser Produktgruppe.



Energieeffizienz
Zeigt die Energieeffizienz des Gerätes an.

A Es werden die Energieeffizienzklassen von A - C angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge
Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.

Schontrommel¹⁾ mit 1-6 kg Beladungsmenge.

Wasserschutzsysteme
Zeigt an, mit welchem Wasserschutzsystem das Gerät ausgestattet ist.

WPM: Intelligente Sensorik und metallumflochtener Schlauch schaffen höchste Sicherheit.

Glättfunktionen
Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.

AUFFRISCHEN Sanft und glatt: Trockene Wäsche wird ideal auf das Bügeln vorbereitet und aufgefrischt.

Thermoschleudern
Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion Thermoschleudern verfügt.

THEMIO SCHLEUDERN Der Miele Spartrick: Die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom.

Fleckenoption
Zeigt an, ob das Gerät über die Fleckenoption verfügt.

FLECKEN OPTION Wählen Sie aus bis zu 23* Fleckenarten: Das Gerät passt das Waschprogramm an und gibt Tipps im Display.

Waschtrockner

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WT 2796 WPM
Beladung in kg Waschen/Trocknen	6,0/3,0
Bauform	
Säulenfähig/Side-by-Side	●/●
Unterschiebbar/Unterbaufähig	●/●
Türanschlag	rechts
Waschmaschine mit Trockenfunktion	
Elektronische Restfeuchtemessung	●
Thermoschleudern	●
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1.600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	●/●
Design	
Gerätfarbe/Blendenfarbe	Lotosweiß/Lotosweiß
Blendenausführung	gerade
Türdesign	Chrom
Display	3-zeilig
Wäscheschonung	
Patentierter Schontrimmel	●
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
Trommelbeleuchtung	LED
Wahl der Displaysprache	●
AutoClean Einspülkasten	●
Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	●
Automatisches Flusen ausspülen	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Waschwirkungsklasse	A/A
Im Standardprogramm nach Waschen und Trocken gesamt Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh	79/4,08
Niedrigtemperaturwaschen „kalt“ und „20°C“/Mengenautomatik	●/●
Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme	
Baumwolle/Pflegeleicht/Synthetic	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Automatic plus/Express 20/Kuscheltiere	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Hygiene	●/●/●
Kopfkissen/Sportwäsche/Sportbekleidung	●/●/●
Outdoor/Imprägnieren/Neue Textilien	●/●/●
Gardinen/Stärken (nur Waschen)	●/●
Glätten bügelleicht/Auf frischen (nur Trocknen)	●/●
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	●/●
Optionen	
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	●/●/●
Kurz/Extra leise/Flecken	●/●/●
Knitterschutz/Schonem	●/●
Qualität	
Emallierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●
Sicherheit	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/-/●
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 850 x 577
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.999,-

¹⁾modellabhängig
²⁾Europa-Patent EP 0 935 687 B1

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar des Miele Waschtrockners

AutoClean

Der patentierte¹⁾ AutoClean-Einspülkasten wird bei jedem Waschprogramm mit mehreren kräftigen Wasserstößen durchgespült. So werden Waschmittelreste sehr gut ausgespült. Die besonders glatte Oberfläche unterstützt den Effekt. Somit bleiben die Waschlöffel stets einwandfrei sauber.

Beladungsanzeige und Dosierempfehlung

Diese intelligente Funktion hilft Ihnen, den Waschtrockner nicht zu überladen und Waschmittel optimal zu dosieren. Das Gerät misst beim Beladen die aktuelle Wäschemenge und zeigt Ihnen an, wie viel Wäsche Sie noch zuladen können. Zusätzlich erhalten Sie im Display eine Empfehlung für die optimale Waschmitteldosierung. So waschen Sie stets umweltfreundlich und mit besten Ergebnissen.

Edelstahl Laugenbehälter

Der Laugenbehälter ist besonders robust und hygienisch. Er wird von Stoßdämpfern und vier Zugfedern gestützt und mit Kontergewichten aus Grauguss stabilisiert. Das ist Miele Perfektion für minimalen Verschleiß und lange Lebensdauer. Auch bei hohen Schleuderdrehzahlen steht das Gerät ruhig und sicher.

Emaillierte Front

Als einziger Hersteller von Elektro-Hausgeräten emailliert Miele die Fronten aller Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner. Die hochwertige Emaillierung ist kratz-, korrosions-, säure- und laugenbeständig, leicht zu reinigen und farbecht.

Express

105 Minuten benötigt der Miele Waschtrockner von schmutzigen zu fertig getrockneten Textilien. Damit können Sie Ihre Lieblingswäsche zwischen durch waschen und trocknen – und gleich wieder anziehen! Möglich wird dies durch das patentierte Miele Waschverfahren. Thermoschleudern vor dem Trocknen sorgt zudem für einen schnellen und effizienten Trockenprozess.

Extra leise

Die Option „Extra leise“ können Sie in vielen Programmen auswählen. Das Gerät wäscht dann in einem besonders geräuscharmen Waschrhythmus und aktiviert die Funktionen „Spülstop“ sowie „ohne Schleudern“. Ihr Miele Waschtrockner arbeitet dann noch leiser. Dies ist hilfreich, wenn Sie z. B. über Nacht waschen oder das Gerät in der Nähe des Wohnbereiches steht.

Fleckenoption

Bis zu 22 Fleckenarten können Sie mit einem Miele Waschtrockner gezielt behandeln – bis zu 3 Fleckenarten gleichzeitig. Einfach die entsprechende Programm-option auswählen – und das Waschprogramm wird optimal auf diese Verschmutzungen abgestimmt. Der integrierte Fleckenratgeber gibt Ihnen im Display Hinweise zur effizienten Entfernung der betreffenden Flecken. Das gibt es nur bei Miele.

Flusen ausspülen

Flusen, die nach dem letzten Trocknen im Gerät verblieben sind, werden mit diesem Programm restlos ausgespült. Kondenskanal, Laugenbehälter und Waschtrommel sind nach wenigen Minuten absolut flusenfrei. So werden Textilverfärbungen durch verschleppter Flusen sicher vermieden.

Glätten mit Dampf

Miele Waschtrockner bieten Ihnen 3 Programme, die Ihnen mit Hilfe von Dampf das Bügeln erleichtern: Im Programm „Auffrischen“ wird nur kurz getragene, aber zerknitterte Kleidung geglättet und aufgefrischt. Mit „Glätten bügelleicht“ können Sie frisch gewaschene Textilien glätten und bis zur Trockenstufe „bügelfeucht“ trocknen. Bei „Oberhemden“ wird die Glättfunktion automatisch vor dem Trocknen aktiviert – das erspart Ihnen viel Bügelarbeit.

Restfeuchtegesteuerte Trocknung

Miele Waschtrockner garantieren immer ein exzellentes Trocknergebnis. Über die Trommeloberfläche und einen Sensor am Türschauglas wird die Wäsche abgetastet und die aktuelle Restfeuchte ermittelt. Der Trockenprozess wird exakt zum richtigen Zeitpunkt beendet, Ihre Wäsche ist „auf den Punkt“ getrocknet.

Schontrommel²⁾

Durch die wabenförmige Oberflächenstruktur der Miele Schontrommel bildet sich ein feiner Wasserfilm zwischen der Trommelwand und den Textilien. Darauf gleitet die Wäsche ganz sanft und wird so optimal geschont. Durch die verkleinerten und am Rand polierten Durchtrittsöffnungen bleiben Ihre Textilien von Noppen und Fadenziehern verschont. Fremdkörper wie Büroklammern oder BH-Bügel können nicht mehr in die Laugenpumpe gelangen.

Thermoschleudern

Vor dem Trockenprozess werden die Textilien im warmen Luftstrom bewegt und stufenweise geschleudert. Dadurch wird der Wassergehalt in Ihrer Wäsche schon vor dem eigentlichen Trocknen reduziert – das spart Zeit und Strom.

Trommelbeleuchtung

Miele Waschtrockner sind mit einer LED-Trommelbeleuchtung ausgestattet. Die wartungsfreien Power-LED leuchten die Miele Schontrommel so perfekt aus, dass Sie beim Entladen kein Wäschestück mehr übersehen können. Einfach angenehm – und schön anzusehen!

Waschen mit niedrigen Temperaturen

Dank der fortschrittlichen, hocheffizienten Waschtechnologie von Miele lässt sich die Waschtrommel bei den meisten Programmen auf 20°C oder sogar auf „kalt“ absenken. Bei leicht verschmutzter Wäsche können Sie dadurch messbar Energie sparen.

Wasserschutzgarantie³⁾

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause - und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert⁴⁾. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für die daraus entstandenen Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.

Waterproof-Metal (WPM)

Durch Wasserstandsensoren und Schwimmerschalter bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Der Zulaufschlauch ist zusätzlich mit Metall umflochten und somit auch vor Beschädigungen von außen geschützt. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Waschtrockner oder Toplader, die oftmals in beengten Aufstellungssituationen stehen.

¹⁾ Europa-Patent EP 2 022 884 B1

²⁾ Europa-Patent EP 0 935 687 B1

³⁾ Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebestimmungen im Garantieheft.

⁴⁾ Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.



Inhaltsverzeichnis

Dampfbügelsystem

FashionMaster 2.0	100
Die Highlights des Miele Dampfbügelsystems	102
Weitere Produktvorteile	104
Iconübersicht	106
Produkte	107
Glossar	108

Bügelmaschinen

Die Highlights der Miele Bügelmaschinen	110
Weitere Produktvorteile	112
Iconübersicht	113
Produkte	114
Glossar	115

Ein neues Zeitalter in der Wäschepflege

Miele Dampfbügelssystem FashionMaster 2.0

Miele FashionMaster 2.0 – aktiver Bügelpartner mit viel Komfort
Die kompakte Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch bringt ungeahnten Komfort in die sonst so anstrengende Bügelarbeit.

Das Geheimnis des FashionMaster 2.0s ist seine intelligente Technik. Da ist zunächst das patentierte¹⁾ 1-2-Lift-System für sekunden-schnelles, fast selbsttätiges Aufstellen. Die außerordentlich präzise und effiziente Dampftechnik sorgt für perfekte Glättung. Und der leistungsstarke Steamer garantiert einen vielseitigen Einsatz in der Textilpflege. Das Credo: optimale Ergebnisse bei minimalem Arbeitsaufwand.

Das funktionale, formschöne Design besticht selbst dann noch, wenn der FashionMaster 2.0 platzsparend zusammengeklappt ist: fast zu schön, um ihn in einer Nische zu verstecken. Und so wurde diese Miele Innovation von diversen renommierten Design-Jurys ausgezeichnet.



reddot design award
winner 2012



Focus Open
Gold 2012



product
design award
2012



GRAND PRIX
DE L'INNOVATION
2013

Tschüss, Bügelstress. Willkommen, FashionMaster 2.0!

Bügeln gehört nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen? Das können wir verstehen. Deshalb haben wir ein Bügelssystem entwickelt, mit dem Sie Ihre Textilien in Zukunft leichter, schneller und gleichmäßiger glätten können als je zuvor.

Mit dem neuen Miele FashionMaster 2.0 verliert die ungeliebte Bügelarbeit ihren Schrecken. Schon die Arbeitsvorbereitung spart Zeit und Wege: Der FashionMaster 2.0 hat mit dem Bügeltisch, dem Bügeleisen und dem Dampferzeuger alles im Gepäck. Mit der Leichtigkeit eines Golf-Trolleys folgt er Ihnen auf zwei fußbodenschonenden Laufrollen mühelos an Ihren Bügelplatz. Auch einzelne Stufen sind für ihn kein Hindernis. Die innovative Technik des FashionMaster 2.0s hilft Ihnen, selbst höhere Wäscheberge erstaunlich leicht und schnell abzutragen. Von der empfindlichen Seidenbluse bis zum robusten Leinensakko, von schwierigen Paillettenstickereien bis zu bedruckten Stoffen – der FashionMaster 2.0 entknittert jedes Bügelproblem in Rekordzeit. Ohne Kompromisse, dafür mit viel Vergnügen.





Welche grundlegenden Leistungsmerkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* des Miele Dampfbügel Systems FashionMaster 2.0 im Überblick

Exklusiv bei Miele Bügelsohle mit Wabenstruktur

In Miele Waschmaschinen und Trocknern sorgt sie schon für einzigartige Wäscheschonung: die patentierte Schontrömmel mit Wabenstruktur. Dasselbe Prinzip sorgt jetzt auch beim FashionMaster 2.0 für den feinen Unterschied. Die einzigartige Wabensohle¹⁾ erzielt beste Bügelergebnisse bei optimaler Wäscheschonung. Anders als bei herkömmlichen Bügeleisen verteilt sich der Dampf schnell und gleichmäßig durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampf Film lässt das Bügeleisen ganz leicht und dabei sehr effektiv über Ihre Wäsche gleiten.



Exklusiv bei Miele 1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem²⁾ 1-2-Lift-System.



Stufenlose Höheneinstellung

Einfach ergonomisch: Die eingebaute Gasdruckfeder bringt den Bügeltisch auf perfekte Arbeitshöhe. (83 bis 102 cm).



Exklusiv bei Miele Steamer

Multitalent: Mit dem handlichen Steamer können Sie hängende Kleider, Sakkos, Gardinen etc. schonend glätten.



Dampf

Mehr als nur heiße Luft: 4 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.



Antihaft-Sohle

Perfekte Schonung: Pailletten, Bedruckungen, sensible Stoffe schonen und Dunkles ohne Glanzstellen bügeln.

*modellabhängig

¹⁾Europa-Patent EP 2 233 632 B1

²⁾Europa-Patent EP 2 169 108 B1

Welche Komfortmerkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produktvorteile* des Miele Dampfbügelsystems FashionMaster 2.0 im Überblick



Absaugfunktion

Gezielt: Der Dampf durchdringt die Textilfasern kraftvoll. Vermeidung von Kondensat, kein Verrutschen der Wäsche.



Aufblasfunktion

Schwerelos: Durch das Luftkissen werden Textilien geglättet, aber nicht geplättet.



Aktiver Bügeltisch

Unterstützend: Das eingebaute Gebläse erleichtert das Bügeln durch Memory-Funktion, Ein- und Ausschaltautomatik.



CoolDown Funktion

Extra Sicherheit: Wird das Bügeleisen nicht genutzt, schaltet es nach 3 Minuten automatisch ab.



Auto-Off Funktion

Keine Sorge: Werden Bügeleisen oder Steamer eine Viertelstunde nicht genutzt, stellt sich das Gerät komplett ab.



Automatisches Spülen

Ungetrübte Bügelfreude: Durch die Spülfunktion wird der Verdampfer von Mineralstoffrückständen befreit.



Mehrlagiges Bügeln

Spart Kraft und Zeit: Mehrlagige Wäsche lässt sich in einem Zuge glätten. Wenden? Nicht nötig!



Wassertank

Ausdauernd: Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,25 l – genug für eine volle Stunde Bügelzeit.



Aufbewahrungsfächer

All-in-one: In den Aufbewahrungsfächern für Bügeleisen und Zubehör kann alles ordentlich verstaut werden.



Laufrollen

Mobil und wendig: Der FashionMaster 2.0 lässt sich mühelos transportieren und folgt Ihnen, wohin Sie wollen.



Comfort-Zone

Bügeln in einem Rutsch: Ohne Umlegen der Schulterpartie bügeln Sie ein komplettes Hemden- oder Blusenvorderteil.



Exklusiv bei Miele Automatisches Entkalken

So simpel: Auf Knopfdruck startet die Entkalkung und läuft nach Zugabe eines geeigneten Entkalkers automatisch ab.

*modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für FashionMaster auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden die Miele FashionMaster noch einmal im Detail anhand von Tabellen dargestellt. Miele Produkte haben grundsätzlich viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind direkt über dem Produkt in Form von Icons aufgeführt, damit die Differenzierung auf einen Blick möglich ist. Für einen schnelleren Überblick finden Sie auf dieser Seite eine kurze Erklärung für alle verwendeten Icons in dieser Produktgruppe.



Textilart
Zeigt, für welche Textilart dieses Gerät sich besonders eignet.

OBERBEKLEIDUNG
Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Oberbekleidung.

Wabensohle¹⁾
Zeigt an, dass das Gerät mit der Wabensohle ausgestattet ist.

WABENSOHLE
Optimale Ergebnisse: Durch den Dampf Film zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv Ihre Wäsche.

Dampf
Zeigt die Dampfleistung des Gerätes an.

4 bar
4 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergnisse in Profiqualität.

1-2-Lift-System
Zeigt an, dass das Gerät mit dem 1-2-Lift-System ausgestattet ist.

1-2-LIFT SYSTEM
Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem²⁾ 1-2-Lift-System.

Steamer
Zeigt an, ob das Gerät über einen Steamer verfügt.

STEAMER
Mit dem handlichen Steamer können Sie hängende Kleider, Sakkos, Gardinen etc. schonend glätten.

FashionMaster

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 2847	B 2312
Design		
Farbe Bügeleisen	anthrazit/lotosweiß	anthrazit/grau
Farbe Bügeltischbezug	Anthrazit	Grau-meliert
Perfektes Bügelergebnis		
Wabensohle	•	•
Dampfdruck in bar	4,0	3,5
Dampfmenge in g/min	100	100
Vertikaldampf	•	•
Dampf ab Temperaturstufe	2	2
Steamer	•	–
Aufblasfunktion	•	•
Absaugfunktion	•	•
2. Leistungsstufe Gebläse	•	–
Antihalt-Sohle	•	•
Zeitsparendes Bügeln		
Füllmenge Wassertank in l	1,25	1,25
Wassertank abnehmbar	•	•
Wassertank permanent nachfüllbar	•	•
Mehrlagig bügeln	•	•
Bedienkomfort		
All-in-one	•	•
1-2-Lift-System	•	•
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1.020	830 – 1.020
Fußbodenschonende Laufrollen	•	•
Bügeltisch mit Comfort-Zone	•	•
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	•	•
Memory-Funktion Gebläse	•	•
Automatische Entkalkung	•	•
Automatisches Spülen	•	•
Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen	•	•
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	•	•
Sicherheit		
CoolDown Funktion	•	•
Auto-Off Funktion	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	470 x 970 x 1.480	470 x 970 x 1.480
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	470 x 1.280 x 370	470 x 1.280 x 370
Bügelfläche in mm	120 x 40	120 x 40
Mitgeliefertes Zubehör		
Antihalt-Sohle	•	•
Steamer	•	–
Basic Bügeltischbezug	–	•
Premium Bügeltischbezug	•	–
Dampfschlauchhalter	•	•
Halter für die Netzanschlussleitung	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Steamer	•	–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.669,-	1.359,-

¹⁾Europa-Patent EP 2 233 632 B1
²⁾Europa-Patent EP 2 169 108 B1

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar des Miele Dampfbügelsystems FashionMaster 2.0

Absaugfunktion

Die im Bügeltisch eingebaute Absaugfunktion sorgt für eine gezielte Durchdringung der Kleidung mit Dampf und reduziert die Bildung von Kondenswasser. Ein weiterer Effekt: die Textilien werden auf dem Bügeltisch fixiert und bleiben während des Bügelvorgangs sicher in Position.

Aktiver Bügeltisch

Bei Betätigung der Dampftaste am Bügeleisen startet das Gebläse im Bügeltisch und schaltet sich in Bügelpausen ganz von allein ab. Die Memory-Funktion stellt die zuletzt genutzte Absaug- oder Aufblasfunktion beim nächsten Dampfeinsatz wieder zur Verfügung.

Aufbewahrungsfächer

Ist der FashionMaster 2.0 zusammengeklappt, fällt der Blick nicht auf Kabel, Bügeleisen etc., sondern auf die auffallend elegante Form. Dafür sorgen 2 Zubehörfächer: Bügeleisen und Kabelhalter finden Platz unter der Ablage des Bügeleisens. Das zweite Fach befindet sich im Gerätesockel. Hier sind das Anschlusskabel, die Antihaf-Sohle, der Steamer und andere Zubehörteile gut aufgehoben.

Antihaf-Sohle

Ob Pailletten, Bedruckungen & Co. oder extrem empfindliche Stoffe – mit dem FashionMaster 2.0 bewältigen Sie auch diese Herausforderung. Zur Extra-Schonung verwenden Sie die aufsteckbare Antihaf-Sohle, die direkt auf modischen Verzierungen angewendet werden kann. Mit ihrer Teflon-Beschichtung schützt sie dunkle Textilien vor Glanzstellen – und das, ohne dass Sie die Textilien dabei auf links ziehen müssen.

Aufblasfunktion

Für alles was geglättet, aber nicht geplättet werden soll, bietet der Bügeltisch des FashionMaster 2.0s die Aufblasfunktion. Das Gebläse bildet ein Luftkissen zwischen Textil und Bügeltisch, so dass Rüschen, Kaschmirpullover und Co. schwebend in Form gebracht werden. Die gleiche Funktion hilft, das Durchdrücken von Nähten zu vermeiden.

Automatisches Entkalken

Entkalken? Ja oder nein? Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen. Sie müssen nur einmalig die Wasserhärte einstellen. Das Gerät informiert Sie dann rechtzeitig, wann ein Entkalken erforderlich ist. Auf Knopfdruck wird der Prozess gestartet und läuft nach Einfüllen eines geeigneten Entkalkers automatisch ab.

Automatisches Spülen

Mineralstoffrückstände aus dem verdampften Wasser müssen regelmäßig aus dem Dampferzeuger gespült werden, um eine konstante Leistungsfähigkeit des Gerätes zu gewährleisten. Abhängig von der verbrauchten Wassermenge ermittelt der FashionMaster 2.0 deshalb automatisch das erforderliche Spülintervall. Wenn es soweit ist, erfolgt das Spülen direkt nach dem Einschalten des FashionMaster 2.0s. Alles was Sie tun müssen, ist, die Restwasserschublade zu leeren.

Auto-Off Funktion

Werden Bügeleisen oder Steamer ca. eine Viertelstunde lang nicht benutzt, schaltet sich das komplette Gerät ganz von allein aus. Das ‚vergessene Bügeleisen‘ gehört damit der Vergangenheit an.

Bügelsohle mit Wabenstruktur¹⁾

Was sich bei der Miele Schontrommel bereits bewährt hat, sorgt jetzt auch beim FashionMaster 2.0 für den feinen Unterschied. Mit der patentierten Wabensohle verteilt sich der Dampf, anders als bei herkömmlichen Bügeleisen, blitzartig durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampffilm lässt das Bügeleisen ganz sanft und dabei trotzdem effektiv über Ihre Wäsche gleiten.

CoolDown Funktion

SICHERHEIT wird bei Miele groß geschrieben: Deshalb sorgen Bewegungssensor und Tastenüberwachung dafür, dass sich das Bügeleisen von selbst ausschaltet, wenn es ca. 3 Minuten lang nicht benutzt wird. Durch einfaches Bewegen schaltet es sich automatisch wieder ein.

Dampf

Mit bis zu 4 bar Dampfdruck und einer konstanten Dampfmenge von 100 g/min erzielen Sie mit dem FashionMaster 2.0 Bügelergebnisse in Profiqualität. Der trockene Dampf durchdringt sogar dickste Materialien und verringert damit die Bügelzeit. Ob Sie mit Dampfstoßen oder Dauerdampf arbeiten, entscheiden Sie durch die Betätigung der Dampftaste, direkt am Bügeleisen.

1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe – null Kraftaufwand! Mit dem patentierten²⁾ 1-2-Lift-System ist das komplette Gerät, bestehend aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch mit einfachsten Schritten aufgebaut. Entriegeln und in die Waagerechte hochgleiten lassen – fast wie von Zauberhand. Der FashionMaster 2.0 glättet nicht nur Ihre Wäsche, sondern schon auch Ihren Rücken!

Großer Bügeltisch mit Comfort-Zone

Mit den Maßen von 120 x 40 cm bietet der Bügeltisch selbst langen Hosenbeinen ausreichend Platz. Die Comfort-Zone an der Spitze des Bügeltisches ist so gestaltet, dass Sie ein komplettes Blusen- oder Hemdenvorderteil in einem Rutsch bügeln können, ohne dass Sie die Schulterpartien umlegen müssen. Das spart Zeit.

Mehrlagig bügeln

Sparen Sie Kraft und Zeit! Mehrlagige und dicke Textilien werden mit dem FashionMaster 2.0 nämlich nur noch einfach und nicht mehr doppelt behandelt. Die große Dampfmenge und der hohe Dampfdruck ermöglichen, dass auch dickere Textilien, wie z. B. Jeans, nur von einer Seite gebügelt werden und trotzdem perfekt geglättet sind.

Laufrollen

Mobil und wendig: Der FashionMaster 2.0 steht auch zusammengeklappt auf eigenen Füßen und kann ganz nach Ihren Wünschen in der Wohnung platziert werden. Mithilfe der fußbodenschonenden Laufrollen lässt er sich mühelos transportieren und folgt Ihnen, wohin Sie wollen. Dabei stellen Teppichkanten, Türschwellen oder auch einzelne Stufen kein Hindernis dar.

Steamer

Unschönen Knittern und Falten in Ihrem Sakko, Blazer, Abendkleid oder in Ihren Gardinen begegnen Sie mit dem Steamer. Er wiegt nur halb so viel wie das Bügeleisen, verfügt aber über den gleichen Dampfdruck und die gleiche Dampfmenge. Der Bürstenaufsatz richtet die Fasern der Textilien auf und sorgt für den perfekten Abstand zu ihnen. Der Steamer kann auch genutzt werden, während der FashionMaster 2.0 platzsparend zusammengeklappt ist.

Stufenlose Höheneinstellung

Ganz bequem und stufenlos bringen Sie den Bügeltisch exakt auf Ihre individuelle Arbeitshöhe. Unterstützt durch eine eingebaute Gasdruckfeder, erreichen Sie eine komfortable Arbeitshöhe von 83 bis 102 cm.

Wassertank

Größere Wäschemengen bewältigen und zwischendurch mal eben Wasser nachfüllen? Ja, das geht, denn der Wassertank des FashionMaster 2.0 kann auch während des Bügelns jederzeit und ganz einfach entnommen und mit normalem Leitungswasser befüllt werden. Die benutzerfreundliche, flache Form erlaubt selbst das Nachfüllen unter niedrigen Wasserhähnen. 1,25 l Fassungsvermögen verhelfen Ihnen zu etwa einer Stunde Bügelzeit ohne Unterbrechung.

¹⁾Europa-Patent EP 2 233 632 B1

²⁾Europa-Patent EP 2 169 108 B1



Welche Leistungsmerkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Bügelmaschinen im Überblick

Miele Bügelmaschinen – die Champions gegen Falten und Knitter

Halten Sie Bügelmaschinen für altmodisch und umständlich? Dann haben Sie wahrscheinlich noch nie mit einer Miele Bügelmaschine gearbeitet. Die Vorteile werden Sie schnell überzeugen. So bequem und schnell haben Sie noch nie gebügelt! Im Vergleich zum herkömmlichen Bügeln sparen Sie viel Mühe ... und bis zu 50 % Zeit. So gewinnen Sie Zeit für die schöneren Dinge des Lebens!



Faszinierend vielseitig

Flexibel für jede Anforderung: Wäsche jeder Art und Größe lässt sich schnell und unkompliziert glätten.



Exklusiv bei Miele Dampf Funktion

Besonders leichtes Glätten: Zwei-Tank-Technik für schnellen, gleichmäßigen Dampf und bestes Glätten.



Hoher Anpressdruck

Mehr Druck, mehr Glätte: Beim Handbügeln müsste man für einen vergleichbaren Druck permanent mit 7 kg Gewicht aufdrücken.



Textilgerechte Temperaturwahl

Schont die Fasern: Temperatur einfach analog zum Pflegetikett einstellen. So bleiben Ihre Textilien lange schön.



Bügeln im Sitzen

Ergonomisch und entlastend: Ihr Rücken wird geschont, die Bedienung per Fußschaltung hält Ihnen beide Hände frei.

*modellabhängig

Welche Komfortmerkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Weitere Produktvorteile* der Miele Bügelmaschinen im Überblick



83 cm breite Bügelwalze
Komfortabel und zeitsparend: Große Wäschestücke, z. B. Kissenbezüge, in einem Arbeitsgang schnell bügeln.



Variable Walzengeschwindigkeit
Einfach besser bügeln: Wäschart, Wäschefeuchte und Ihr Arbeitstempo werden optimal berücksichtigt.



Rundum freies Walzenende
Kein Stau, kein Aufwickeln: Auch knifflige Wäschestücke wie Röcke oder Oberhemden lassen sich problemlos bügeln.



Großer Stapelraum
Großzügig und luftig: Fängt Ihre Wäsche nach dem Bügeln locker auf – ganz ohne Knitter.



Komfortable Ablagegestange
Spart Platz und Zeit: Wäschestücke nach dem Bügeln einfach hier ablegen. Ideal zum Abkühlen und Nachtrocknen.



Exklusiv bei Miele **Fingerschutzautomatik**
Gefahrlose Bedienung: Geraten Finger unter die Fingerschutzleiste, stoppt der Motor und die Bügelwange hebt sich.



Exklusiv bei Miele **Notentriegelung**
Perfekter Schutz für Ihre Wäsche: Anpressdruck der Walze per Hand lösen und die Wäsche einfach herausnehmen.



Standsicherheit
Soviel steht fest: Robuste Bauweise und stabiler Fuß sorgen für sicheren Stand.



Platzsparende Aufbewahrung
Passt in kleinste Nischen: Das Gerät braucht nur 0,2 m² Stellfläche. 4 Rollen machen den Transport kinderleicht.

*modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Bügelmaschinen auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten werden die Miele Bügelmaschinen noch einmal im Detail anhand von Tabellen dargestellt. Miele Produkte haben grundsätzlich viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Die wichtigsten Merkmale sind direkt über dem Produkt in Form von Icons aufgeführt, damit die Differenzierung auf einen Blick möglich ist. Für einen schnelleren Überblick finden Sie auf dieser Seite eine kurze Erklärung für alle verwendeten Icons in dieser Produktgruppe.



Textilart
Zeigt, für welche Textilart sich dieses Gerät besonders eignet.

Flachware
Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Flachware wie Bett- und Tischwäsche etc.

Dampf
Zeigt, ob das Gerät über Dampffunktion verfügt.

Besonders leichtes Glätten:
Zwei-Tank-Technik für schnellen, gleichmäßigen Dampf und bestes Glätten.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 995 D	B 990
	Lotosweiß	Lotosweiß
Perfektes Bügelergebnis		
Textilgerechte Temperaturwahl	•	•
Hoher Anpressdruck (N/cm ²)	0,35	0,35
Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe	•	•
Wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum	•	•
Ablagestange für knitterfreies Abkühlen	•	•
Dampffunktion	•	–
Füllmenge Dampferzeuger in l	0,84	–
Zwei-Tank-Technik	•	–
Betrieb mit Leitungswasser	•	–
Zeitsparendes Bügeln		
Breite der Bügelwalze in mm	830	830
Variable Walzengeschwindigkeit	•	•
Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung	•	•
Bedienkomfort		
Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich	•	•
Rundum freies Walzenende	•	•
Übersichtliches Bedienfeld	•	•
Komfortabler Klappmechanismus	•	•
Leichter Transport durch vier Laufrollen	•	•
Sicherheit		
Fingerschutzautomatik	•	•
Notentriegelung	•	•
Gute Standsicherheit	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	959 x 985 x 380	959 x 985 x 380
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	1.055 x 500 x 380	1.055 x 500 x 380
Gesamtanschlusswert in KW	3,5	3,1
Mitgeliefertes Zubehör		
Abdeckhaube aus 100% Baumwolle	–	–
Klebefolie für den Temperaturwähler	–	–
Einfüllstutzen für den Wassertank	–	–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.465,–	1.359,–

83 cm breite Bügelwalze

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Bügeleisen ist die Bügelfläche fünf Mal so groß. Die Walzenbreite von 83 cm ermöglicht ein sehr komfortables Bügeln von großen Wäschestücken. So lässt sich z. B. ein Kopfkissenbezug in nur einem Arbeitsgang bügeln.

Bügeln im Sitzen

Bügeln ganz ohne Kraftaufwand und im Sitzen. Die Bügelwalze wird über eine leichtgängige Fußschaltung in Bewegung gesetzt, die Bügelwange senkt sich mit hohem Anpressdruck auf das Textil. Die ergonomische Sitzhaltung entlastet Ihren Rücken, und sie haben beide Hände frei.

Fingerschutzautomatik

Gelangen die Fingerspitzen unter die bewegliche Fingerschutzleiste, reagiert der Sicherheitsschalter sofort und stellt den Motor ab. Die Walzenbewegung stoppt, und die Bügelwange fährt zurück. Somit ist ein sicherer Schutz für Ihre Finger gewährleistet.

Dampffunktion

Diese Funktion ermöglicht das Bügeln mit Dampf. Die „Zwei-Tank-Technik“ sorgt dabei für schnelle Dampfbereitschaft, gleichmäßige Dampfverteilung über die gesamte Bügelfläche und bis zu 40 Minuten bügeln mit Dampf (mit einer Tankfüllung). Eine LED-Leuchte signalisiert rechtzeitig den Wasserbedarf. Betrieb mit Leitungswasser. 0,84 l Fassungsvermögen.

Großer Stapelraum

Nach dem Bügeln fällt die Wäsche ganz locker in den großen Stapelraum – knitterfrei.

Hoher Anpressdruck

Während des Bügelns wird die Bügelwange mit einem Anpressdruck von 0,35 N/cm² an die Bügelwalze gedrückt. Um beim Bügeln von Hand einen vergleichbaren Anpressdruck zu erzeugen, müsste man das Bügeleisen pausenlos mit einem Gewicht von ca. 7 kg auf das Bügelbrett drücken. Für beste Bügelergebnisse mit wenig Aufwand.

Komfortable Ablagestange

Zum knitterfreien Ablegen fertig gebügelter Wäsche dient die ausklappbare Ablagestange. Dort kann die Wäsche abkühlen und ggf. nachtrocknen.

Notentriegelung

Sollte es während des Bügelns zu einem Stromausfall kommen, kann die Bügelwange nicht mehr automatisch – durch Lösen des Fußschalters – abgefahren werden. Damit Sie Ihre Wäsche dennoch sofort entnehmen können, wird durch Betätigen der Notentriegelung der Anpressdruck der Bügelwange manuell aufgehoben. Nun können Sie Ihre Wäsche – in Drehbewegung der Walze – herausziehen. Somit ist der Schutz Ihrer Wäsche gewährleistet.

Platzsparende Aufbewahrung

Nach Gebrauch sorgt ein komfortabler Klappmechanismus für platzsparende Aufbewahrung. Zusammengeklappt benötigt die Bügelmaschine nur 0,2 m² Stellfläche. Dank vier stabiler Laufrollen ist die Bügelmaschine einfach zu transportieren.

Rundum freies Walzenende

Das rundum freie Walzenende erleichtert das Bügeln von kniffligen Wäschestücken wie z. B. Rücken oder Oberhemden.

Standsicherheit

Die robuste Bauweise und der stabile Fuß gewährleisten eine hohe Standsicherheit.

Textilgerechte Temperaturwahl

Die Heizleistung lässt sich gemäß den Pflegekennzeichen in den Textilien einstellen – das schont die Fasern. Die Wärme wird dank der drei Heizkörper optimal über die gesamte Fläche verteilt. Dies garantiert beste Bügelergebnisse.

Überzeugende Vielfalt

Für eine Vielzahl verschiedener Textilien und Wäschestücke bietet Miele Ihnen die angenehmste Lösung, um diese schnell und ohne Kraftaufwand zu glätten. Und die Wege zur Heißmangel können Sie sich dann sparen. Aber nicht nur Bett- und Tischwäsche, sondern auch T-Shirts, Jeans etc. lassen sich mühelos glätten. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig der Einsatz ist.

Variable Walzengeschwindigkeit

Die Drehgeschwindigkeit der Walze lässt sich in fünf Stufen auf die jeweiligen Erfordernisse anpassen. Anpassung an Wäscheart und Wäschefeuchte. Einstellung des individuellen Arbeitstempus.



Inhaltsverzeichnis

Zubehör

Für Wäschepflegegeräte
Miele@home

Pflegeprodukte

118	Waschmittel	126
125	UltraPhase 1 und UltraPhase 2	130
	Caps	132
	Duffflakons	136

Zubehör für Wäschepflegegeräte

Produktübersicht

Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 512 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können beispielsweise Zubehörteile aufbewahrt werden, oder der Wäschekorb kann zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.



Unterbausockel mit Schublade WTS 510

Mit Schublade für zusätzlichen Stauraum z. B. Waschmittel, Duftflakons oder Trocknerkorb

- Komfortables Be- und Entladen dank 35 cm Sockelhöhe
- Kein Verrutschen des Inhaltes durch Antirutschmatte
- Für alle Waschmaschinen W1 und Trockner T1
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 9.322.300

€ 399,00*



Unterbausockel mit Schublade WTS 410

Mit Schublade für viel Stauraum z. B. für Waschmittel, Duftflakons oder Trocknerkorb

- Komfortables Be- und Entladen dank 30 cm Sockelhöhe
- Für Waschmaschinen W Classic, W 2000, W 3000, W 5000
- Für Trockner T Classic, T 4000 und T 8000
- Nicht für Waschtrockner und integrierbare Geräte
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 7.324.270

€ 399,00*




Trocknerkorb TRK 555

ideal für Sportschuhe, Kinderstiefel, kleine Wolltextilien oder Kuscheltiere

- Beste Schonung für empfindliche Teile
- Speziell für Miele Trockner entwickelt
- Einsetzbar in allen Trocknern T1

M.-Nr. 9.614.800

€ 59,00*



Trocknerkorb TK 111

ideal für Sportschuhe, Kinderstiefel, kleine Wolltextilien oder Kuscheltiere

- Beste Schonung für empfindliche Textilien
- Speziell für Miele Trockner entwickelt
- Einsetzbar in: T Classic, T 7000, T 8000, T 9000

M.-Nr. 6.407.550

€ 59,00*

Zubehör für Wäschepflegegeräte

Produktübersicht



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 511

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule mit Schublade und Arbeitsplatte

- Viel Stauraum durch integrierte Schublade mit Push-Pull-Funktion
- WTV-Höhe: 12 cm
- Für alle Waschmaschinen W1
- Kombination mit Trocknern T1 der ChromeEdition
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 9.351.780 € 199,00*

Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 512

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule mit Schublade und Arbeitsplatte

- Viel Stauraum durch integrierte Schublade mit Push-Pull-Funktion
- WTV-Höhe: 12 cm
- Für alle Waschmaschinen W1
- Kombination mit Trocknern T1 der WhiteEdition
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 9.351.790 € 199,00*



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 501

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule

- Platzsparende WTV-Höhe von 2,5 cm
- Für alle Waschmaschinen W1
- Kombination mit Trocknern T1 der ChromeEdition
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 9.256.130 € 59,00*

Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 502

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule

- Platzsparende WTV-Höhe von 2,5 cm
- Für alle Waschmaschinen W1
- Kombination mit Trocknern T1 der WhiteEdition
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 9.256.140 € 59,00*



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 406

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule mit Arbeitsplatte

- Integrierte Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion
- WTV-Höhe: 4 cm
- Waschmaschinen mit gerader Blende: W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
- Kombination mit Trockner: T Classic, T 200, T 4000, T 8000
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 6.694.470 € 99,00*

Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 407

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule mit Arbeitsplatte

- Integrierte Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion
- WTV-Höhe: 4 cm
- Waschmaschinen mit schräger Blende: W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
- Kombination mit Trockner: T Classic, T 200, T 4000, T 8000
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 6.694.490 € 99,00*



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 412

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Allrounder für Waschmaschinen mit beliebiger Blendeneigung
- WTV-Höhe: 1,5 cm
- Waschmaschinen: W Classic, W 1000, W 2000, W 3000, W 5000
- Kombination mit Trockner: T Classic, T 200, T 4000, T 7000, T 8000
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 6.667.550 € 65,00*

Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 414

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule mit Arbeitsplatte

- Integrierte Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion und Zubehörfach
- WTV-Höhe: 4 cm
- Waschmaschinen: W 1000, W1
- Kombination mit Trockner: T 7000
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 6.719.970 € 99,00*

Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 417

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule mit Schublade

- Schublade mit Push-Pull-Funktion für zusätzlichen Stauraum
- WTV-Höhe: 11 cm
- Waschmaschinen: W 4000, W 6000
- Kombination mit Trockner: T 7000
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 6.889.700 € 199,00*



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 419

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule mit Arbeitsplatte

- Integrierte Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion
- WTV-Höhe: 4 cm
- Waschmaschinen mit schräger Blende: W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
- Kombination mit Trockner: T Classic, T 200, T 4000, T 8000
- Farbe: Edelstahl

M.-Nr. 6.889.690 € 139,00*

Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 500

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule

- Kombination aus Waschmaschine (außer W 4xxx und W 6xxx) und Trockner
- nicht für Waschmaschinen mit Comfort-Blende (45 Grad) geeignet

M.-Nr. 9.612.041 € 25,00*

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen aus dem aktuellen Gerätesortiment

		Trockner		
		T1 Chrome Edition	T1 White Edition	T 8000/ T Classic
Waschmaschinen	W1 Chrome Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W 5000 gerade Blende / W Classic	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W 5000 schräge Blende / W Classic	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412

Zubehör für Wäschepflegegeräte

Produktübersicht



Unterbausatz UBS W1/G

Für einen sicheren Unterbau von Waschmaschinen W1

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) – ersetzt den Gerätedeckel
- Für Waschmaschinen der ChromeEdition mit gerader Blende

M.-Nr. 9.709.940 € 59,00*



Unterbausatz UBS T1/G

Für einen sicheren Unterbau von Trocknern T1

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) – ersetzt den Gerätedeckel
- Für Trockner der ChromeEdition mit gerader Blende

M.-Nr. 9.710.050 € 59,00*



Unterbausatz UBS W/T/G

Für den sicheren Unterbau von Waschmaschine, Trockner oder Waschtrockner mit gerader Blende

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) – ersetzt Gerätedeckel
- Für Waschmaschinen: W Classic, W500, W 2000, W 3000, W 5000
- Für Trockner: T Classic, T 4000, T 8000
- Für Waschtrockner: WT 2000

M.-Nr. 5.291.441 € 65,00*



Einsatz für dickflüssiges Gel

Für eine optimale Dosierung beim Waschen mit Vorwäsche oder Startvorwahl

- Für Waschmaschinen W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
- Zum Einsatz ins Hauptwäschefach

M.-Nr. 6.134.691 € 2,45*



Einsatz für dünnflüssige Flüssigwaschmittel

Für eine optimale Dosierung beim Waschen mit Vorwäsche oder Startvorwahl

- Für Waschmaschinen W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
- Zum Einsatz ins Hauptwäschefach

M.-Nr. 6.670.450 € 13,60*



Einsatz für Flüssigwaschmittel

Für eine optimale Dosierung beim Waschen mit Vorwäsche oder Startvorwahl

- Für Toplader W 600 und W 141 - W 297
- Zum Einsatz ins Hauptwäschefach

M.-Nr. 5.562.010 € 9,70*



Unterbausatz UBS W/T/S

Für den sicheren Unterbau von Waschmaschine oder Trockner mit schräger Blende

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) – ersetzt Gerätedeckel
- Für Waschmaschinen: W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
- Für Trockner: T Classic, T 4000, T 8000

M.-Nr. 5.291.381 € 65,00*



Dekor-Wandabschlussleiste DWAL-W5/T8

Für bündiges Aufstellen der Baureihen W 5000 und T 8000 an einer Wand

- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 7.520.710 € 39,00*



Höhenausgleichsrahmen

Zum Ausgleich für große Nischenhöhen

- Höhenausgleich für Nischen ab 870 mm Höhe
- Für Waschmaschinen: W3xx, W4xx ab 2001, W5xx, W8xx, W9xx, W2xxx, W3xxx, W5xxx, WT9xx, WT2xxx, W Classic
- Für Trockner: T401-T495C, T2xx, T5xx, T6xx, T4xxx, T7xxx, T8xxx, T9xxx, T Classic

M.-Nr. 3.857.292 € 205,00*

Filter für Wärmepumpentrockner (ohne Abb.)

Ersatz für den Filter bei Wärmepumpentrocknern der folgenden Typen:

- T 8164 WP EcoComfort

M.-Nr. 9.499.280 € 17,50*

Filter für Wärmepumpentrockner T1 (ohne Abb.)

Ersatz für den Filter bei Wärmepumpentrocknern der Baureihe T1.

M.-Nr. 9.164.761 € 17,50*



Wandhalterung LiquidWash

Für eine platzsparende Aufstellung des LiquidWash-Behälters durch Montage an der Wand

M.-Nr. 6.693.991 € 44,80*



Wasserzu- und Ablaufverlängerung WZAVS 1,5 m

Für höchste Flexibilität beim Einbau des Gerätes

- Besonders sichere und flexible Wasserzu- und Ablaufverlängerung
- 1,5 m langer, metallumflochtener WPS-Verlängerungsschlauch
- Inhalt: Verlängerungs-, Ablaufschlauch und 2 Schlauchschellen
- Einsetzbar für alle Miele Geschirrspüler und alle Waschmaschinen

M.-Nr. 6.390.850 € 125,00*

*Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MWST

Zubehör für Wäschepflegegeräte

Produktübersicht



Steamer/SteamJet ST 10

Für Miele Dampfbügelssysteme – FashionMaster

- Leichtes Glätten von hängenden Textilien, wie z. B. Sakkos
- Feiner Bürstenaufsatz unterstützt das Aufrichten der Fasern

M.-Nr. 9.252.510

€ 179,00*



Antihafthohle für den FashionMaster

Antihafthohle für das Bügeleisen der FashionMaster B 2312 und B 2347.

M.-Nr. 9.246.190

€ 40,00*



Basic Bügeltischbezug

Für Miele Dampfbügelssysteme - FashionMaster

- Perfekte Feuchtigkeitsaufnahme
- Bei bis zu 40 °C waschbar

M.-Nr. 9.720.970

€ 40,00*



Premium Bügeltischbezug

Für Miele Dampfbügelssysteme – FashionMaster

- Perfekte Feuchtigkeitsaufnahme
- Bei bis zu 40 °C waschbar
- Extrem haltbar und hitzebeständig
- Inkl. Bügelunterlage

M.-Nr. 9.885.460

€ 88,00*



Bügeltuch "Waves"

Für die Walzen der Miele Bügelmaschinen

- Hochwertige Bespannung – aus 100% feingewebter Baumwolle
- Bei bis zu 60 °C waschbar
- Farbe: grau-braun mit weißen Wellenlinien

M.-Nr. 7.459.620

€ 65,00*



Bügeltuch "Sunshine"

Für die Walzen der Miele Bügelmaschinen

- Hochwertige Bespannung – aus 100% feingewebter Baumwolle
- Bei bis zu 60 °C waschbar
- Farbe: einfarbig hellgelb

M.-Nr. 7.453.800

€ 65,00*



Bügeltuch "Moonshine"

Für die Walzen der Miele Bügelmaschinen

- Hochwertige Bespannung – aus 100% feingewebter Baumwolle
- Bei bis zu 60 °C waschbar
- Farbe: einfarbig weiß

M.-Nr. 7.459.640

€ 65,00*

Miele@home

Produktübersicht



Gateway XGW 3000

Komponente zur Integration der kommunikationsfähigen Miele Hausgeräte in Hausbussysteme.

M.-Nr. 9.731.600

€ 349,00*



Kommunikationsmodul XKM 3000 Z

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten mittels der ZigBee-Funktechnologie. Stellt die SuperVision-Funktion bei den dafür vorgesehenen Geräten zur Verfügung.

M.-Nr. 9.731.580

€ 99,00*



Kommunikations-Repeater Digi Wall Router

Komponente zur Vergrößerung der Reichweite der Datenübertragung im Zigbee-Funknetz.

M.-Nr. 9.783.660

€ 99,00*



LAN Kommunikationsmodul XKM 3000 L

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten mittels der LAN-Technologie. Stellt die SuperVision-Funktion bei den dafür vorgesehenen Geräten zur Verfügung.

M.-Nr. 9.783.650

€ 179,00*

Für beste Waschergebnisse

Miele Waschmittel für Miele Waschmaschinen

Einfach perfekt waschen.

Nur drei Waschmittel für Ihre alltägliche Wäsche.

- Für alles Weiße:
das Vollwaschmittel UltraWhite.
- Für alles Bunte und Schwarze:
das Colorwaschmittel UltraColor.
- Für Wolle, Seide und alles Feine:
das Feinwaschmittel WoolCare.



Vollwaschmittel UltraWhite für strahlend weiße Wäsche.

Für spezielles oder sehr hochwertiges Washgut, das Sie seltener waschen, wie z.B. Daunen oder Textilien mit Membranfunktion, bietet Ihnen Miele einfache, kompakte Lösungen. Für eine gründliche Reinigung bei gleichzeitig schonender Pflege der anspruchsvollen Fasern.



Für Miele Waschmaschinen mit automatischer Dosierung bietet Miele ebenso spezielle Lösungen: Miele UltraPhase 1 und Miele UltraPhase 2, ein einzigartiges 2-Komponenten-Waschmittelsystem in Kartuschenform für Buntes und Weißes.

Das optimale Zusammenspiel von Waschmittel und Waschmaschine: Perfekte Sauberkeit bei minimaler Dosierung.

Die eigens auf die Miele Waschmaschinen abgestimmten Rezepturen stehen für perfekte Waschergebnisse.

Colorwaschmittel UltraColor für leuchtende Farben und gegen Verfärbungen.

Ausgehend von der Wassermenge und den Temperaturen der Miele Wasch- und Pflegeprogramme wurden zudem die effizientesten Dosierempfehlungen zur Erzielung perfekter Ergebnisse bemessen und erfolgreich getestet.



Feinwaschmittel WoolCare für die schonende Reinigung feiner Textilien.

So schöpfen Sie bei äußerst sparsamer Dosierung die Leistung Ihrer Miele Waschmaschine immer optimal aus. Und schonen zudem die Umwelt.



Waschmittel für Miele Waschmaschinen

Produktübersicht



Vollwaschmittel UltraWhite

- Das Vollwaschmittel in Pulverform für beste Waschergebnisse bei weißen Textilien und farberchter Buntwäsche.
- Kraftvolle Formel mit Aktivsauerstoff – für strahlend weiße Wäsche
 - Exzellente Fleckentfernung bereits bei niedrigen Temperaturen
 - Besonders ergiebig
 - Temperaturbereich: 20-95°C
 - Inhalt: 2,7 kg
 - Für 42 Waschladungen (1 WL = € 0,40)

M.-Nr. 7.903.010 / neu 10.199.770 € 16,95*



Vollwaschmittel UltraWhite Dosier-Set

Praktisches Dosier-Set bestehend aus einer Dosierdose und Vollwaschmittel UltraWhite. Die Dosierdose kann je nach Beladungsmenge, Verschmutzungsgrad und Wasserhärte individuell eingestellt werden. So wird immer die exakt richtige Waschmittelmenge dosiert.

- Inhalt: Dosierdose inkl. 3 x 1kg Vollwaschmittel UltraWhite
- Für 48 Waschladungen (1 WL = € 0,42)

M.-Nr. 9.439.120 / neu 10.266.950 € 20,25



Colorwaschmittel UltraColor

- Flüssigwaschmittel für beste Waschergebnisse bei bunten und schwarzen Textilien.
- Mit Farbschutzformel für leuchtende Farben
 - Exzellente Fleckentfernung bereits bei niedrigen Temperaturen
 - Besonders ergiebig
 - Temperaturbereich: 20-60°C
 - Inhalt: 2 l
 - Für 30 Waschladungen (1 WL = € 0,40)

M.-Nr. 7.903.110 / neu 10.223.580 € 11,95*



Feinwaschmittel WoolCare

- Beste Waschergebnisse für Wolle, Seide und alles Feine.
- Mit Farbschutzformel für leuchtende Farben
 - Spezieller Pflegekomplex aus Weizenprotein
 - Faserschutz-Komponenten gegen Verfilzen
 - Besonders ergiebig
 - Temperaturbereich: 20-60°C
 - Inhalt: 2 l
 - Für 50 Waschladungen (1 WL = € 0,26)

M.-Nr. 7.903.180 € 12,95*



Feinwaschmittel WoolCare - Nachfolgeprodukt (ohne Abb.)

- Beste Waschergebnisse für Wolle, Seide und alles Feine.
- Mit Farbschutzformel für leuchtende Farben
 - Spezieller Pflegekomplex aus Weizenprotein
 - Faserschutz-Komponenten gegen Verfilzen
 - Besonders ergiebig
 - Temperaturbereich: 20-60°C
 - Inhalt: 1,5 l
 - Für 37 Waschladungen (1 WL = € 0,32)

M.-Nr. 10.249.590 € 11,95*



Spezialwaschmittel Daunen

- Ideal für Kissen, Schlafsäcke oder hochwertige Daunenbekleidung
- Erhält die Elastizität der Daunenfedern
- Erhält die Atmungsaktivität der Daunenbekleidung
- Daunen verklumpen nicht und bleiben fluffig
- Inhalt: 250 ml
- Für 13 Waschladungen (1 WL = € 0,92)

M.-Nr. 7.904.030 / neu 10.225.580 € 11,95*

Vollwaschmittel UltraWhite im Nachfüllpack

Inhalt 1 kg für 16 Waschladungen (1 WL = € 0,41)

M.-Nr. 9.398.970 / neu 10.226.930 € 6,55*

Colorwaschmittel UltraColor im Nachfüllpack

Inhalt 2 l für 30 Waschladungen (1 WL = € 0,39)

M.-Nr. 10.108.580 € 11,55*



StarterKit Waschen

- StarterPaket bestehend aus
- 2 Flaschen UltraColor
 - 1 Packung UltraWhite

M.-Nr. 9.785.080 € 40,85*



Weichspüler

- Für beste Ergebnisse.
- Frischer, natürlicher Duft
 - Verhindert elektrostatische Aufladung im Trockner
 - Für kuschelweiche Wäsche
 - Inhalt: 2 l
 - Für 66 Waschladungen (1 WL = € 0,12)

M.-Nr. 7.903.250 € 7,95*



Weichspüler - Nachfolgeprodukt (ohne Abb.)

- Für beste Ergebnisse.
- Frischer, natürlicher Duft
 - Verhindert elektrostatische Aufladung im Trockner
 - Für kuschelweiche Wäsche
 - Inhalt: 1,5 l
 - Für 50 Waschladungen (1 WL = € 0,15)

M.-Nr. 10.240.820 € 7,25*



Spezialwaschmittel Outdoor

- Perfekt für hochwertige Outdoor- und Funktionsbekleidung
- Reinigt und pflegt farbschonend
- Mit Wollwachs – wie ein Pflegebad für die Membrane
- Inhalt: 250 ml
- Für 13 Waschladungen (1 WL = € 0,92)

M.-Nr. 7.904.050 / neu 10.226.080 € 11,95*



Spezialwaschmittel Sport

- Perfekt für atmungsaktive Sportbekleidung
- Neutralisiert unangenehme Gerüche dank dem eingebauten Geruchsabsorber
- Reinigt und pflegt farbschonend
- Erhält die Eigenschaften von Fleece
- Erhält die Formstabilität der Textilien
- Inhalt: 250 ml
- Für 13 Waschladungen (1 WL = € 0,92)

M.-Nr. 7.904.040 / neu 10.225.760 € 11,95*



Imprägniermittel

- Ideal für Sport- und Regenschutzbekleidung
- Wirksame Imprägnierung gegen Nässe und Schmutz
- Erhält die Atmungsaktivität der Textilien
- Inhalt: 250 ml
- Für 4 Waschladungen (1 WL = € 3,74)

M.-Nr. 7.904.060 / neu 10.240.510 € 14,95*

*Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

UltraPhase 1 und UltraPhase 2

Für Waschmaschinen **W1** mit TwinDos

Perfekte Waschergebnisse

Miele hat die Wäschepflege revolutioniert: Kein anderes Flüssigwaschmittel-System wäscht sowohl Weißes als auch Buntes so gründlich sauber wie das 2-Phasen-System von Miele. Dies wurde durch umfassende Tests bewiesen.

Das Geheimnis der herausragenden Waschwirkung liegt in den beiden flüssigen Waschmittelkomponenten UltraPhase 1 und UltraPhase 2: Sie werden aus separaten Kartuschen zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess dosiert – ganz automatisch.

Der große Vorteil dieses Dosierungsprinzips: Erstmals können Sie mit Flüssigwaschmittel nicht nur Buntes, sondern auch Weißes perfekt waschen. Eine Revolution in der Wäschepflege, denn herkömmliche Flüssigwaschmittel enthalten kein Bleichmittel. Dies schafft nur das 2-Phasen-System von Miele, das die notwendigen Wirkstoffe zeitversetzt dosiert.

Geprüfte Qualität

Das Hohenstein Institut untersuchte die Eigenschaften des automatischen 2-Phasen-Dosiersystems in Verbindung mit den Miele Waschmitteln UltraPhase 1 und UltraPhase 2. Die hervorragende Waschwirkung wurde in Bezug auf die Fleckentfernung, den Weißgrad, die Anti-Vergrauung und die Dosiergenauigkeit bestätigt.



Exklusiv bei Miele TwinDos

Ganz automatisch dosieren – dafür bietet TwinDos 2 Optionen: Sie füllen Flüssigwaschmittel oder Weichspüler in die Miele Nachfüllbehälter oder Sie nutzen das Miele 2-Phasen-System. Weißes und Buntes werden so perfekt sauber. Für beste Wirksamkeit dosiert TwinDos UltraPhase 1 und UltraPhase 2 zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess. So erzielt Miele höchste Waschwirkung und bietet das beste Flüssigwaschmittel-System am Markt auf Knopfdruck.

Weltneuheit!
Bestes Flüssigwaschmittel-System am Markt für Buntes und Weißes – ganz automatisch



Kartusche UltraPhase 1 und 2 1,5 l

- 2-Komponentenwaschmittel für Buntes und Weißes
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Exzellente Fleckentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hohergiebig – Für 37 (UltraPhase 1) bzw. 50 (UltraPhase 2) Waschladungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

UltraPhase 1 € 11,95*
M.-Nr. 9.604.860 / neu 10.243.250 (1 WL = € 0,32)

UltraPhase 2 € 11,95*
M.-Nr. 9.604.880 / neu 10.243.340 (1 WL = € 0,24)

Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos erhalten Sie je eine Kartusche UltraPhase 1 und 2 gratis dazu.

www.hohenstein.com

Competence in Textiles - Worldwide

HOHENSTEIN INSTITUTE

Geprüfte QUALITÄT

AUTOMATISCHES 2-PHASEN DOSIERSYSTEM

Die ausgelobten Eigenschaften wurden für das Automatische 2-Phasen-Dosiersystem mit Miele Waschmittel UltraPhase 1 und UltraPhase 2 bei unterschiedlichen Temperaturen mit flüssigen Markenwaschmitteln verglichen.

Bei 40°C wurde die Fleckentfernung gegen ein Colorwaschmittel, bei 60°C die Fleckentfernung, der Weißgrad und die Anti-Vergrauung gegen ein Vollwaschmittel geprüft.

Die Dosiergenauigkeit wurde unabhängig von der Waschtemperatur bestätigt.

www.hohenstein.com

PRÜF-NR.: HL 13.2.10991

- › Fleckentfernung
- › Weißgrad
- › Anti-Vergrauung
- › Dosiergenauigkeit



Weltneuheit!

Caps – Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen **W1**

Einfach dosiert – perfektes Ergebnis

Sie möchten auch bei speziellen Anwendungen wie z. B. Wolle oder Outdoor-Bekleidung perfekte Waschergebnisse erzielen – ohne großen Aufwand? Dafür gibt es jetzt die Miele Caps. Diese kleinen Portionskapseln werden einfach in das Weichspülerfach eingesetzt. Die Miele Waschmaschine dosiert den Inhalt der Caps zum optimalen Zeitpunkt – ganz automatisch.

Für Ihre speziellen Pflegeaufgaben sind derzeit 10 verschiedene Miele Caps erhältlich: 5 Spezialwaschmittel (Sport, Daunen, Outdoor, WoolCare, SilkCare), 3 Weichspüler (Aqua, Nature, Cocoon), ein Imprägniermittel sowie den Booster als Additiv gegen hartnäckige Verschmutzungen. Probieren Sie es aus – die einfache Anwendung und die zuverlässigen Resultate werden Sie begeistern.

Auch anspruchsvolle Textilien, die Sie für eine gezielte Behandlung früher in die Reinigung geben mussten, können Sie mit den Miele Caps vorbildlich pflegen. Das spart Zeit und Geld.



Exklusiv bei Miele **CapDosing**
Komfortable Kapseln: Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler, Imprägniermittel und Booster einfach mit Portionskapseln.



Caps

Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen 



10er Pack Caps Collection

Caps- Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen. Gemischte Cap-Verpackung zum Kennenlernen.

- Waschmittel Caps: Sport, Daunen, Outdoor, WoolCare und SilkCare
- Pflegemittel Caps: Weichspüler AQUA, NATURE und COCOON und Imprägniermittel
- Additiv Cap: Booster gegen hartnäckige Flecken
- Keine Überdosierung, da genau vordosiert. Für 10 Waschladungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

M.-Nr. 9.606.160 / neu 10.216.850 € 9,95*
(1 Cap = € 1,00)



10er Pack Caps WoolCare

Für Wolle und alles Feine.

- Spezieller Pflegekomplex aus Weizenprotein und Farbschutzformel
- Faserschutz-Komponenten gegen Verfilzen
- Beste Waschergebnisse, auch bei niedrigen Temperaturen.
- Keine Überdosierung, da genau vordosiert. Für 10 Waschladungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

M.-Nr. 9.606.050 / neu 10.218.890 € 6,95*
(1 Cap = € 0,70)



10er Pack Caps Booster

Die Lösung gegen hartnäckige Flecken.

- Für ein großartiges Waschergebnis, auch bei niedrigen Temperaturen
- Hilft gegen hartnäckige Flecken wie z.B. Fett- oder Fruchtflecken
- Für weiße und bunte Wäsche geeignet
- Keine Überdosierung, da genau vordosiert. Für 10 Waschladungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

M.-Nr. 9.605.560 / neu 10.218.860 € 8,95*
(1 Cap = € 0,90)



10er Pack Caps Sport

Perfekt für atmungsaktive Sportbekleidung.

- Neutralisiert Gerüche dank des eingebauten Geruchsabsorbers
- Reinigt und pflegt farbschonend
- Erhält die Formstabilität der Textilien. Auch für Fleece geeignet
- Keine Überdosierung, da genau vordosiert. Für 10 Waschladungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

M.-Nr. 9.606.070 / neu 10.216.680 € 10,95*
(1 Cap = € 1,10)



10er Pack Caps Home

Die passende Cap-Mischung für die besonderen Textilien im Haushalt.

- 3 WoolCare und 2 SilkCare Caps für alles Feine
- 2 Daunen Caps für Kopfkissen oder Textilien mit Daunenfüllung
- 3 Booster Caps gegen hartnäckige Flecken
- Keine Überdosierung, da genau vordosiert. Für 10 Waschladungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

M.-Nr. 9.606.480 / neu 10.217.410 € 8,95*
(1 Cap = € 0,90)



10er Pack Caps Outdoor +

Alles, was Sie für Ihre Outdoor-Bekleidung brauchen.

- 8 Outdoor und 2 Imprägnier Caps
- Die Outdoor Cap reinigt und pflegt farbschonend
- Die Imprägnier Cap schützt vor Nässe, Wind und Schmutz
- Keine Überdosierung, da genau vordosiert. Für 10 Waschladungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

M.-Nr. 9.606.190 / neu 10.217.200 € 17,95*
(1 Cap = € 1,80)



10er Pack Caps Weichspüler

Besonders gut für Frottee.

- Für kuschelweiche Wäsche
- Frischer, natürlicher Duft
- Keine Überdosierung, da genau vordosiert. Für 10 Waschladungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

AQUA - Pure Reinheit, frischer Duft und parentiefe Sauberkeit
M.-Nr. 9.605.500 / neu 10.215.700 € 5,95*

COCOON - Für Momente voller Ruhe und Geborgenheit
M.-Nr. 9.605.540 / neu 10.216.030 € 5,95*

NATURE - Blumige Aromen und natürliche Ausgewogenheit
M.-Nr. 9.605.520 / neu 10.215.910 € 5,95*
(1 Cap = € 0,60)



Weltneuheit!

Duftflakons für Wäschetrockner -
für ein frisches, langanhaltendes Dufferlebnis - ganz automatisch

Wohlfühlfrische aus dem Trockner

Mit Ihrem Miele Trockner genießen Sie ab sofort den besonderen Komfort langanhaltender, ausgewogener Dufferlebnisse. Die neuen Miele Duftflakons umhüllen Ihre Wäsche während der Trocknung mit Ihrem ganz persönlichen Lieblingsduft. So erhalten Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche – bis zu 4 Wochen lang. Wählen Sie aus 5 verschiedenen Düften Ihren ganz persönlichen Favoriten.



Entdecken Sie die Frische neu

Wir haben lange geforscht, um einen erfahrenen Partner zur Umsetzung unserer Duftideen zu finden. Gemeinsam mit der Firma Mane, einem Familienunternehmen aus der Region Grasse in Südfrankreich, ist es uns gelungen, unsere Ideen zu verwirklichen. Im Herzen der historischen Parfumproduktion gelegen, werden dort seit 1871 Düfte kreiert.

Das Ergebnis ist ein angenehmer, frischer Duft der Wäsche nach dem Trocknen - ganz wie Sie es mögen.



Duftflakon 12,5 ml

für 50 Trocknergänge

- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufferlebnis
- Sowohl flauschige, als auch herrlich duftende Wäsche
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Preis pro Trocknengang € 0,20

AQUA - Pure Reinheit, frischer Duft und porentiefe Sauberkeit
M.-Nr. 9.428.830 / neu 10.231.860

€ 9,95*

COCOON - Für Momente voller Ruhe und Geborgenheit
M.-Nr. 9.428.760 / neu 10.234.560

€ 9,95*

NATURE - Blumige Aromen und natürliche Ausgewogenheit
M.-Nr. 9.428.880 / neu 10.234.440

€ 9,95*

ORIENT - Verbindet alle Geheimnisse des Orients in einem verführerischen Duft
M.-Nr. 9.779.100 / neu 10.234.670

€ 9,95*

ROSE - Entdecken Sie den zarten, raffinierten Duft frisch gepflückter Mai-Rosen
M.-Nr. 9.782.010 / neu 10.234.730

€ 9,95*



Duft, wie Sie ihn mögen - wochenlang und ganz automatisch¹⁾

Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Durch Drehen des Flakons bestimmen Sie die Duftintensität. Für ein unnachahmliches Frischeerlebnis bei jedem Trocknengang!

¹⁾ Ein Flakon für ca. 50 Trocknergänge

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.



Wäschereimaschinen von Miele Professional

Waschmaschinen und Trockner mit einem Fassungsvermögen von 6,5-10 kg Wäsche sind in sehr vielen Betrieben die ideale Größe für effiziente Arbeitsabläufe und bieten professionelle Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen in der Wäschepflege. Die Baureihen Kleine Riesen und octopus stehen für innovative Produktausstattungen, verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Verlässlichkeit einer starken Marke. Als perfekte Ergänzung sorgen Miele Mängeln für ein faltenfreies Wäschefinish.

Einführung Waschen und Trocknen
 Perfekte Wäschepflege mit System 140
 Professionelle Technik für professionelle Anwendungen 142

Produktvorteile Waschen und Trocknen
 Die Highlights der professionellen Waschmaschinen 144

Inhaltsverzeichnis

Die Highlights der professionellen Trockner 146
 Zielgruppenpakete im Überblick 148

Produkte Waschen und Trocknen
 Produktübersicht Waschmaschinen und Trockner 150

Einführung Mängeln
 Perfekte Wäschepflege und ein optimales Finish 155

Produktvorteile Mängeln
 Die Highlights der professionellen Mängeln 156

Produkte Mängeln
 Produktübersicht Mängeln 158
 Glossar 159

Professionelle Waschmaschinen und Trockner – für jede Anforderung die richtige Lösung

Perfekte Wäschepflege mit System



Professional-Baureihe Kleine Riesen ProfiLine L:

kompakt und schnell

Die Waschmaschine PW 5065 sowie die Trockner PT 5135 C, PT 5136 und PT 5137 WP bilden die Einstiegsklasse der professionellen Baureihen.

Die Geräte sind konzipiert für Anwendungen mit viel Wäsche, häufiges Waschen und hartnäckige Verschmutzungen.

- Kompakt wie eine Haushaltsmaschine: H 850/B 595 mm
- Großes Trommelvolumen für viel Wäsche: Waschmaschine 59 l, Trockner 130 l
- Sehr kurze Programmlaufzeiten: Waschen im Programm 60° Koch/Bunt: 49 min, Trocknen im Programm Schranktrocken: 36 min
- Patentierte Schontrummel
- Robust für den harten Arbeitsalltag: konstruiert, geprüft und getestet für 30.000 Betriebsstunden
- Ausgestattet mit Gewerbeteknik wie: Kalt- und Warmwasseranschluss, Ablaufventil alternativ zur Laugenpumpe
- Anschlussmöglichkeit für Flüssigdosisierung und Kassiergeräte
- Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Flexibel für eine platzsparende Aufstellung als Wasch-Trocken-Säule*
- Trockner mit Abluft- oder Kondenssystem oder sehr energiesparend mit Wärmepumpentechnologie

*in Verbindung mit einem nachkaufbaren Wasch-Trocken-Verbindungssatz



Professional-Baureihe octoplus Profi- Line B und Profitronic L Vario: leistungsstark und effizient

Die Waschmaschinen PW 5082 und PW 5105, der Trockner PT 5186 sowie die Wasch-Trocken-Säule PWT 6089 bilden die Highlights in der Einstiegsklasse der Professional-Baureihen. Das extra große Trommelvolumen und die kurzen Programmlaufzeiten ermöglichen einen sehr hohen Wäshedurchsatz z. B. in der Hotellerie, Gastronomie oder in Sport- und Freizeitanlagen.

- Optimale Außenmaße: Die „Kompaktwäscherei“ für anspruchsvolle Aufgaben
- Sehr großes Trommelvolumen für viel Wäsche: Waschmaschine 80 bzw. 100 l, Trockner 180 l
- Sehr kurze Programmlaufzeiten: Waschen im Programm 60° Koch/Bunt: 54 min (PW 5082/PWT 6089) bzw. 53 min (PW 5105), Trocknen im Programm Schranktrocken: 42 min
- Patentierte Schontrummel
- Robust für den harten Arbeitsalltag: konstruiert, geprüft und getestet für 30.000 Betriebsstunden
- Ausgestattet mit Gewerbeteknik wie: Kalt- und Warmwasseranschluss, Ablaufventil alternativ zur Laugenpumpe
- Anschlussmöglichkeit für Flüssigdosisierung und Kassiergeräte
- Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Wasch-Trocken-Säule PWT 6089: Mit Abmaßen von nur 1920 mm in der Höhe, 692 mm in der Breite und 763 mm in der Tiefe lassen sich die Geräte auch durch sehr enge Zugangssituationen leicht einbringen



Gewerbetechnik Kleine Riesen und octoplus

Professionelle Technik für professionelle Anwendungen

Profi-Ausstattung für Profi-Anwender

Dank innovativer und robuster Gewerbetechnik sowie anwenderspezifischen Pflegeprogrammen sind professionelle Wäschereimaschinen im Gegensatz zu den Haushaltsgeräten auch für den gewerblichen Einsatz ausgerichtet. Verstärkte Stoßdämpfer, äußerste Laufruhe durch robuste Trommellagerung und hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Belastbarkeit und langlebige Werte.

Sehr kurze Programmlaufzeiten garantieren darüber hinaus eine schnelle Verfügbarkeit der Wäsche. Die professionellen Waschmaschinen und Trockner sind deshalb auf viel Wäsche, häufiges Waschen und hartnäckige Verschmutzungen spezialisiert.

Flexibel einsetzbar

Bei den Waschmaschinen und Trocknern von Miele Professional stehen sowohl die Anwender als auch die Wäschepflegeanwendungen im Fokus. Mit einer großen Auswahl an Spezial- und ergänzbaren Zusatzprogrammen entspricht die Baureihe Professional den unterschiedlichsten Anforderungen.

Kurze Programmlaufzeiten

Warmwasser- und Drehstromanschluss, das große Trommelvolumen sowie eine hohe Heizleistung ermöglichen kurze Programmlaufzeiten, eine schnellere Verfügbarkeit der Wäsche und einen hohen Wäshedurchsatz pro Tag. In kürzester Zeit steht die Wäsche frisch gewaschen und getrocknet wieder zur Verfügung.

Unterschiedliche Baureihen für unterschiedliche Anforderungen

- Die Baureihe Kleine Riesen steht für Waschmaschinen und Trockner mit einem Füllgewicht von 6,5 kg Wäsche und bildet den Einstieg in die professionelle Wäschepflege.
- Die Baureihe octoplus steht für Wäschereimaschinen mit einem Füllvolumen von 8 bzw. 10 kg Wäsche und bietet somit auch großvolumigen Textilien genügend Platz für eine optimale Wäscheaufbereitung.

Sicher nach Maschinenrichtlinie

Die Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) definiert umfassende Sicherheitsvorschriften für Gewerbegeräte. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Bedienpersonal umfassend in der täglichen Arbeit geschützt ist.

Alle Wäschereimaschinen der Baureihen Kleine Riesen und octoplus entsprechen in vollem Umfang den Anforderungen dieser Richtlinie.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG





Kleine Riesen und octopus

Die Produkt-Highlights* der professionellen Waschmaschinen

Kurze Programmaufzeiten

Warmwasser- und Drehstromanschluss sowie eine hohe Heizleistung ermöglichen kurze Programmaufzeiten, eine schnellere Verfügbarkeit der Wäsche und einen hohen Wäshedurchsatz pro Tag.



Großes Fassungsvermögen

Das große Trommelvolumen (bis zu 100 l bei den Waschmaschinen) sorgt für gleichmäßige Wasch- und Trockenergebnisse.



Exklusiv bei Miele Flüssigdosierung

Bei den Waschmaschinen können bis zu 6 Dosierpumpen angesteuert und die Signale über einen Leerstand des Waschmittelkanisters ausgewertet werden. Über ein patentiertes Dosiermodul** werden die flüssigen Medien direkt in den Einspülkasten geführt.



Desinfektionsspülen

Optional kann in den Desinfektionsprogrammen ein abschließender Spülgang mit einem speziellen Temperatur- und Zeitprofil gewählt werden. Dieses Verfahren erfüllt höchste Hygieneanforderungen.



Asynchronmotor

Der sehr leistungsstarke Asynchronmotor mit Frequenzrichter ermöglicht einen Sanftanlauf in der Startphase und einen leisen, ruhigen Lauf bei hohen Drehzahlen, für eine maximale Lebensdauer.



Exklusiv bei Miele Einzigartige Wäscheschonung

Die Wäscheschonung in der patentierten Miele Schontrommel*** ist durch das Institut für angewandte Forschung in Krefeld (wfk) wissenschaftlich nachgewiesen.

*modellabhängig

**Europa-Patent: EP 1 835 063 B1

***Europa-Patent: EP 0 935 687 B1



Kleine Riesen und octopus

Die Produkt-Highlights* der professionellen Trockner

Exklusiv bei Miele **Perfect Dry**
Das patentierte Perfect Dry-System**** misst stetig die Restfeuchte der Wäsche und sorgt so für eine punktgenaue Trocknung.



Großes Fassungsvermögen
Das große Trommelvolumen (bis zu 180 l bei den Trocknern) sorgt für gleichmäßige Wasch- und Trockenergebnisse sowie eine geringe Textilbevorratung.



2 separate Motoren
Während des Trocknungsvorgangs sorgen 2 separate Motoren für gleichmäßige Trocknungsergebnisse.



Intelligente Trommelreversierung
Für beste Trocknungsergebnisse ändert der Trockner in festgelegten Intervallen die Trommeldrehrichtung.



Exklusiv bei Miele **Großflächenfilter**
Patentierter** Großflächenfilter mit bis zu 1.406 cm² Filterfläche für die Flusenaufnahme von bis zu 16 Trockenvorgängen.



Exklusiv bei Miele **Perfektes Wäschefinish**
Wie beim Waschen, so ermöglicht die Schontrommel*** auch beim Trocknen eine optimale Wäscheschonung und ein perfektes Wäschefinish.

*modellabhängig
**Europa-Patent: EP 1 103 647 B1
***Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
****Deutsches Patent: DE 197 19 661 C2

Für jede Anwendung die professionelle Lösung

Zielgruppenpakete im Überblick

Lösungen für verschiedenste Anforderungen



Die Anforderungen an die professionelle Wäschepflege sind von Anwendung zu Anwendung sehr unterschiedlich. Hier spielen Aspekte des Füllvolumens, der Bedienung, Ausstattung und Programme eine entscheidende Rolle.

Mit verschiedenen Steuerungsvarianten und Programmpaketen werden Wäschereimaschinen von Miele Professional allen Anforderungen gerecht und bieten somit die professionelle Lösung für eine perfekte Wäscheaufbereitung.

Die nachfolgenden Tabellen geben eine Übersicht über die verschiedenen Steuerungsvarianten und Zielgruppenprogramme der Miele Waschmaschinen Kleine Riesen und octoPlus.

Kleine Riesen PW 5065 ProfiLine L-Steuerung	octoPlus PW 5082 ProfiLine B-Steuerung	octoPlus PWT 6089 Profitronic L Vario-Steuerung	octoPlus PW 5105 Profitronic L Vario-Steuerung
<ul style="list-style-type: none"> • Füllgewicht 6,5 kg • Trommelvolumen 59 l • 10 Grundwaschprogramme • 10 Spezialprogramme • 5 Zielgruppenpakete • g-Faktor 526 • Restfeuchte 49 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Füllgewicht 8 kg • Trommelvolumen 80 l • 7 Grundwaschprogramme • g-Faktor 400 • Restfeuchte 54 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Waschmaschine und Trockner als eine Einheit • Füllgewicht 2 x 8 kg • Trommelvolumen 80 l Waschen, 180 l Trocknen • Große Auswahl an Wasch- und Trockenprogrammen • g-Faktor 520 • Restfeuchte 49 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Füllgewicht 10 kg • Trommelvolumen 100 l • 14 Grundwaschprogramme • 14 Zielgruppenpakete • 5 individuelle Programme • g-Faktor 370 • Restfeuchte 51 %

Modell	PW 5065 (6,5 kg)	PW 5082 (8 kg)	PW 5105 (10 kg)	PWT 6089 (2 x 8 kg)
Zielgruppenpakete (Waschen)				
Grundwaschprogramme	•	•	•	•
Desinfektion	•	-	•	•
Bäcker / Metzger	•	-	•	•
Friseur / Wellness	•	-	•	•
Intensiv	•	-	-	-
Haushalt	-	-	•	•
Sport	-	-	•	•
Hotel	-	-	•	•
Betten	-	-	•	•
Maschine reinigen	-	-	•	•
Hygiene	-	-	•	•
Sluice	-	-	•*	•*
Gebäudereiniger	-	-	•*	•*
Feuerwehr	-	-	•	•
Textilreiniger	-	-	•	•
Reitstall	-	-	•*	•*
Sonderprogramme	-	-	•	•

*nur in der Variante mit Ablaufventil erhältlich

Zielgruppenpakete	Programme	Situation / Anforderung	Miele-Lösung
Haushalt	<ul style="list-style-type: none"> • Dunkle Wäsche • Jeans 	<ul style="list-style-type: none"> • Große Mengen Haushaltswäsche und Berufswäsche 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussfertig • Kurze Waschzeiten • Großes Trommelvolumen
Sport	<ul style="list-style-type: none"> • Sport Indoor • Sport Outdoor • Hartteile 	<ul style="list-style-type: none"> • Viel Wäsche, teilweise stark verschmutzt • Sportkleidung aus Polyester, Polyamid und Membrantextilien 	<ul style="list-style-type: none"> • Großes Trommelvolumen • Spezialprogramme zur Erhaltung der atmungsaktiven Membrantextilien
Hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Küchenwäsche • Tischwäsche • Gardinen • Bettwäsche 	<ul style="list-style-type: none"> • Gründlich, aber schonend gereinigte Textilien für eine gepflegte Gastlichkeit • Viele Chargen pro Tag • Großvolumige Textilien 	<ul style="list-style-type: none"> • Schontrommel • Großes Trommelvolumen • Kurze Programmlaufzeiten
Betten	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfkissen • Federbett • Synthetikbett • Naturhaarbett 	<ul style="list-style-type: none"> • Großvolumige Textilien 	<ul style="list-style-type: none"> • Schontrommel • Großes Trommelvolumen • Angepasste Verfahrenstechnik bei Waschrhythmen, Durchfeuchtung und Ausschleudern
Desinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • Thermische Desinfektion 85°/15min • Chemo-thermische Desinfektion 70°/10min • Chemo-thermische Desinfektion 60°/20min • Chemo-thermische Desinfektion 40°/20min 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Programmlaufzeiten auch in den Desinfektionsprogrammen • Einhaltung der Desinfektionstemperaturen 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Heizkörper mit hoher Heizleistung • Elektronische Steuerung und Überwachung aller Programmparameter • Ansteuerung von bis zu 6 Dosierpumpen für flüssige Medien
Sluice ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Sluice Sensitive • Sluice • MRSA plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Waschen von Wäsche mit Temperaturen und Haltezeiten nach der britischen Health-Service-Guideline HSG (95)18 	<ul style="list-style-type: none"> • Angepasste Verfahrenstechnik • Optimale Programmlaufzeiten
Bäcker/Metzger	<ul style="list-style-type: none"> • Mehlverschmutzung • Mehlverschmutzung + Fettverschmutzung • Fettverschmutzung + Arbeitskleidung • Arbeitskleidung + 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark verschmutzte Wäsche aus dem Handwerksbereich • Hohes Wäscheaufkommen 	<ul style="list-style-type: none"> • Angepasste Verfahrenstechnik mit verlängerten Vorwasch- und Waschzeiten sowie zusätzlichen Spülgängen
Friseur/Wellness	<ul style="list-style-type: none"> • Handtücher • Handtücher + • Umhänge 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark mit Haaren behaftete Handtücher • Mit Kosmetik verschmutzte Textilien • Flauchig weiche Handtücher 	<ul style="list-style-type: none"> • Schontrommel • Großes Trommelvolumen • Kurze Waschzeiten • Angepasste Verfahrenstechnik für optimales Waschergebnis
Gebäudereiniger ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Mopp • Mopp chem.-therm. Desinfektion (70°/10min, 60°/20min, 40°/30min) • Mopp therm. Desinfektion (85°/15min) • Pads • Tücher • Tücher ausrüsten • Tücher + ausrüsten • Fetttücher 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark verschmutzte und flusenintensive Textilien • Prozesssichere Aufbereitung und Desinfektion von Wischbezügen • Aufbereitung und Ausrüsten von Tüchern • Effizienz in der Aufbereitung • Nutzer aus unterschiedlichen Sprachkreisen 	<ul style="list-style-type: none"> • Großes Ablaufventil • Frei umspülbare Heizkörper • Elektronische Steuerung und Überwachung aller Programmparameter • Aufbereitung und Ausrüsten in einem Programmablauf • 21 Displaysprachen mit Klartext • Einfache Bedienung
Feuerwehr	<ul style="list-style-type: none"> • Masken 70°/10min • Masken 60°/20min • Masken 40°/30min • Schutzkleidung • Schutzkleidung + Imprägnieren • Schutzkleidung imprägnieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark verschmutzte, teilweise kontaminierte Bekleidung • Schwierig zu reinigende Ausrüstungsgegenstände • Großvolumige Textilien 	<ul style="list-style-type: none"> • Großes Trommelvolumen • Angepasste Verfahrenstechnik für optimales Wasch- und Imprägnierergebnis • Spezieller Maskenhalter ermöglicht die maschinelle Trocknung
Textilreiniger	<ul style="list-style-type: none"> • WetCare sensitiv • WetCare Seide • WetCare intensiv 	<ul style="list-style-type: none"> • Gründlich aber schonend gereinigte Textilien, Oberbekleidung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schontrommel • Aufbereitung von Textilien mit dem Pflegesymbol WetCare • Ansteuerung von bis zu 6 Dosierpumpen für flüssige Medien
Reitstall ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Pferdedecken • Pferdedecken Wolle 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark verschmutzte und flusenintensive Textilien • Großvolumige Pferdedecken 	<ul style="list-style-type: none"> • Großes Ablaufventil • Frei umspülbare Heizkörper • Großes Trommelvolumen • Waschtechnik zur optimalen Ausspülung von Tierhaaren und Flusen
Maschine reinigen	<ul style="list-style-type: none"> • Maschine reinigen 		<ul style="list-style-type: none"> • Gründliche Innenreinigung der Maschine und Wasserwege

¹nur in der Variante Ablaufventil erhältlich

Waschmaschine, Baureihe Kleine Riesen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PW 5065
Leistung	
Füllgewicht [kg]	6,5
Trommelvolumen [l]	59
Schleuderdrehzahl [U/min.]	1400
Programmlaufzeit Buntwäsche 60°C [min.]	KW ¹⁾ : 59, WW ²⁾ : 49
g-Faktor/Restfeuchte [%]	526/49
Steuerung/Programme	
Elektronische Steuerung	ProfilLine L
Startvorwahl bis zu 24 Stunden/Restzeitanzeige	•
Wahl der Display-Sprache	•
Grundwaschprogramme (inkl. Pumpen/Schleudern)	10
Spezialprog. für Kopfkissen, Outdoor-Bekleidung, Oberhemden etc.	•
Textilpflegeprogramme für Gardinen, Bettwäsche, Tischwäsche etc.	•
Berufsspezifische Zusatzprogramme (Bäcker, Metzger, Friseur)	•
Ausstattung	
Patentierter Schontrommel	•
Spezialheizkörper	2
Professioneller FU-Antrieb	•
Große Türöffnung [mm]	300
Trommelbeleuchtung LED	•
Unwuchtüberwachung	•
Wassereinfuhrsteuerung	•
Je 1 x Kalt- und Warmwasseranschluss	1/2" mit 3/4"-Verschraubung
Wasserablauf Laugenpumpe (LP)	DN 22
Wasserablauf Ablaufventil (AV)	DN 70
AutoClean-Einspülkasten	•
Elektroanschlüsse	
Netzanschluss	2 N AC 400V 50 Hz
Heizung [kW]	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5
Absicherung [A]	2 x 16
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung	1 N AC230V 50 Hz
Anschlussmöglichkeiten	
Dosieradapter für flüssige Waschmittel (Umbausatz erforderlich bei PW 5065)	4
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle zum Datenaustausch mit externem PC	•
Bauform	
Baureihe (frei aufstellbar)	ProfilLine
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725
Gewicht[kg]	105
Schallpegel und Bodenbelastung	
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	<70dB(A) re 20µ Pa
Maximale Bodenbelastung	3000 N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	
Ausführung lotosweiß mit Laugenpumpe	2.865,-
Ausführung lotosweiß mit Ablaufventil	2.995,-
Ausführung Edelstahl mit Laugenpumpe	3.165,-
Ausführung Edelstahl mit Ablaufventil	3.295,-
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5061 Lotosweiß	140,-
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5062 Edelstahl	190,-
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5052 Edelstahl	140,-
Unterbau geschlossen UG 5005	490,-
Unterbau offen UO 5005	370,-

Waschmaschine, Baureihe octoplus

Produktübersicht



Hinweis für den Fachhandel:
PWT 6089 + PW 5105 sowie alles Zubehör
siehe Preisliste „G“ Wäschereimaschinen.

¹⁾ KW = Kaltwasser 15°C
²⁾ WW = Warmwasser 70°C,
Daten ermittelt in Anlehnung an EN 60456
³⁾ Preis gültig bis 31.12.2015



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PW 5082	PW 5105
Leistung		
Füllgewicht [kg]	8	10
Trommelvolumen [l]	80	100
Schleuderdrehzahl [U/min.]	1200	1100
Programmlaufzeit Buntwäsche 60°C [min.]	KW ¹⁾ : 59, WW ²⁾ : 54	KW ¹⁾ : 58, WW ²⁾ : 53
g-Faktor/Restfeuchte [%]	400/54	370/51
Steuerung/Programme		
Elektronische Steuerung	ProfilLine B	Profitronic L Vario
Startvorwahl bis zu 24 Stunden/Restzeitanzeige	•	•
Wahl der Display-Sprache	•	•
Grundwaschprogramme (inkl. Pumpen/Schleudern)	7	14
Spezialpro. für Kopfkissen, Outdoor-Bekleidung, Oberhemden etc.	-	•
Textilpflegeprog. für Gardinen, Bettwäsche, Tischwäsche etc.	-	•
Berufsspezifische Zusatzprogramme (Bäcker, Metzger, Friseur)	-	•
Ausstattung		
Patentierter Schontrommel	•	•
Spezialheizkörper	3	3
Professioneller FU-Antrieb	•	•
Große Türöffnung [mm]	370	370
Trommelbeleuchtung LED	-	-
Unwuchtüberwachung	•	•
Wassereinfuhrsteuerung	•	•
Je 1 x Kalt- und Warmwasseranschluss	1/2" mit 3/4"-Verschraubung	1/2" mit 3/4"-Verschraubung
Wasserablauf Laugenpumpe (LP)	DN 22	DN 22
Wasserablauf Ablaufventil (AV)	DN 70	DN 70
AutoClean-Einspülkasten	•	•
Elektroanschlüsse		
Netzanschluss	3 N AC 400V 50 Hz	3 N AC 400V 50 Hz
Heizung [kW]	6,3	7,95
Gesamtanschluss [kW]	6,5	8,2
Absicherung [A]	3 x 10	3 x 16
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung	-	-
Anschlussmöglichkeiten		
Dosieradapter für flüssige Waschmittel	4	6
Kassiersystem	•	•
Optische Schnittstelle zum Datenaustausch mit externem PC	•	•
Bauform		
Baureihe (frei aufstellbar)	octoplus	octoplus
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	-	-
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•	•
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727	1020/700/827
Gewicht [kg]	140	148
Schallpegel und Bodenbelastung		
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	<70dB(A) re 20µ Pa	<70dB(A) re 20µ Pa
Maximale Bodenbelastung	2600N	2750N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Ausführung octoblau mit Laugenpumpe	5.395,-	8.556,- ¹⁾
Ausführung octoblau mit Ablaufventil	5.495,-	8.675,- ¹⁾
Unterbau geschlossen UG 6008	488,- ¹⁾	-
Unterbau offen UO 6008	363,- ¹⁾	-
Unterbau mit Schublade US 6008	547,- ¹⁾	-
Anschlusskasten Dosiergerät ASK	417,- ¹⁾	417,- ¹⁾
Kommunikationsmodul XKM RS 232	92,- ¹⁾	92,- ¹⁾
Unterbau geschlossen UG 5010	-	631,- ¹⁾
Unterbau offen UO 5010	-	458,- ¹⁾

Waschmaschine, Baureihe octopus

Produktübersicht



Hinweis für den Fachhandel: Das Zubehör finden Sie in der Preisliste „G“ Wäschereimaschinen.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PWT 6089 Vario
Leistungsdaten Waschmaschine	
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80
Schleuderdrehzahl [U/min.]	1300
Programmlaufzeit Buntwäsche 60°C [min.]	KW ¹⁾ : 57, WW ²⁾ : 53
g-Faktor/Restfeuchte [%]	520/49
Ausstattung	
Patentierter Schontrommel	•
Spezialheizkörper	3
Große Türöffnung [mm]	370
Unwuchtüberwachung	•
Wassereinlaufsteuerung	•
Je 1 Kalt- und Warmwasseranschluss	1x
Professioneller FU-Antrieb	•
Wasserablauf Laugenpumpe (LP)	DN 22
Dosiereinrichtung	
3fach-Einspülkasten in Gerätefront	•
Anschlussmöglichkeiten	
Dosieradapter für max. 6 flüssige Medien	•
Kassiersystem	•
Leistungsdaten Trockner	
Füllgewicht [kg]	8
Trommelvolumen [l]	180
Trocknungssystem	Abluft
Großflächenfilter	•
Steuerung	
Profitronic L Vario	•
Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS-232	o
Einstellbare Sprachen Waschmaschine/Trockner	21/24
Zeitvorwahl bis 24 Std.	•
Antrieb, Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50 Hz
2 separate Motoren für Antrieb und Gebläse (je Trockner)	•
Heizleistung Waschmaschine [kW]	7,95
Heizleistung Trockner [kW]	7,94
Absicherung, 2 Anschlussleitungen je [A]	3x16
Beheizung	Elektro
Bauform	
Baureihe (frei aufstellbar)	octopus
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•
Außenmaße H/B/T [mm]	1920/692/763
Gewicht [kg]	210
Schallpegel und Bodenbelastung	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	< 70dB(A) re 20µ Pa
maximale Bodenbelastung	3600 N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	
Ausführung octoblaui mit Laugenpumpe	10.163,- ¹⁾
Ausführung Edelstahl mit Laugenpumpe	10.639,- ¹⁾
Anschlusskasten Dosiergerät ASK	417,- ¹⁾
Kommunikationsmodul XKM RS 232	92,- ¹⁾

Trockner, Baureihe Kleine Riesen

Produktübersicht



¹⁾ enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen
²⁾ bei Restfeuchte von 50 % getrocknet auf 0 %

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PT 5135 C	PT 5136	PT 5137 WP*
Leistung			
Füllgewicht [kg]	6,5	6,5	6,5
Trommelvolumen [l]	130	130	130
Trockensystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Programmlaufzeiten Schranktrocken, Buntwäsche ¹⁾ [min.]	81	36	85
Steuerung/Programme			
Steuerung	ProfiLine L	ProfiLine L	ProfiLine L
Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen	2	2	2
Spezialprogramme für u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor	13	13	11
Zeitwahlprogramm	2	2	2
Optionale Startvorwahl	•	•	•
Restzeitanzeige	•	•	•
Zusatzfunktion wie Knitterschutz etc.	•	•	•
Ausstattung			
Patentierter Schontrommel	•	•	•
Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung (Perfect Dry)	•	•	•
Trommelbeleuchtung	•	•	•
Elektroanschlüsse			
Netzanschluss	2 N AC 400V 50 Hz	3 N AC 400V 50 Hz	1 N AC 230V 50 Hz
Heizung [kW]	3,45	6,14	-
Gesamtanschluss [kW]	3,68	6,40	1,25
Absicherung [A]	2 x 10	3 x 10	1 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1 N AC 230V 50 Hz	1 N AC 230V 50 Hz	-
Heizung [kW]	1,94	2,99	-
Gesamtanschluss [kW]	2,17	3,24	-
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16	-
Anschlussmöglichkeiten			
Kassiersystem	•	•	•
Optische Schnittstelle zum Datenaustausch mit externem PC	•	•	•
Bauform			
Baureihe (frei aufstellbar)	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•	•	•
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•	•	•
Außenverkleidung: Maschinendeckel	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)
Blende	lotosweiß (LW) oder zermattsilber	lotosweiß (LW) oder zermattsilber	lotosweiß (LW) oder zermattsilber
Front	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)
Seitenwände	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/710	850/595/710	850/595/727
Gewicht [kg]	58	53	77
Schallpegel und Bodenbelastung			
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	<70dB(A) re 20µ Pa	<70dB(A) re 20µ Pa	<70dB(A) re 20µ Pa
Maximale Bodenbelastung	710 N	660 N	900 N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Ausführung lotosweiß	2.385,-	2.285,-	3.395,-
Ausführung Edelstahl	2.725,-	2.625,-	3.735,-
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5061 Lotosweiß	140,-	140,-	140,-
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5062 Edelstahl	190,-	190,-	190,-
Unterbau geschlossen UG 5005	490,-	490,-	490,-
Unterbau offen UO 5005	370,-	370,-	370,-

Trockner, Baureihe octoplus

Produktübersicht



Hinweis
für den Fachhandel: Das Zubehör finden Sie
in der Preisliste „G“ Wäschereimaschinen.



*) Preis gültig bis 31.12.2014

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PT 5186
Leistung	
Füllgewicht [kg]	8
Trommelvolumen [l]	180
Trockensystem	Abluft
Programmlaufzeiten Schranktrocken, Buntwäsche ¹⁾ [min.]	42
Steuerung/Programme	
Steuerung	ProfiLine B
Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen	2
Spezialprogramme für u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor	-
Zeitwahlprogramme	2
Optionale Startvorwahl	•
Restzeitanzeige	•
Zusatzfunktion wie Knitterschutz etc.	•
Ausstattung	
Patentierter Schontrummel	•
Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung (Perfect Dry)	•
Trommelbeleuchtung	-
Elektroanschlüsse	
Netzanschluss	3 N AC 400V 50 Hz
Heizung [kW]	6,15
Gesamtanschluss [kW]	6,7
Absicherung [A]	3 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	-
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle zum Datenaustausch mit externem PC	•
Bauform	
Baureihe (frei aufstellbar)	octoplus
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	-
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung / lange Lebensdauer	•
Außenverkleidung: Maschinendeckel	octoblau
Blende	Edestahl
Front	octoblau
Seitenwände	octoblau
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763
Gewicht [kg]	77
Schallpegel und Bodenbelastung	
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	<70dB(A) re 20µ Pa
Maximale Bodenbelastung	1000 N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	
Ausführung octoblau	3.895,-
Unterbau geschlossen UG 6008	488,-¹⁾
Unterbau offen UO 6008	363,-¹⁾
Unterbau mit Schublade US 6008	547,-¹⁾
Trocknerkorb TK 180	96,-¹⁾
Kommunikationsmodul XKM RS 232	92,-¹⁾

¹⁾ bei Restfeuchte von 50 % getrocknet auf 0 %

Professionelle Mangeln

Perfekte Wäschepflege und ein optimales Finish

Ein optimales Finish der Berufs-, Heim- oder Gastronomiewäsche lässt sich ganz einfach mit den Miele Heißmangeln HM 16-83 oder HM 16-80 D realisieren. Tücher, Tischdecken, Servietten oder Schürzen werden ideal aufbereitet. Die individuell einstellbare Walzengeschwindigkeit kann dem Feuchtigkeitsgrad sowie Art und Dicke der Textilien angepasst werden – für optimale Mangelergebnisse in kürzester Zeit!

Perfekt kombiniert

Die professionellen Mangeln von Miele sind die ideale Lösung für ein perfektes Wäschefinish. Insbesondere dann, wenn der Anspruch an ein gepflegtes Erscheinungsbild sehr hoch ist, sorgt tadellos aufbereitete Wäsche für einen guten Eindruck.





Perfektes Wäschefinish

Die Produkt-Highlights* der professionellen Mangeln

Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch

Die äußerst strapazierfähigen Bezugsmaterialien bieten eine optimale Voraussetzung für perfekte Mangelergebnisse.



Temperatureinstellung

Schonende Behandlung der Textilien durch Möglichkeit zur Einstellung der Temperaturstufen.



Exklusiv bei Miele Fingerschutzautomatik

Die Fingerschutzleiste schaltet bei Kontakt sofort den Motor ab, und die Mangelwanne fährt zurück.



Großer Stapelraum

Nach dem Mangeln fällt die Wäsche ganz locker in den großen Stapelraum, woraufhin eine Knitterbildung vermieden wird.



Rundum freies Walzenende

Ein rundum freies Walzenende ermöglicht das einfache Mangeln von Röcken, Hemden oder Blusen.



Bequeme Fußschaltung

Mittels der Fußschaltung setzt sich die Mangelwalze in Bewegung. Beide Hände bleiben frei.

*modellabhängig

Heißmangeln (Gewerbeteknik)

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	HM 16-80 D	HM 16-83
Leistung		
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenlänge [mm]	830	830
Bei 20 % Restfeuchte (nach DIN 11902) [kg/h]	13	15
Steuerung/Programme		
Übersichtliches Bedienfeld für einfache Bedienung	•	•
5-stufige Mangelgeschwindigkeit [m/min.]	2 – 4,5	2 – 4,5
Individuell regulierbare Walzendrehzahl [U/min.]	4 – 9	4 – 9
Frei wählbare Temperatur für unterschiedliche Textilien	•	•
Klartextbeschriftung an Temperaturwahlschalter	•	•
Ausstattung		
Komfortable Fußschaltautomatik	•	•
Temperaturbegrenzer	•	•
Wäschein- und -ausgabe vorn	•	•
Beidseitige Walzenlagerung	–	•
Bewicklung: Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch	•	•
Mulde in Aluminium	•	•
Fingerschutztechnik	•	•
Manuelle Trennung von Walze und Mulde bei Stromausfall	•	•
Anzeigeleuchte für Heizung	•	•
Verchromte Ablagestange für knitterfreies Abkühlen und Nachtrocknen der Wäsche	•	•
Schnelle Aufheizung und gleichmäßige Wärmeverteilung durch Alumulde	•	•
Großer Stapelraum für knitterfreie Mangelwäsche	•	•
Elektroanschlüsse		
Netzanschluss	1 N AC 220–240V 50–60 Hz	1 N AC 220–240V 50–60 Hz
Heizung [kW]	3,1	3
Gesamtanschluss [kW]	3,2	3,06
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dampf-Variante:	•	–
Boiler [kW]	0,85	–
Fassungsvermögen Wassertank [l]	0,84	–
Dampfbereitschaftszeit [min]	4	–
Dampfzeit [min]	40	–
Bauform		
Platzsparende wandbündige Aufstellung möglich	•	•
Klappbar	•	–
Standfüße	1	2
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•	•
Außenverkleidung	lotosweiß (LW)	lotosweiß (LW)
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380
Gewicht [kg]	39	38
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Ausführung lotosweiß	2.055,–	1.855,–

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der professionellen Waschmaschinen, Trockner und Mangeln*

2 separate Motoren

Beim Trockner wird durch 2 separate Motoren für Antrieb und Gebläse ein konstanter Luftstrom und eine gleichmäßige Trocknung selbst während der Reversierung gewährleistet.

Asynchronmotor

Der sehr leistungsstarke Asynchronmotor mit Frequenzrichter ermöglicht einen Sanftanlauf in der Startphase und einen leisen, ruhigen Lauf bei hohen Drehzahlen für eine max. Lebensdauer.

Bequeme Fußschaltung

Mittels der Fußschaltung setzt sich die Mangelwalze in Bewegung. Beide Hände bleiben für ein bequemes Arbeiten frei.

Desinfektionsspülen

Optional kann in den Desinfektionsprogrammen ein abschließender Spülgang mit einem speziellen Temperatur- und Zeitprofil gewählt werden. Dieses Verfahren erfüllt höchste Hygieneanforderungen.

Einzigartige Wäscheschonung

Die Wäscheschonung in der patentierten Miele Schontrommel¹⁾ ist durch das Institut für angewandte Forschung in Krefeld (wfk) wissenschaftlich nachgewiesen:

- Textilien werden deutlich schonender gewaschen
- Formbeständigkeit und längere Lebensdauer durch sanfte Wäschebehandlung

Fingerschutzautomatik

Die bewegliche Fingerschutzleiste mit Sicherheitsschalter reagiert auf Berührungen. Der Motor schaltet sich sofort ab, und die Mangelwanne fährt zurück. Die Finger werden perfekt geschützt.

Flüssigdosierung

Bei den Waschmaschinen können bis zu 6 Dosierpumpen angesteuert und das Signal eines leeren Gebindes ausgewertet werden. Über ein spezielles, patentiertes Dosier-Modul²⁾ werden die flüssigen Medien direkt in den Einspülkasten geführt. Dabei werden die Mittel durch verschiedene, voneinander getrennte Dosierkanäle geleitet, so dass keine Vermischung stattfinden kann.

Großes Fassungsvermögen

Nur wenn der Wäsche genügend Raum zur Verfügung steht, können Wasser und Reinigungsmittel optimal auf die Textilien einwirken oder die Trocknungsluft die Feuchtigkeit aus den Textilien aufnehmen. Deshalb sorgen Waschmaschinen und Trockner mit einem großen Trommelvolumen (Waschmaschinen bis zu 100 l, Trockner bis zu 180 l) für gleichmäßige Wasch- und Trockenergebnisse sowie geringe Textilbevorratung durch schnelle Wiederverfügbarkeit der Wäsche.

Großer Stapelraum

Nach dem Mangeln fällt die Wäsche ganz locker in den großen Stapelraum unter der Walze, dadurch wird eine Knitterbildung vermieden.

Großflächenfilter

Mit einer Filterfläche von bis zu 1.406 cm² nimmt der patentierte Großflächenfilter³⁾ Flusen von bis zu 16 Trockenvorgängen auf.

Intelligente Trommelreversierung

Der Trockner ändert in unregelmäßigen Abständen die Drehrichtung der Trommel. Das vermeidet ein Aufwickeln der Wäsche und sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung sowie weniger Knitter.

Kurze Programmaufzeiten

Warmwasser- und Drehstromanschluss sowie eine hohe Heizleistung ermöglichen kurze Programmaufzeiten, eine schnellere Verfügbarkeit der Wäsche und einen hohen Wäshedurchsatz pro Tag. In kürzester Zeit steht die Wäsche frisch gewaschen und getrocknet wieder zur Verfügung.

Perfect Dry

Das patentierte Perfect Dry-System⁴⁾ misst ständig die Restfeuchte der Wäsche und sorgt so für eine punktgenaue Trocknung – auch bei unterschiedlichen Wasserqualitäten. Auf diese Weise verhindert das System, dass Wäsche übertrocknet wird oder zu feucht aus dem Trockner kommt. Der gewünschte Trockengrad wird immer erreicht.

Perfektes Wäschefinish

Wie beim Waschen, so ermöglicht die Schontrommel auch beim Trocknen eine optimale Wäscheschonung und ein perfektes Wäschefinish.

- Optimaler Luft-Feuchtigkeitsaustausch für gleichmäßige Trocknungsergebnisse

Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch

Die äußerst strapazierfähige Polyester-Nadelfilzmatte zusammen mit dem temperaturbeständigen ARAMID-Nadelfilztuch bilden die optimale Voraussetzung für perfekte und hochwertige Mangelergebnisse.

Temperatureinstellung

Die Heizleistung der Mangel lässt sich gemäß den Pflegekennzeichen in den Textilien einstellen. Dabei wird die Wärme optimal durch drei Heizkörper verteilt.

Unwuchtüberwachung

Durch eine zuverlässige Unwuchtüberwachung wird die Wäsche gleichmäßig in der Trommel verteilt und sorgt für ein äußerst zuverlässiges Schleuderergebnis. Gleichzeitig wird die Unwucht reduziert, das Lager geschont, die Geräuschbildung reduziert und die Wäsche für einen eventuell anschließenden Trocknungsprozess optimal vorbereitet.

Volumenzähler

Mit dem Volumenzähler werden einlaufende Wassermengen exakt überwacht. In Kombination mit dem integrierten Drucksensor kann der Wasserverbrauch gesenkt werden.

*Features sind modellabhängig ¹⁾Europa-Patent: EP 0 935 687 B1 ²⁾Europa-Patent: EP 1 835 063 B1 ³⁾Europa-Patent: EP 1 103 647 B1 ⁴⁾Deutsches Patent: DE 197 19 661 C2

Miele Service Zertifikat

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie

Das Miele Service Zertifikat Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie

Langlebigkeit, optimaler Gebrauchscomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale bietet Ihnen Miele außerdem auf Wunsch eine exklusive Garantie bis zu 10 Jahren.

Exklusive Miele Garantie für 5 oder 10 Jahre.

Als einziger Hersteller bietet Miele eine Gesamtgarantie von insgesamt 10 Jahren – wahlweise auch 5 Jahren.

Maximale Sicherheit.

Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.

Höchste Flexibilität.

Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Garantiezeit abschließen.

Zuverlässig und schnell.

Der Kundendienst hilft Ihnen im Reparaturfall schnell und zuverlässig weiter.

Das Miele Service Zertifikat können Sie direkt beim Gerätekauf oder innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Gerätekauf bei Ihrem Miele Fachhändler oder direkt bei Miele abschließen. Genießen Sie höchste Flexibilität und die sorgenfreie Nutzung Ihrer hochwertigen Miele Hausgeräte.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.miele.de.

Kundenportal my Miele

Registrieren und Vorteile sichern

Kundenportal my Miele

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bediencomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue möchten wir uns bei Ihnen bedanken und laden Sie ein, die Vorteile des neuen Programms my Miele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter www.mymiele.de und profitieren Sie sofort von den Vorteilen.

Das sind Ihre Vorteile:

- Bis zu 3 % Sofortbonus auf Zubehörbestellungen im Miele Webshop unter shop.miele.de.
- Regelmäßige Informationen zu Produktneuheiten und exklusiven Spezialangeboten.
- 48 Stunden-Service im Kundendienstfall*

Wenn Sie drei oder mehr Miele Hausgeräte besitzen, dann dürfen Sie sich darüber hinaus über ein Begrüßungsgeschenk freuen!

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.mymiele.de

* gilt nur Montag bis Freitag, nicht an Feiertagen

Miele Service

Der Miele Kundendienst

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.

Ihr Partner für alle Servicefälle

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Inbetriebnahme Ihrer Geräte bis hin zu Fragen rund um die optimale Gerätenutzung. Damit Sie besonders lange Freude an Ihren Miele Geräten haben, bieten wir Ihnen auch eine professionelle Pflege und Funktionsprüfung an. So sichern Sie langfristig den Wert Ihrer Miele Geräte.



Bester Werkkundendienst

Im Vergleich der fünf größten Elektro-Hausgeräte-Anbieter belegt der Miele Werkkundendienst seit vielen Jahren den ersten Platz für die beste Kundendienstleistung (ermittelt durch die ServiceBarometer AG, München).

Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und der autorisierte Kundendienst ausgewählter Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Schnell und effizient

Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90% aller Servicefälle erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die Miele Qualität, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes erwarten.

Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur beim Miele Werkkundendienst sowohl online unter www.miele.de als auch telefonisch beauftragen für Hausgeräte unter **0800 22 44 666** und für Kleingeräte unter **0800 22 44 622**.

Wir sind telefonisch für Sie da:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr

Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter www.miele.de.

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
E-Mail: info@miele.de
Internet: miele.de

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland



Miele Gallery Berlin

Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Telefon 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 10:00 - 20:00 Uhr
Sa. 10:00 - 18:00 Uhr



Miele Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 05241 89-0, Telefax -2090

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



Miele Center München (Euro-Industriepark)

Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
Telefon 089 31811-0, Telefax -209

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:30 - 17:30 Uhr

Miele Kundenservice

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Technikertermin Werkkundendienst:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. + So. 9:00 - 18:00 Uhr

Beratung und Informationsanforderung:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Ersatzteile und Zubehör:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Onlineshop

shop.miele.de

Miele Events

miele.de/events



Miele YouTube Kanal

youtube.com/MieleDeutschland